

大島町国民健康保険
第3期 データヘルス計画
第4期 特定健康診査等実施計画

令和6（2024）年度～令和11（2029）年度

資料集

令和6年3月
大島町

目次

はじめに	8
① 基本情報	9
1 人口構成	9
図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）	9
図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・ × 人数・構成割合	10
2 人口推計	11
図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））	11
3 平均余命と平均自立期間	12
図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間	12
図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間	13
図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	14
図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）	15
4 産業構成	16
図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
5 医療資源の状況	16
図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合	16
6 被保険者構成	17
図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）	17
図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・ × 人数（国保加入総数）	18
図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）	19
7 保険者努力支援制度	20
図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）	20
図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）	21
② 死因	22
1 死亡の状況	22
図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合	22
図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合	24
図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	26
図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）	28
2 死亡の状況（標準化死亡比）	30
図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	30
図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比	31
③ 介護	32
1 要介護認定状況	32
図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	32
図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	33
図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）	34
図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）	35
2 介護給付費	36
図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費	36
図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	37
図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	38
図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費	39
図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	40
図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費	41
3 介護認定者の有病状況	42
図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合	42
図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合	43
4 介護認定者の1号・2号別有病状況	44
図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	44
図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	44
図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合	45
図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	45
図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	46
図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	46
図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合	46
図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差	47
5 介護認定者の医療費の状況	48
図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費	48

図表③-5-2：年度（経年） × 医療費	48
④ 医療	49
1 医療費の推移	49
図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	49
図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	50
図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合	50
2 医療費の3要素	51
図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	51
図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	51
図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	52
図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費	53
3 大分類別医療費	54
図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	54
図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	55
図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費	56
図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	57
図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	58
図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	59
図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	60
図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	61
図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	62
図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	63
図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	64
図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	65
図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	66
図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	67
図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	69
図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	70
図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	71
図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	72
図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	73
図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	74
図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	75
図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	76
図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	77
図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	78
図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	79
図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	80
図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比	81
図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	82
図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	84
図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	85
図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費	86
4 中分類別医療費	87
図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	87
図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	88
図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	91
図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合	93
図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	94

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	97
図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	99
図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合	100
図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合	103
図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	105
図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	106
図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	107
図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合	108
図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	109
図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	110
図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	111
図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	112
図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	113
図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合	114
図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	115
図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	116
図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	117
図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合	118
図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	119
図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	120
図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）	121
図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）	122
図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	123
図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	124
図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	125
図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）	126
図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	127
図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	128
図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	129
図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	130
図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	131
図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	132
図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患	133
5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率	134
図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	134
図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	135
図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比	136
6 人工透析の状況	137
図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）	137
図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））	137
図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）	137
7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況	138

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合	138
図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	139
図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合	140
図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合	141
図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合	142
8 生活習慣病区分別有病状況	143
図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	143
図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合	144
図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	145
図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	146
図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）	147
図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	147
図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）	148
9 高額レセプトの状況	149
図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・30万円以上のレセプト）・件数・構成割合	149
10 長期入院レセプトの状況	150
図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合	150
11 生活習慣病区分に係る状況	151
図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数	151
図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合	152
図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合	153
⑤ 健診	154
1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）	154
図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）	154
図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）	155
図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）	156
図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）	157
2 特定健診受診状況	158
図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	158
図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	159
図表⑤-2-3：年代別（5歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）	160
3 メタボリックシンドロームの状況	161
図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）	161
図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）	162
図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）	163
図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）	164
図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	165
図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	165
図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	166
図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合	167
図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合	167
4 健診有所見者状況	168
図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）	168
図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	169
図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	170
図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	171
図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	172
図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）	173
図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	174
図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）	175
図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	176
図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	177
図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	178
図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比	179
5 質問票の状況	180
図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）	180
図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	181
図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	182
図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	183
図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	184
図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	185
図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	186

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）	187
図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	188
図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	189
図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	190
図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比	191
図表：標準的な質問票	192
6 特定保健指導実施状況	193
図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	193
図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	194
図表⑤-6-3：年度（経年） × 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）	194
図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）	195
⑥ 医療・健診	196
1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況	196
図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合	196
図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合	196
図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	197
図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合	197
図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）	198
図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）	198
2 未治療者及びコントロール不良者の状況	199
図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	199
図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合	199
図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	200
図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	200
図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	201
図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合	202
図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	203
図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	203
図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	204
図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	204
図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合	205
図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合	205
図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合	206
図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合	206
図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	207
図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	207
図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	208
図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合	209
図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	210
図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合	210
図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	211
図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合	212
図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	212
図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合	213
図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	214
図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合	215
3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況	216
図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	216
図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	217
図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	218
図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	219
図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	220
図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合	221
4 医療機関受診状況	222
図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）	222
図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）	223
5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較	224
図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	224

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	224
図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	225
図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	225
図表⑥-5-5：入院外来区分（医科＋歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	226
図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	226
図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	227
図表⑥-5-8：入院外来区分（入院＋外来）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	227
図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	228
図表⑥-5-10：入院外来区分（医科＋歯科）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）	228
⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況	229
1 保険種別の被保険者構成	229
図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×人数（総人口・保険加入者数）・構成割合	229
2 保険種別の医療費の状況	230
図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）	230
図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×医療費・構成割合	230
3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況	231
図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）×構成割合（受診率）	231
図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）×構成割合（受診率）	232
4 保険種別の健診の状況	233
図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×構成割合	233
5 後期高齢者における質問票の状況	234
図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）×構成割合	234
⑧ その他	235
1 多受診の状況	235
図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数）×人数（受診した人数）	235
2 重複服薬の状況	235
図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤）×人数（処方を受けた人数）	235
3 多剤服薬の状況	236
図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数）×人数（処方を受けた人数）	236
4 後発医薬品の使用状況	236
図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県）×構成割合（使用割合）	236
5 がん検診の受診状況	237
図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国）×構成割合（肺がん検診受診率）	237
図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国）×構成割合（大腸がん検診受診率）	238
図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国）×構成割合（胃がん検診受診率）	239
図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国）×構成割合（子宮頸がん検診受診率）	240
図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国）×構成割合（乳がん検診受診率）	241
図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国）×構成割合（受診率）	242

はじめに

【集計要件の記載についての留意点】

各集計は基本的に以下ルールに則り記載しています（表の体裁上、例外もございます）。

- ・ 都道府県名・市区町村名は省略しています
- ・ 複数年度を表示している図表では、年度の記載は省略しています
- ・ 国・都道府県・同規模自治体の集計では、市区町村と同様の集計の場合は記載を省略しています
- ・ 「(A) or (B)」については、AとBの和から、AとBの重複データを除いて算出しています

〈記載例〉図表①-6-1

【出典】

(1) KDB帳票 S21_006-被保険者構成 令和1年度から令和4年度

(2) 住民基本台帳 令和1年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村のデータについては、3月末時点のデータを受領している場合はそちらを使用

【集計要件】

該当年度について ← ※共通する出典や要件は、最初に纏めて記載

- | 資料集の表の項目名 | 出典及び集計要件 |
|--------------------------------|---|
| ① 「各年代」・「人数（人）」
「行名」 ・ 「列名」 | 出典 (1) 「集計単位」（保険者）の各年代の「被保険者数」の値を合計
「絞込み条件の列名」（参照条件） |
| ② 「国保加入者数」 | ①「各年代」・「人数（人）」の値の合計 |
| ③ 「割合」 | (①「各年代」・「人数（人）」) / (②「国保加入者数」) |
| ④ 「総人口」 | 出典 (2) 「性別」（計）の「総数」の値 |
| ⑤ 「国保加入率」 | (②「国保加入者数」) / (④「総人口」) |

【集計での共通する考え方】


集計における共通する考え方については、以下ご参照ください（各図表での集計要件には記載しておりません）。

- ・ 疾病別の一人当たり医療費や受診率は KDB システムの別添資料である「基本的な集計の考え方」に倣い、年間平均被保険者数を分母に使用しています
- ・ 年間平均被保険者数は、KDB システムの性別・年齢別の被保険者数が掲載される CSV 帳票（例：S23_001、S23_003、S23_004、S23_005）の月次帳票 12 か月分から集計することができます（以下に S23_001 の CSV 帳票を使用した場合の集計方法を記載します）
 - S23_001 を使用した集計方法：
年間平均被保険者数：12 か月分の「レコード種別」（疾病分析②）の「被保険者数（保険者（地区））」の値を合計し、12 で割る
※各図表の集計要件に合わせて、「年齢」や「性別」で絞る
- ・ 例外として、国立保健医療科学院のツールを使用する集計で使用される被保険者数は、KDB 帳票上の数値（年度末の被保険者数）となっています。ツールから出力される一人当たり医療費は、KDB 帳票上の被保険者数を使って算出されているため、他の集計表の数値と異なります。

① 基本情報

1 人口構成

図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率）



	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
0-39 歳	2,159	29.5%	2,108	29.2%	2,008	28.5%	2,004	28.8%
40-64 歳	2,344	32.0%	2,302	31.8%	2,271	32.2%	2,244	32.2%
65-74 歳	1,340	18.3%	1,338	18.5%	1,306	18.5%	1,207	17.3%
75 歳以上	1,484	20.3%	1,480	20.5%	1,472	20.9%	1,514	21.7%
合計	7,327	-	7,228	-	7,057	-	6,969	-
大島町_高齢化率	38.5%		39.0%		39.4%		39.0%	
国_高齢化率	27.9%		28.2%		28.5%		28.6%	
都_高齢化率	22.6%		22.7%		22.8%		22.7%	

【出典】

住民基本台帳 令和1年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

【総計】令和5年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）


https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「各年代」・「人数(人)」：「性別」(計)の値を合計
- ② 「合計」：性別(計)の「総数」の値
- ③ 「割合」：(①「各年代」・「人数(人)」) / (②「合計」)
- ④ 「高齢化率」・「割合」：(「性別」(計)の65歳以上の値を合計) / (②「合計」)

図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・× 人数・構成割合



【出典】

住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】


各性別の該年代について

① 「各年代」・「人数（人）」：各年代の値

② 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（各性別の「総数」の値）

2 人口推計

図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））



年齢	平成 27 年	令和 2 年	令和 7 年	令和 12 年	令和 17 年	令和 22 年	令和 27 年
0-39 歳	2,484	2,224	2,042	1,955	1,845	1,743	1,672
40-64 歳	2,609	2,326	2,164	1,959	1,811	1,636	1,563
65-74 歳	1,415	1,285	994	867	829	845	778
75 歳以上	1,376	1,431	1,525	1,468	1,310	1,184	1,077
総数	7,884	7,266	6,725	6,249	5,795	5,408	5,090
大島町_高齢化率	35.4%	37.4%	37.5%	37.4%	36.9%	37.5%	36.4%
国_高齢化率	26.6%	28.9%	30.0%	31.2%	32.8%	35.3%	36.8%

【出典】

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）

男女・年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧

<https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp>


【集計要件】

該当年代・年について

- ① 「各年代」・「該当年」：各年代の値
- ② 「総数」：「総数」の値
- ③ 高齢化率：（65 歳以上の値を合計）／（②「総数」）

3 平均余命と平均自立期間

図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間




【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
【集計要件】


- 各性別の「レコード種別」（平均寿命）について
- ① 「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
 - ② 「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）」の値
 - ③ 「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間

男性



女性



	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
令和1年度	81.1	79.6	1.5	83.6	80.9	2.7
令和2年度	80.4	78.8	1.6	81.1	78.6	2.5
令和3年度	79.2	77.9	1.3	82.0	79.5	2.5
令和4年度	79.6	78.2	1.4	82.3	79.7	2.6

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度での各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
- ② 「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）」の値
- ③ 「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）



【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について


- ① 「二次医療圏」・「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命（年）」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）

男性(二次医療圏)



女性(二次医療圏)



	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
令和1年度	78.9	77.6	1.3	86.0	82.9	3.1
令和2年度	79.7	78.1	1.6	85.6	82.4	3.2
令和3年度	79.5	77.9	1.6	86.0	82.7	3.3
令和4年度	79.9	78.3	1.6	85.3	82.1	3.2

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「レコード種別」（平均寿命）について

- ① 「二次医療圏」・「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）（二次医療圏）」の値
- ② 「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護2以上）（各性別）（二次医療圏）」の値
- ③ 「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命（年）」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」の値を引く

4 産業構成

図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

	大島町	国	都	同規模
一次産業	6.1%	4.0%	0.4%	17.0%
二次産業	17.4%	25.0%	17.5%	25.3%
三次産業	76.4%	71.0%	82.1%	57.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_003-健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（概要部）について

- ① 「一次産業」：「産業構成率（第1次）」の値
- ② 「二次産業」：「産業構成率（第2次）」の値
- ③ 「三次産業」：「産業構成率（第3次）」の値

5 医療資源の状況

図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合

（千人当たり）	大島町	国	都	同規模
病院数	0.0	0.3	0.2	0.3
診療所数	1.4	4.0	5.1	2.6
病床数	0.0	59.4	46.0	36.4
医師数	3.3	13.4	17.6	4.1

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「レコード種別」（医療）について
- ② 「病院数」：「病院数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ③ 「診療所数」：「診療所数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ④ 「病床数」：「病床数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍
- ⑤ 「医師数」：「医師数」の値／（年間平均被保険者数）の1,000倍

6 被保険者構成

図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）




	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39 歳	454	18.9%	447	19.3%	430	19.3%	396	19.2%
40-64 歳	891	37.1%	822	35.5%	787	35.4%	739	35.9%
65-74 歳	1,059	44.1%	1,045	45.2%	1,006	45.3%	923	44.8%
国保加入者数	2,404	100.0%	2,314	100.0%	2,223	100.0%	2,058	100.0%
大島町_総人口	7,327		7,228		7,057		6,969	
大島町_国保加入率	32.8%		32.0%		31.5%		29.5%	
国_国保加入率	21.3%		21.0%		20.5%		19.7%	
都_国保加入率	21.3%		20.8%		20.1%		19.3%	

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和1年度から令和4年度
(2) 住民基本台帳 令和1年度から令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

- 【集計要件】
該当年度について
- ① 「各年代」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者）の各年代の「被保険者数」の値を合計
 - ② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数（人）」の値の合計
 - ③ 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（②「国保加入者数」）
 - ④ 「総人口」：出典（2）「性別」（計）の「総数」の値
 - ⑤ 「国保加入率」：（②「国保加入者数」）／（④「総人口」）

図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5歳刻み）・× 人数（国保加入総数）



【出典】

KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和4年度

【集計要件】

各年代の「集計単位」（保険者）について

- ① 「各年代」・「各性別」かつ「人数（人）」：各年代・各性別の「被保険者数」の値を合計
- ② 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（0歳から74歳までの「被保険者数」の値を合計）

図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測）

		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
人口推計	0-39 歳	2,059	2,042	2,025	2,007	1,990	1,972
	40-64 歳	2,205	2,164	2,123	2,082	2,041	2,000
	65-74 歳	1,019	994	969	943	918	892
被保険者数推計	0-39 歳	383	380	377	373	370	367
	40-64 歳	713	700	687	674	660	647
	65-74 歳	759	740	722	702	684	665

【出典】

- (1) 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）
- (2) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和 4 年度
- (3) 住民基本台帳 令和 4 年度
 ※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
 ※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】

- ① 「人口推計」・「該当年代」：出典（1）各年代の値を合計
 ※2025 年（令和 7 年）と 2030 年（令和 12 年）のデータから 5 年間の増減を算出。それを 5 等分して 1 年毎の増減を算出。
 2025 年を基準として 2024 年から 2029 年の人口を各年度と年代毎に算出（小数点第 1 位を四捨五入）。
- ② 直近年度の国保加入率：
 各年代について
 （出典（2）「集計単位」（保険者）の「被保険者数」の値を合計）／（出典（3）「性別」（計）の値を合計）
- ③ 「被保険者数推計」：
 該当年度の①「人口推計」に②直近年度の国保加入率をかけて算出（小数点第 1 位を四捨五入）

7 保険者努力支援制度

図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度）

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
						大島町	国_平均	都_平均
点数	総点数（満点）	880点	995点	1000点	960点	940点		
	合計点数	328	473	343	397	401	556	390
	達成割合	37.3%	47.5%	34.3%	41.4%	42.7%	59.1%	41.5%
	全国順位	1,601	1,297	1,681	1,625	1,613	-	-
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	50	60	-25	-30	5	54	27
	②がん検診・歯科健診	10	5	0	0	7	40	34
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	0	120	60	90	85	84	63
	④個人インセンティブ・情報提供	20	20	10	15	20	50	31
	⑤重複多剤	50	50	50	50	50	42	37
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	75	130	110	110	80	62	36
国保	①収納率	10	0	25	50	50	52	51
	②データヘルス計画	34	36	32	30	25	23	23
	③医療費通知	25	25	25	20	15	15	13
	④地域包括ケア・一体的実施	0	0	5	8	13	26	11
	⑤第三者求償	27	24	24	36	36	40	27
	⑥適正化かつ健全な事業運営	27	3	27	18	15	69	37

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「点数」かつ「総点数（満点）」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「点数」かつ「合計点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「点数」かつ「達成割合」：（②「点数」かつ「合計点数」）／（①「点数」かつ「総点数（満点）」）
- ④ 「点数」かつ「全国順位」：（②「点数」かつ「合計点数」）の値の全自治体での順位
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（共通①）の値
※他の項目についても同様の集計
- ⑥ 「点数」かつ「合計点数」・「最新の年度」かつ「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数

図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり）

項目名		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度				令和5年度					
		配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	全国 順位	国 平均	都 平均	配点	点数	全国 順位	国 平均	都 平均
合計		880点	328	995点	473	1000点	343	960点	397	1,625	565	402	940点	401	1,613	556	390
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	150	50	190～ -70	60	190～ -90	-25	190～ -90	-30	-	48	23	190～ -90	5	-	54	27
	②がん・歯科疾患検診	55	10	70	5	70	0	70	0	-	37	31	75	7	-	40	34
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	0	120	120	120	60	120	90	-	106	89	100	85	-	84	63
	④個人インセンティブ・情報提供	90	20	110	20	110	10	60	15	-	42	26	65	20	-	50	31
	⑤重複多剤	50	50	50	50	50	50	50	50	-	43	37	50	50	-	42	37
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	135	75	130	130	130～ -10	110	130～ -10	110	-	71	40	130～ -10	80	-	62	36
国保	①収納率	100	10	100	0	100	25	100	50	-	46	42	100	50	-	52	51
	②データヘルス計画	50	34	40	36	40	32	30	30	-	27	27	25	25	-	23	23
	③医療費通知	25	25	25	25	25	25	20	20	-	20	18	15	15	-	15	13
	④地域包括ケア・一体的実施	25	0	25	0	30	5	40	8	-	22	9	40	13	-	26	11
	⑤第三者求償	40	27	40	24	40	24	50～ -5	36	-	36	25	50～ -5	36	-	40	27
	⑥適正化かつ健全な事業運営	60	27	95～ -30	3	95～ -30	27	100～ -30	18	-	67	36	100～ -30	15	-	69	37

【出典】

厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について

【集計要件】

該当年度について

- ① 「合計」・「配点」：「合計【xxx点】」の【】内の点数
- ② 「合計」・「点数」：「保険者名」の「合計【xxx点】」の値
- ③ 「合計」・「全国順位」：（②「合計」・「点数」）の値の全自治体での順位
- ④ 「合計」・「国平均」：（「合計【xxx点】」の値を合計）／全自治体数
- ⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「配点」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（特定健診・特定保健指導・メタボ（xxx点））のカッコ内の値
- ⑥ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「点数」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」かつ「共通①」の値

※他の項目についても同様の集計

② 死因

1 死亡の状況

図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合

順位	死因	令和1年			
		大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合		
1位	老衰	13	9.2%	8.8%	8.7%
2位	心不全	10	7.0%	6.2%	4.9%
3位	虚血性心疾患	15	10.6%	4.9%	7.4%
4位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	4.9%	5.5%	5.6%
5位※同率	脳血管疾患	11	7.7%	7.7%	7.3%
6位	肺炎	12	8.5%	6.9%	6.7%
7位	腎不全	1	0.7%	1.9%	1.7%
8位	白血病	-	-	0.6%	0.6%
9位※同率	胃の悪性新生物	5	3.5%	3.1%	3.0%
10位※同率	大腸の悪性新生物	6	4.2%	3.7%	3.9%
11位※同率	不整脈及び伝導障害	-	-	2.3%	1.4%
12位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	2.8%	1.8%	1.7%
13位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2.8%	1.3%	1.2%
14位※同率	乳房の悪性新生物	1	0.7%	1.1%	1.3%
15位	子宮の悪性新生物	-	-	0.5%	0.5%
-	その他	53	37.3%	43.9%	43.7%
-	死亡総数	142	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		大島町		国	都	大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
1位	老衰	22	17.9%	9.6%	9.6%	15	11.8%	10.6%	10.9%
2位	心不全	3	2.4%	6.1%	4.9%	14	11.0%	6.2%	5.1%
3位	虚血性心疾患	14	11.4%	4.9%	7.3%	10	7.9%	4.7%	6.9%
4位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	6.5%	5.5%	5.4%	8	6.3%	5.3%	5.3%
5位※同率	脳血管疾患	9	7.3%	7.5%	7.2%	8	6.3%	7.3%	7.0%
6位	肺炎	9	7.3%	5.7%	5.4%	7	5.5%	5.1%	4.6%
7位	腎不全	4	3.3%	2.0%	1.7%	5	3.9%	2.0%	1.8%
8位	白血病	-	-	0.7%	0.7%	4	3.1%	0.6%	0.6%
9位※同率	胃の悪性新生物	3	2.4%	3.1%	2.9%	3	2.4%	2.9%	2.8%
10位※同率	大腸の悪性新生物	4	3.3%	3.8%	3.9%	3	2.4%	3.6%	3.7%
11位※同率	不整脈及び伝導障害	2	1.6%	2.3%	1.4%	3	2.4%	2.3%	1.4%
12位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	2.4%	1.8%	1.7%	2	1.6%	1.7%	1.5%
13位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	1.3%	1.1%	2	1.6%	1.3%	1.1%
14位※同率	乳房の悪性新生物	1	0.8%	1.1%	1.3%	2	1.6%	1.0%	1.3%
15位	子宮の悪性新生物	1	0.8%	0.5%	0.6%	2	1.6%	0.5%	0.5%
-	その他	40	32.5%	44.9%	44.2%	39	30.7%	45.5%	45.0%

-	死亡総数	123	-	-	-	127	-	-	-
---	------	-----	---	---	---	-----	---	---	---

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和1年から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典（1）の該当年について

① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数（人）」：

（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く

④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計


⑤ 「その他」・「割合」：

（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合



順位	死因	大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合		
1 位	老衰	15	11.8%	10.6%	10.9%
2 位	心不全	14	11.0%	6.2%	5.1%
3 位	虚血性心疾患	10	7.9%	4.7%	6.9%
4 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	6.3%	5.3%	5.3%
5 位※同率	脳血管疾患	8	6.3%	7.3%	7.0%
6 位	肺炎	7	5.5%	5.1%	4.6%
7 位	腎不全	5	3.9%	2.0%	1.8%
8 位	白血病	4	3.1%	0.6%	0.6%
9 位※同率	胃の悪性新生物	3	2.4%	2.9%	2.8%
10 位※同率	大腸の悪性新生物	3	2.4%	3.6%	3.7%
11 位※同率	不整脈及び伝導障害	3	2.4%	2.3%	1.4%
12 位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.6%	1.7%	1.5%
13 位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.6%	1.3%	1.1%
14 位※同率	乳房の悪性新生物	2	1.6%	1.0%	1.3%
15 位	子宮の悪性新生物	2	1.6%	0.5%	0.5%
-	その他	39	30.7%	45.0%	45.5%
-	死亡総数	127	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和 3 年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－00（総数）

第 6 表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

[https://www.e-stat.go.jp/stat-](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に 15 死因を掲載

出典 (1) について

- ① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」:「各死因」の「総数」の値
- ② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」:「死亡総数」・「総数」の値
- ③ 「その他」・「死亡者数(人)」:
(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)から(1位から15位までの①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」の値の合計)を引く
- ④ 「死因」(各死因)・「割合」:(①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」)／(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

- ⑤ 「その他」・「割合」:
(③「その他」・「死亡者数(人)」)／(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している

※「不慮の事故(交通事故除く)」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）

順位	死因	令和1年			
		大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合		
1位	悪性新生物	45	31.7%	27.3%	28.2%
2位	心疾患（高血圧性除く）	25	17.6%	15.0%	15.3%
3位	老衰	13	9.2%	8.8%	8.7%
4位	脳血管疾患	11	7.7%	7.7%	7.3%
5位	肺炎	12	8.5%	6.9%	6.7%
6位	腎不全	1	0.7%	1.9%	1.7%
7位※同率	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%
8位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	1	0.7%	2.5%	2.2%
9位※同率	自殺	2	1.4%	1.4%	1.6%
10位	慢性閉塞性肺疾患	1	0.7%	1.3%	1.3%
11位※同率	結核	-	-	0.2%	0.2%
12位※同率	糖尿病	1	0.7%	1.0%	0.9%
13位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.5%
14位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%
15位	肝疾患	4	2.8%	1.3%	1.5%
-	その他	26	18.3%	22.2%	22.5%
-	死亡総数	142	-	-	-

順位	死因	令和2年				令和3年			
		大島町		国	都	大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
1位	悪性新生物	27	22.0%	27.6%	28.2%	36	28.3%	26.5%	26.9%
2位	心疾患（高血圧性除く）	21	17.1%	15.0%	15.1%	28	22.0%	14.9%	14.9%
3位	老衰	22	17.9%	9.6%	9.6%	15	11.8%	10.6%	10.9%
4位	脳血管疾患	9	7.3%	7.5%	7.2%	8	6.3%	7.3%	7.0%
5位	肺炎	9	7.3%	5.7%	5.4%	7	5.5%	5.1%	4.6%
6位	腎不全	4	3.3%	2.0%	1.7%	5	3.9%	2.0%	1.8%
7位※同率	大動脈瘤及び解離	1	0.8%	1.4%	1.5%	2	1.6%	1.3%	1.5%
8位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	2	1.6%	2.5%	2.4%	2	1.6%	2.4%	2.1%
9位※同率	自殺	1	0.8%	1.5%	1.7%	2	1.6%	1.4%	1.7%
10位	慢性閉塞性肺疾患	1	0.8%	1.2%	1.1%	1	0.8%	1.1%	1.1%
11位※同率	結核	1	0.8%	0.1%	0.2%	-	-	0.1%	0.2%
12位※同率	糖尿病	4	3.3%	1.0%	1.0%	-	-	1.0%	1.0%
13位※同率	高血圧症	1	0.8%	0.7%	0.5%	-	-	0.7%	0.5%
14位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15位	肝疾患	1	0.8%	1.3%	1.6%	-	-	1.3%	1.5%
-	その他	19	15.4%	22.7%	22.9%	21	16.5%	24.4%	24.2%

-	死亡総数	123	-	-	-	127	-	-	-
---	------	-----	---	---	---	-----	---	---	---

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和1年度から令和3年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表-00（総数）

第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

<https://www.e-stat.go.jp/stat->

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=

【集計要件】

※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和3年の順位で掲載している）

出典（1）の該当年について

① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値

② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値

③ 「その他」・「死亡者数（人）」：

（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く

④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）


※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計

⑤ 「その他」・「割合」：

（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）



順位	死因	大島町		国	都
		死亡者数（人）	割合		
1 位	悪性新生物	36	28.3%	26.5%	26.9%
2 位	心疾患（高血圧性除く）	28	22.0%	14.9%	14.9%
3 位	老衰	15	11.8%	10.6%	10.9%
4 位	脳血管疾患	8	6.3%	7.3%	7.0%
5 位	肺炎	7	5.5%	5.1%	4.6%
6 位	腎不全	5	3.9%	2.0%	1.8%
7 位※同率	大動脈瘤及び解離	2	1.6%	1.3%	1.5%
8 位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	2	1.6%	2.4%	2.1%
9 位※同率	自殺	2	1.6%	1.4%	1.7%
10 位	慢性閉塞性肺疾患	1	0.8%	1.1%	1.1%
11 位※同率	結核	-	-	0.1%	0.2%
12 位※同率	糖尿病	-	-	1.0%	1.0%
13 位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.5%
14 位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%
15 位	肝疾患	-	-	1.3%	1.5%
-	その他	21	16.5%	24.2%	24.4%
-	死亡総数	127	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和 3 年

(1) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－XX（各都道府県）

(2) 厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－00（総数）

第 6 表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別

<https://www.e-stat.go.jp/stat->

[search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=)

【集計要件】

※死亡者数の多い順に 15 死因を掲載

出典 (1) の該当年について

- ① 「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」:「各死因」の「総数」の値
- ② 「死亡総数」・「死亡者数(人)」:「死亡総数」・「総数」の値
- ③ 「その他」・「死亡者数(人)」:
(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)から(1位から15位までの①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」の値の合計)を引く
- ④ 「死因」(各死因)・「割合」:(①「死因」(各死因)・「死亡者数(人)」)／(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)


※都道府県は出典(1)、国は出典(2)で同様に集計

- ⑤ 「その他」・「割合」:
(③「その他」・「死亡者数(人)」)／(②「死亡総数」・「死亡者数(人)」)

※「不慮の事故(交通事故除く)」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

2 死亡の状況（標準化死亡比）

図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			大島町	都	国
1 位	肺炎	31	102.7	96.0	100
2 位	脳血管疾患	28	107.8	94.2	
3 位	急性心筋梗塞	26	188.4	72.4	
4 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	97.8	95.1	
5 位※同率	不慮の事故	23	110.5	73.8	
6 位	胃の悪性新生物	15	101.4	96.3	
7 位	老衰	11	102.1	99.2	
8 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	95.7	89.3	
9 位	大腸の悪性新生物	9	100.9	105.9	100
10 位	心不全	8	68.3	69.9	
11 位	腎不全	5	88.7	87.8	
12 位※同率	肝疾患	-	110.6	124.7	
13 位※同率	自殺	-	86.1	88.1	
参考	がん	91	100.2	99.8	
参考	心疾患	49	108.5	99.0	
参考	全死因	317	109.1	97.9	

【出典】

厚生労働省 人口動態統計特殊報告

- (1) 人口動態特殊報告 平成 25～29 年 人口動態保健所・市区町村別統計 第 3 表 死亡数，主要死因・性・都道府県・保健所・市区町村別
- (2) 人口動態特殊報告 平成 25～29 年 人口動態保健所・市区町村別統計 第 5 表 標準化死亡比（ベイズ推定値），主要死因・性・都道府県・保健所・市区町村別

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450013&tstat=000001143831&cycle=7&tclass1val=0>

【集計要件】

※死亡者数の多い順に掲載


男性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：出典（1）「死因」（各死因）・「男性」の値
- ② 「標準化死亡比（SMR）」：出典（2）「死因」（各死因）・「男性」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			大島町	都	国
1 位	老衰	50	122.8	101.1	100
2 位	心不全	29	101.2	77.7	
3 位	不慮の事故	27	137.6	77.2	
4 位	脳血管疾患	25	91.6	89.9	
5 位※同率	急性心筋梗塞	20	163.3	72.2	
6 位※同率	肺炎	20	87.1	93.7	
7 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	105.3	87.9	
8 位	腎不全	10	105.8	82.2	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			大島町	都	国
9 位	胃の悪性新生物	9	100.7	96.7	100
10 位※同率	大腸の悪性新生物	8	100.0	102.2	
11 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	105.2	107.7	
12 位	肝疾患	6	122.7	104.2	
13 位	自殺	-	98.5	104.3	
参考	がん	64	102.6	102.2	
参考	心疾患	63	108.6	96.4	
参考	全死因	332	111.5	97.4	

【出典】

厚生労働省 人口動態統計特殊報告

- (1) 人口動態特殊報告 平成 25～29 年 人口動態保健所・市区町村別統計 第 3 表 死亡数，主要死因・性・都道府県・保健所・市区町村別
- (2) 人口動態特殊報告 平成 25～29 年 人口動態保健所・市区町村別統計 第 5 表 標準化死亡比（ベイズ推定値），主要死因・性・都道府県・保健所・市区町村別

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450013&tstat=000001143831&cycle=7&tclass1val=0>

【集計要件】

※死亡者数の多い順に掲載

女性について

- ① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：出典（1）「死因」（各死因）・「男性」の値
- ② 「標準化死亡比（SMR）」：出典（2）「死因」（各死因）・「男性」の値

※その他の死因についても同様の集計

※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

③ 介護

1 要介護認定状況

図表③-1-1：年代別（1号・2号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合
1号												
65-74歳	1,340	47	3.5%	1,338	66	4.9%	1,306	68	5.2%	1,207	54	4.5%
75歳以上	1,484	467	31.5%	1,480	495	33.4%	1,472	475	32.3%	1,514	480	31.7%
計	2,824	514	18.2%	2,818	561	19.9%	2,778	543	19.5%	2,721	534	19.6%
2号												
40-64歳	2,344	10	0.4%	2,302	8	0.3%	2,271	12	0.5%	2,244	15	0.7%
総計	5,168	524	-	5,120	569	-	5,049	555	-	4,965	549	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和1年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計


② 「各年代」・「認定者数（人）」：出典（2）各年代の「認定者数」の値を合計

③ 「各年代」・「割合」：（①「各年代」・「認定者数（人）」）／（②「各年代」・「被保険者数（人）」）

※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

図表③-1-2：年代別（1号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



【出典】

(1) 住民基本台帳 令和1年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「大島町」：

（出典（3）65歳以上の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）「性別」（計）・65歳以上の値を合計）


② 「国」：

（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護1号認定者」）

／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計）

※都道府県についても同様の集計

図表③-1-3：年代別（2号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率）



【出典】

(1) 住民基本台帳 令和1年度から令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

① 「大島町」：

（出典（3）の40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）の「性別」（計）の40歳から64歳までの値を合計）

② 「国」：

（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）

／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・40歳から64歳までの値を合計）

※都道府県についても同様の集計

図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

	被保険者数 (人)	要支援 1-2		要介護 1-2		要介護 3-5		大島町	国	都
		認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定率	認定率	認定率
1号										
65-74 歳	1,207	22	1.8%	16	1.3%	16	1.3%	4.5%	-	-
75 歳以上	1,514	109	7.2%	167	11.0%	204	13.5%	31.7%	-	-
計	2,721	131	4.8%	183	6.7%	220	8.1%	19.6%	18.7%	20.6%
2号										
40-64 歳	2,244	2	0.1%	3	0.1%	10	0.4%	0.7%	0.4%	0.4%
総計	4,965	133	2.7%	186	3.7%	230	4.6%	-	-	-

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
- ② 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」：
出典（3）各年代の「認定者数（要支援 1）」の値と各年代の「認定者数（要支援 2）」の値を合計
- ③ 「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定率」：
(②「各年代」・「要支援 1-2」かつ「認定者数（人）」) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ④ 「各年代」・「大島町」かつ「認定率」：
(出典（3）各年代の「認定者数」の値を合計) / (①「各年代」・「被保険者数（人）」)
- ⑤ 「1号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護 1号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65 歳以上の値を合計)
- ⑥ 「2号」・「国」かつ「認定率」：
(出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」)
/ (出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）40 歳から 64 歳までの値を合計)


※都道府県についても国と同様の集計

※「計」：「65-74 歳」と「75 歳以上」のそれぞれの値を合計

※「総計」：「65-74 歳」と「75 歳以上」と「40-64 歳」のそれぞれの値を合計

2 介護給付費

図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費



	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	総給付費 (円)	総件数	一件当 り給付 費(円)	総給付費 (円)	総件数	一件当 り給付 費(円)	総給付費 (円)	総件数	一件当 り給付 費(円)	総給付費 (円)	総件数	一件当 り給付 費(円)
居宅	429,059,883	10,952	39,176	453,818,251	11,594	39,143	473,152,440	12,212	38,745	465,302,783	12,492	37,248
施設	353,965,155	1,224	289,187	335,040,397	1,180	283,933	346,722,537	1,207	287,260	319,690,836	1,134	281,914
計	783,025,038	12,176	64,309	788,858,648	12,774	61,755	819,874,977	13,419	61,098	784,993,619	13,626	57,610


【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

- 【集計要件】
各年度の「集計単位」（保険者）について
- ① 「居宅」・「総給付費」：「総給付費（居宅）」の値を合計
 - ② 「居宅」・「総件数」：「総件数（居宅）」の値を合計
 - ③ 「居宅」・「一件当たり給付費」：（①「居宅」・「総給付費」）／（②「居宅」・「総件数」）
- ※「施設」についても同様の集計
※「計」：各項目のそれぞれの項目を合計

図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

居宅

■大島町 ■国 ■都 ■同規模



居宅	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
大島町	39,176	39,143	38,745	37,248
国	41,769	42,170	41,736	41,272
都	38,904	39,123	38,851	38,607
同規模	43,906	44,362	44,208	43,722

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】


各年度の「集計単位」（保険者）について

「大島町」：（「総給付費（居宅）」の値の合計）／（「総件数（居宅）」の値の合計）

図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

施設

■大島町 ■国 ■都 ■同規模



施設	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
大島町	289, 187	283, 933	287, 260	281, 914
国	293, 933	298, 785	296, 733	296, 364
都	303, 921	309, 312	306, 560	305, 948
同規模	285, 999	290, 464	289, 768	289, 312

【出典】


KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年度の「集計単位」（保険者）について

「大島町」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費



【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の実合の経年比較 令和4年度 累計


【集計要件】

各性別・各年度の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費



		1件当たり 給付費（円）	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
男性	大島町	59,582	5,636	6,243	27,560	37,228	67,282	103,196	113,675
	国	50,762	10,442	13,706	33,609	39,766	65,693	84,066	89,675
	都	45,240	10,878	13,320	29,641	34,943	55,331	70,311	74,804
	同規模	62,560	10,210	14,808	38,056	46,185	83,703	111,681	125,083
女性	大島町	56,750	7,513	6,858	24,680	37,974	63,480	100,173	120,283
	国	63,898	9,229	12,356	39,077	49,079	85,317	111,758	123,512
	都	56,045	10,248	12,476	33,989	41,805	70,342	90,993	99,223
	同規模	80,522	8,929	12,730	44,603	58,033	109,236	148,897	172,930

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別の「集計単位」（保険者）について

- ① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「要支援1」：（「総給付費（支1）」の値を合計）／（「総件数（支1）」の値を合計）
- ③ 「要支援2」：（「総給付費（支2）」の値を合計）／（「総件数（支2）」の値を合計）
- ④ 「要介護1」：（「総給付費（介1）」の値を合計）／（「総件数（介1）」の値を合計）

※「要介護2」から「要介護5」についても同様の集計

図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費

	大島町	国	都	同規模
計_一件当たり給付費（円）	57,610	59,662	52,461	74,986
（居宅）一件当たり給付費（円）	37,248	41,272	38,607	43,722
（施設）一件当たり給付費（円）	281,914	296,364	305,948	289,312

【出典】

KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

- ① 「計_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
- ② 「居宅_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（居宅）」の値を合計）／（「総件数（居宅）」の値を合計）
- ③ 「施設_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

3 介護認定者の有病状況

図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合	該当者数 (人)	割合
糖尿病	113	20.5%	129	21.9%	112	21.4%	111	20.2%
高血圧症	344	64.2%	357	63.3%	351	62.4%	359	62.3%
脂質異常症	199	37.9%	220	38.4%	218	38.6%	222	38.3%
心臓病	375	70.5%	399	69.8%	395	69.4%	399	69.5%
脳血管疾患	174	32.1%	182	31.9%	184	32.5%	177	31.7%
がん	91	17.5%	116	18.8%	111	20.5%	118	21.0%
精神疾患	255	47.2%	252	45.1%	252	44.7%	246	42.7%
うち_認知症	138	25.0%	121	22.6%	122	21.6%	117	20.8%
アルツハイマー病	108	19.5%	102	19.4%	100	18.4%	101	17.5%
筋・骨格	349	65.9%	369	64.6%	367	64.4%	365	63.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】


該当年度の「レコード種別」（介護）について

① 「糖尿病」・「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値

② 「糖尿病」・「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合



疾病名	要介護・要支援認定者（１・２号被保険者）		国	都	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	111	20.2%	24.3%	23.1%	22.6%
高血圧症	359	62.3%	53.3%	50.1%	54.3%
脂質異常症	222	38.3%	32.6%	32.0%	29.6%
心臓病	399	69.5%	60.3%	56.9%	60.9%
脳血管疾患	177	31.7%	22.6%	20.3%	23.8%
がん	118	21.0%	11.8%	12.0%	11.0%
精神疾患	246	42.7%	36.8%	35.3%	37.8%
うち_認知症	117	20.8%	24.0%	22.6%	25.1%
アルツハイマー病	101	17.5%	18.1%	16.9%	19.0%
筋・骨格関連疾患	365	63.8%	53.4%	51.2%	54.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和４年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（介護）について

- ① 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（１・２号被保険者）」かつ「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
- ② 「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（１・２号被保険者）」かつ「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値

※他の疾病についても同様の集計

4 介護認定者の1号・2号別有病状況

図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

	大島町			国			都			同規模		
受診者 区分	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	14.2%	23.7%	19.9%	13.2%	21.6%	24.9%	11.0%	17.9%	24.1%	16.3%	22.8%	22.7%
高血圧症	21.6%	49.7%	65.1%	23.3%	35.3%	56.3%	20.0%	29.5%	53.5%	28.6%	38.3%	56.4%
脂質異常症	18.5%	34.4%	39.4%	14.6%	24.2%	34.1%	12.7%	20.8%	33.9%	16.7%	24.6%	30.3%
心臓病	22.8%	57.2%	72.4%	25.9%	40.1%	63.6%	22.8%	34.2%	60.8%	31.2%	43.1%	63.3%
脳血管疾患	17.3%	35.9%	31.5%	19.4%	19.7%	23.1%	16.7%	15.7%	20.9%	23.2%	22.1%	24.0%
筋・骨格 関連疾患	31.5%	46.2%	66.9%	21.6%	35.9%	56.4%	19.2%	31.3%	54.6%	24.7%	38.1%	56.2%
精神疾患	15.4%	35.8%	44.4%	16.3%	25.5%	38.7%	15.3%	22.3%	37.5%	19.2%	27.9%	39.1%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

男性	大島町			国			都			同規模		
受診者 区分	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	17.7%	24.3%	24.8%	15.1%	23.4%	30.2%	12.5%	19.0%	28.8%	18.2%	24.6%	27.9%
高血圧症	26.5%	53.8%	65.4%	26.8%	36.3%	54.6%	22.6%	29.8%	51.4%	31.5%	39.3%	54.9%
脂質異常症	23.9%	37.4%	31.9%	15.6%	22.1%	30.6%	13.2%	18.6%	30.4%	17.2%	23.0%	26.8%
心臓病	26.5%	62.4%	73.4%	29.4%	41.4%	63.3%	25.2%	34.4%	59.6%	34.2%	44.6%	63.5%
脳血管疾患	24.8%	38.5%	39.4%	23.1%	23.4%	28.4%	19.3%	17.9%	24.9%	27.7%	26.0%	29.8%
筋・骨格 関連疾患	31.9%	43.9%	62.6%	21.4%	32.0%	49.2%	18.2%	26.5%	46.2%	24.6%	35.0%	51.0%
精神疾患	12.4%	31.4%	42.2%	16.7%	23.5%	34.6%	14.8%	19.6%	32.1%	18.9%	26.5%	36.2%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別 × 構成割合

女性 受診者 区分	大島町			国			都			同規模		
	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	6.1%	22.4%	17.8%	10.4%	19.6%	22.7%	8.9%	16.7%	22.2%	13.6%	20.8%	20.7%
高血圧症	10.2%	41.5%	64.9%	18.5%	34.1%	57.0%	16.2%	29.1%	54.4%	24.2%	37.0%	56.9%
脂質異常症	6.1%	28.5%	42.6%	13.3%	26.3%	35.5%	11.8%	23.1%	35.5%	16.0%	26.5%	31.7%
心臓病	14.3%	47.2%	72.0%	21.1%	38.7%	63.7%	19.3%	34.0%	61.3%	26.7%	41.4%	63.2%
脳血管疾患	0.0%	30.9%	28.1%	14.2%	15.8%	20.9%	12.8%	13.3%	19.2%	16.4%	17.6%	21.8%
筋・骨格関連疾患	30.6%	50.8%	68.8%	21.9%	39.8%	59.3%	20.8%	36.4%	58.2%	25.0%	41.7%	58.2%
精神疾患	22.4%	44.3%	45.3%	15.9%	27.5%	40.4%	16.0%	25.2%	39.8%	19.6%	29.4%	40.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

2号	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	0.0%	7.8%	10.7%	14.2%
高血圧症	46.4%	23.3%	18.8%	21.6%
脂質異常症	12.8%	11.7%	9.8%	18.5%
心臓病	46.4%	23.3%	18.8%	22.8%
脳血管疾患	40.8%	16.5%	18.8%	17.3%
筋・骨格関連疾患	34.4%	17.5%	17.9%	31.5%
精神疾患	9.6%	0.0%	0.9%	15.4%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（40歳から64歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-5：年代別（1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	21.0%	22.2%	21.6%	20.4%
高血圧症	64.5%	63.9%	63.1%	63.3%
脂質異常症	38.4%	38.8%	39.1%	38.8%
心臓病	71.0%	70.5%	70.3%	70.7%
脳血管疾患	31.9%	32.1%	32.7%	32.0%
筋・骨格関連疾患	66.6%	65.3%	65.2%	64.6%
精神疾患	47.9%	45.8%	45.4%	43.4%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-6：年代別（65-74・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（65-74歳）	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	17.0%	20.4%	23.4%	23.7%
高血圧症	49.7%	55.2%	51.2%	49.7%
脂質異常症	33.3%	34.1%	36.3%	34.4%
心臓病	51.2%	57.8%	58.2%	57.2%
脳血管疾患	42.2%	38.7%	37.5%	35.9%
筋・骨格関連疾患	46.3%	49.1%	49.8%	46.2%
精神疾患	39.4%	39.0%	39.9%	35.8%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（65歳から74歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65歳から74歳の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-7：年代別（75-・1号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合

1号（75歳以上）	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	21.4%	22.4%	21.3%	19.9%
高血圧症	66.0%	65.0%	64.7%	65.1%
脂質異常症	38.9%	39.4%	39.5%	39.4%
心臓病	73.0%	72.0%	71.9%	72.4%
脳血管疾患	30.9%	31.3%	32.0%	31.5%
筋・骨格関連疾患	68.6%	67.3%	67.3%	66.9%
精神疾患	48.8%	46.6%	46.2%	44.4%

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」：（75歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（75歳以上の「認定者数」の値を合計）

※他疾病についても同様の集計

図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差

疾病名	65-74 歳			75 歳以上		
	大島町	国	国との差	大島町	国	国との差
糖尿病	23.7%	21.6%	2.1	19.9%	24.9%	-5.0
高血圧	49.7%	35.3%	14.4	65.1%	56.3%	8.8
脂質異常	34.4%	24.2%	10.2	39.4%	34.1%	5.3
心臓病	57.2%	40.1%	17.1	72.4%	63.6%	8.8
脳疾患	35.9%	19.7%	16.2	31.5%	23.1%	8.4
筋・骨格関連疾患	46.2%	35.9%	10.3	66.9%	56.4%	10.5
精神疾患	35.8%	25.5%	10.3	44.4%	38.7%	5.7

【出典】

KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度

【集計要件】

「集計単位」（保険者）について

「糖尿病」・「各年代」かつ「大島町」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「国との差」：「大島町」の値から「国」の値を引く

5 介護認定者の医療費の状況

図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費

	大島町	国	都	同規模
要介護（支援）認定者医療費（円）	9,532	8,610	8,743	9,224
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	5,463	4,020	3,802	4,375

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】

「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

図表③-5-2：年度（経年） × 医療費

	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
要介護（支援）認定者医療費（円）	10,168	10,594	10,317	9,532
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	4,936	5,281	5,463	5,463

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度

【集計要件】


該当年度の「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
- ② 「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

④ 医療

1 医療費の推移

図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費



		令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	割合	令和 1 年度からの変化率 (%)
医療費 (円)	総額	716, 491, 040	776, 693, 280	811, 587, 610	821, 270, 540	-	14. 6
	入院	266, 640, 810	320, 682, 720	375, 727, 820	374, 171, 460	45. 6%	40. 3
	外来	449, 850, 230	456, 010, 560	435, 859, 790	447, 099, 080	54. 4%	-0. 6
一人当たり月額医療費 (円)	大島町	24, 480	27, 510	29, 840	31, 810	-	29. 9
	国	27, 470	26, 960	28, 470	29, 050	-	5. 8
	都	23, 800	23, 260	25, 270	25, 640	-	7. 7
	同規模	29, 020	28, 570	29, 970	30, 580	-	5. 4

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 1 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】

- 該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
- ① 「医療費（円）」かつ「総額」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
 - ② 「医療費（円）」かつ「入院」：「レセプト総点数（入院）」の値を 10 倍
 - ③ 「医療費（円）」かつ「入院」・「割合」：（②「医療費（円）」かつ「入院」）／（①「医療費（円）」かつ「総額」）
 - ④ 「一人当たり月額医療費（円）」かつ「大島町」：
「1 人当たり医療費点数（入院）」の値と「1 人当たり医療費点数（外来）」の値を足して 10 倍
※KDB の累計帳票では、1 人当たり医療費は年間平均被保険者数を用いて算出されている
 - ⑤ 令和 1 年度からの変化率：令和 1 年度の値を令和 4 年度の値で割り、1 を引く
- ※外来についても同様の集計

図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	医療費	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大島町	入院医療費（円）	266,640,810	320,682,720	375,727,820	374,171,460
	外来医療費（円）	449,850,230	456,010,560	435,859,790	447,099,080
	合計（円）	716,491,040	776,693,280	811,587,610	821,270,540
	入院医療費割合	37.2%	41.3%	46.3%	45.6%
	外来医療費割合	62.8%	58.7%	53.7%	54.4%
国	入院医療費割合	40.8%	40.8%	40.3%	40.1%
	外来医療費割合	59.2%	59.2%	59.7%	59.9%
都	入院医療費割合	37.3%	36.9%	36.7%	36.4%
	外来医療費割合	62.7%	63.1%	63.3%	63.6%
同規模	入院医療費割合	44.5%	44.1%	44.0%	43.7%
	外来医療費割合	55.5%	55.9%	56.0%	56.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院医療費（円）」：「レセプト総点数（入院）」の値を10倍
- ② 「合計（円）」：「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「入院医療費割合」：「入院費用の割合」の値

※外来についても同様の集計

図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合

	医療費	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大島町	入院レセプト件数 (件)	533	486	561	556
	外来レセプト件数 (件)	16,081	14,554	14,730	14,528
	合計（件）	16,614	15,040	15,291	15,084
	入院レセプト件数_割合	3.2%	3.2%	3.7%	3.7%
	外来レセプト件数_割合	96.8%	96.8%	96.3%	96.3%
国	入院レセプト件数_割合	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%
	外来レセプト件数_割合	97.3%	97.3%	97.3%	97.4%
都	入院レセプト件数_割合	2.3%	2.3%	2.2%	2.1%
	外来レセプト件数_割合	97.7%	97.7%	97.8%	97.9%
同規模	入院レセプト件数_割合	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%
	外来レセプト件数_割合	96.6%	96.6%	96.7%	96.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「入院レセプト件数（件）」：「レセプト件数（入院）」の値
- ② 「合計（件）」：「レセプト件数」の値
- ③ 「入院レセプト件数_割合」：（①「入院レセプト件数（件）」）／（②「合計（件）」）

※外来についても同様の集計

2 医療費の3要素

図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院	大島町	国	都	同規模
一人当たり月額医療費（円）	14,490	11,650	9,330	13,360
受診率（件／千人）	21.5	18.8	14.3	22.7
一件当たり日数（日）	12.1	16.0	14.6	16.4
一日当たり医療費（円）	55,610	38,730	44,670	35,890

外来	大島町	国	都	同規模
一人当たり月額医療費（円）	17,320	17,400	16,310	17,220
受診率（件／千人）	562.7	709.6	655.1	692.2
一件当たり日数（日）	1.7	1.5	1.5	1.4
一日当たり医療費（円）	18,590	16,500	16,560	17,520

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））について

- ① 「入院」かつ「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「入院」かつ「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「外来」かつ「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
- ④ 「入院」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ⑤ 「外来」かつ「一件当たり日数（日）」：「1件当たり受診回数（外来）」の値
- ⑥ 「入院」かつ「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

※③、⑤以外は外来も同様に集計

図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

歯科	大島町	国	都	同規模
一人当たり月額医療費（円）	1,550	2,210	2,120	2,010
受診率（件／千人）	104.5	164.8	163.7	144.2
一件当たり日数（日）	1.9	1.7	1.7	1.7
一日当たり医療費（円）	7,720	8,070	7,830	8,130

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「歯科1人当たり医療費点数」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「歯科受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「歯科1件当たり受診回数」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「歯科1日当たり医療費点数」の値を10倍

図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

入院		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大島町	一人当たり月額医療費（円）	9,110	11,360	13,810	14,490
	受診率（件／千人）	18.2	17.2	20.6	21.5
	一件当たり日数（日）	11.9	13.5	12.3	12.1
	一日当たり医療費（円）	42,080	48,930	54,370	55,610
国	一人当たり月額医療費（円）	11,220	10,990	11,480	11,650
	受診率（件／千人）	19.8	18.5	19.0	18.8
	一件当たり日数（日）	16.0	16.4	16.1	16.0
	一日当たり医療費（円）	35,550	36,230	37,600	38,730
都	一人当たり月額医療費（円）	8,870	8,590	9,280	9,330
	受診率（件／千人）	15.0	13.8	14.6	14.3
	一件当たり日数（日）	14.6	15.1	14.7	14.6
	一日当たり医療費（円）	40,320	40,980	43,200	44,670
同規模	一人当たり月額医療費（円）	12,900	12,600	13,180	13,360
	受診率（件／千人）	23.8	22.3	23.0	22.7
	一件当たり日数（日）	16.4	16.8	16.5	16.4
	一日当たり医療費（円）	32,930	33,630	34,760	35,890

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「1件当たり在院日数（入院）」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費

外来		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大島町	一人当たり月額医療費（円）	15,370	16,150	16,030	17,320
	受診率（件／千人）	549.6	515.4	541.6	562.7
	一件当たり日数（日）	1.6	1.7	1.7	1.7
	一日当たり医療費（円）	17,130	18,570	17,440	18,590
国	一人当たり月額医療費（円）	16,250	15,970	16,990	17,400
	受診率（件／千人）	700.5	656.2	693.6	709.6
	一件当たり日数（日）	1.5	1.5	1.5	1.5
	一日当たり医療費（円）	15,210	16,180	16,340	16,500
都	一人当たり月額医療費（円）	14,930	14,670	15,990	16,310
	受診率（件／千人）	641.3	587.8	639.8	655.1
	一件当たり日数（日）	1.5	1.5	1.5	1.5
	一日当たり医療費（円）	15,190	16,470	16,470	16,560
同規模	一人当たり月額医療費（円）	16,120	15,970	16,790	17,220
	受診率（件／千人）	680.4	644.1	673.9	692.2
	一件当たり日数（日）	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費（円）	16,370	17,250	17,400	17,520

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1人当たり医療費点数（外来）」の値を10倍
- ② 「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
- ③ 「一件当たり日数（日）」：「1件当たり受診回数（外来）」の値
- ④ 「一日当たり医療費（円）」：「1日当たり医療費点数（外来）」の値を10倍

3 大分類別医療費

図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	165,666,630	77,018	20.3%	1429.6	20.4%	53,875
2 位	新生物	132,033,490	61,382	16.2%	343.1	4.9%	178,907
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	73,499,500	34,170	9.0%	596.5	8.5%	57,287
4 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	68,065,040	31,643	8.3%	1107.9	15.8%	28,563
5 位	精神及び行動の障害	63,595,650	29,566	7.8%	480.7	6.9%	61,504
6 位	尿路性器系の疾患	52,203,900	24,270	6.4%	203.2	2.9%	119,460
7 位	呼吸器系の疾患	47,541,930	22,102	5.8%	481.2	6.9%	45,934
8 位	消化器系の疾患	40,357,600	18,762	5.0%	539.3	7.7%	34,791
9 位	神経系の疾患	37,065,950	17,232	4.5%	546.7	7.8%	31,519
10 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	34,874,810	16,213	4.3%	182.7	2.6%	88,740
11 位	眼及び付属器の疾患	22,123,360	10,285	2.7%	357.5	5.1%	28,769
12 位	感染症及び寄生虫症	19,621,750	9,122	2.4%	118.1	1.7%	77,251
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	17,395,830	8,087	2.1%	304.5	4.3%	26,559
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	12,986,740	6,038	1.6%	124.1	1.8%	48,639
15 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6,340,480	2,948	0.8%	13.9	0.2%	211,349
16 位	妊娠、分娩及び産じょく	2,976,890	1,384	0.4%	4.6	0.1%	297,689
17 位	先天奇形、変形及び染色体異常	2,502,290	1,163	0.3%	9.8	0.1%	119,157
18 位	耳及び乳様突起の疾患	692,000	322	0.1%	33.9	0.5%	9,479
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	15,749,120	7,322	1.9%	134.4	1.9%	54,495
-	総計	815,292,960	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に掲載

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

※KDB システムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている。以降、大分類医療費における「その他」の内訳は同様に記載している。

図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	循環器系の疾患	54,283	18.5%	循環器系の疾患	57,273	17.4%	循環器系の疾患	72,092	20.3%	循環器系の疾患	77,018	20.3%
2位	新生物	43,130	14.7%	新生物	55,608	16.9%	新生物	59,036	16.6%	新生物	61,382	16.2%
3位	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	34,372	11.7%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	37,734	11.5%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	36,064	10.1%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	34,170	9.0%
4位	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	25,591	8.7%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	32,097	9.8%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	32,288	9.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	31,643	8.3%
5位	精神及び 行動の障 害	25,317	8.7%	精神及び 行動の障 害	31,541	9.6%	精神及び 行動の障 害	26,975	7.6%	精神及び 行動の障 害	29,566	7.8%
6位	尿路性器 系の疾患	23,148	7.9%	尿路性器 系の疾患	26,273	8.0%	尿路性器 系の疾患	23,576	6.6%	尿路性器 系の疾患	24,270	6.4%
7位	消化器系 の疾患	19,330	6.6%	神経系の 疾患	22,172	6.7%	消化器系 の疾患	19,793	5.6%	呼吸器系 の疾患	22,102	5.8%
8位	神経系の 疾患	17,833	6.1%	損傷、中 毒及びそ の他の外 因の影響	16,905	5.1%	神経系の 疾患	18,905	5.3%	消化器系 の疾患	18,762	5.0%
9位	呼吸器系 の疾患	14,499	5.0%	消化器系 の疾患	14,217	4.3%	呼吸器系 の疾患	16,664	4.7%	神経系の 疾患	17,232	4.5%
10位	損傷、中 毒及びそ の他の外 因の影響	10,435	3.6%	呼吸器系 の疾患	10,943	3.3%	損傷、中 毒及びそ の他の外 因の影響	14,008	3.9%	損傷、中 毒及びそ の他の外 因の影響	16,213	4.3%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

該当年度について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費

順位	大島町			国			都			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	循環器系の疾患	77,018	20.3%	新生物	58,411	16.9%	新生物	48,878	16.0%	新生物	61,469	16.8%
2位	新生物	61,382	16.2%	循環器系の疾患	47,183	13.6%	循環器系の疾患	39,373	12.9%	循環器系の疾患	52,528	14.4%
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	34,170	9.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,252	9.0%	尿路器系の疾患	26,977	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,413	9.4%
4位	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,643	8.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	30,358	8.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	25,833	8.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	33,995	9.3%
5位	精神及び行動の障害	29,566	7.8%	尿路器系の疾患	27,744	8.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,162	8.2%	精神及び行動の障害	29,257	8.0%
6位	尿路器系の疾患	24,270	6.4%	精神及び行動の障害	27,466	7.9%	精神及び行動の障害	22,407	7.3%	尿路器系の疾患	27,825	7.6%
7位	呼吸器系の疾患	22,102	5.8%	神経系の疾患	21,727	6.3%	呼吸器系の疾患	20,710	6.8%	神経系の疾患	24,375	6.7%
8位	消化器系の疾患	18,762	5.0%	消化器系の疾患	21,038	6.1%	消化器系の疾患	19,280	6.3%	消化器系の疾患	21,801	6.0%
9位	神経系の疾患	17,232	4.5%	呼吸器系の疾患	20,637	6.0%	神経系の疾患	17,605	5.8%	呼吸器系の疾患	19,612	5.4%
10位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	16,213	4.3%	眼及び付属器の疾患	13,929	4.0%	眼及び付属器の疾患	12,195	4.0%	眼及び付属器の疾患	13,459	3.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり医療費の高い順に掲載

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	100,228,220	46,596	26.8%	45.1	17.4%	1,033,281
2 位	新生物	66,645,540	30,984	17.8%	49.3	19.1%	628,732
3 位	精神及び行動の障害	37,738,460	17,545	10.1%	31.6	12.2%	554,977
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,081,660	16,309	9.4%	20.0	7.7%	815,853
5 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	29,680,660	13,799	7.9%	16.3	6.3%	848,019
6 位	呼吸器系の疾患	23,296,380	10,830	6.2%	20.5	7.9%	529,463
7 位	消化器系の疾患	15,844,540	7,366	4.2%	19.5	7.6%	377,251
8 位	尿路性器系の疾患	12,822,390	5,961	3.4%	10.7	4.1%	557,495
9 位	神経系の疾患	7,690,460	3,575	2.1%	7.9	3.1%	452,380
10 位	感染症及び寄生虫症	7,163,410	3,330	1.9%	4.2	1.6%	795,934
11 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,959,330	3,235	1.9%	4.6	1.8%	695,933
12 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,905,140	2,745	1.6%	4.2	1.6%	656,127
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,611,250	2,609	1.5%	5.6	2.2%	467,604
14 位	眼及び付属器の疾患	4,873,600	2,266	1.3%	6.5	2.5%	348,114
15 位	妊娠、分娩及び産じょく	2,800,430	1,302	0.7%	1.9	0.7%	700,108
16 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,675,300	1,244	0.7%	3.7	1.4%	334,413
17 位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	9,154,690	4,256	2.4%	7.0	2.7%	610,313
-	総計	374,171,460	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	新生物	26,126	23.9%	新生物	32,624	23.9%	循環器系の疾患	43,594	26.3%	循環器系の疾患	46,596	26.8%
2位	循環器系の疾患	24,034	22.0%	循環器系の疾患	27,901	20.5%	新生物	35,086	21.2%	新生物	30,984	17.8%
3位	精神及び行動の障害	12,864	11.8%	精神及び行動の障害	19,409	14.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,905	10.8%	精神及び行動の障害	17,545	10.1%
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	8,738	8.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,733	10.8%	精神及び行動の障害	14,742	8.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,309	9.4%
5位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,323	7.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,867	10.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	11,113	6.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,799	7.9%
6位	消化器系の疾患	7,448	6.8%	神経系の疾患	10,891	8.0%	消化器系の疾患	9,182	5.5%	呼吸器系の疾患	10,830	6.2%
7位	神経系の疾患	5,561	5.1%	尿路性器系の疾患	5,709	4.2%	神経系の疾患	7,314	4.4%	消化器系の疾患	7,366	4.2%
8位	尿路性器系の疾患	4,739	4.3%	消化器系の疾患	3,377	2.5%	尿路性器系の疾患	6,900	4.2%	尿路性器系の疾患	5,961	3.4%
9位	呼吸器系の疾患	4,581	4.2%	呼吸器系の疾患	2,653	1.9%	呼吸器系の疾患	5,837	3.5%	神経系の疾患	3,575	2.1%
10位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,384	2.2%	眼及び付属器の疾患	1,553	1.1%	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,143	1.3%	感染症及び寄生虫症	3,330	1.9%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	大島町			国			都			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	循環器系の疾患	46,596	26.8%	新生物	25,995	18.6%	新生物	21,113	18.9%	新生物	29,398	18.4%
2 位	新生物	30,984	17.8%	循環器系の疾患	24,484	17.5%	循環器系の疾患	20,971	18.8%	循環器系の疾患	26,480	16.5%
3 位	精神及び行動の障害	17,545	10.1%	精神及び行動の障害	17,148	12.3%	精神及び行動の障害	11,722	10.5%	精神及び行動の障害	20,701	12.9%
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,309	9.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,699	9.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,035	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,391	10.2%
5 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,799	7.9%	神経系の疾患	11,568	8.3%	神経系の疾患	7,629	6.8%	神経系の疾患	14,275	8.9%
6 位	呼吸器系の疾患	10,830	6.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,417	6.0%	呼吸器系の疾患	6,665	6.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,167	6.3%
7 位	消化器系の疾患	7,366	4.2%	呼吸器系の疾患	7,974	5.7%	消化器系の疾患	6,642	5.9%	消化器系の疾患	8,790	5.5%
8 位	尿路性器系の疾患	5,961	3.4%	消化器系の疾患	7,903	5.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,460	5.8%	呼吸器系の疾患	8,313	5.2%
9 位	神経系の疾患	3,575	2.1%	尿路性器系の疾患	6,446	4.6%	尿路性器系の疾患	5,645	5.1%	尿路性器系の疾患	7,047	4.4%
10 位	感染症及び寄生虫症	3,330	1.9%	眼及び付属器の疾患	2,318	1.7%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,781	1.6%	眼及び付属器の疾患	2,848	1.8%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	循環器系の疾患	65,438,410	30,422	14.8%	1384.5	20.5%	21,974
2位	内分泌、栄養及び代謝疾患	65,389,740	30,400	14.8%	1104.1	16.3%	27,533
3位	新生物	65,387,950	30,399	14.8%	293.8	4.4%	103,462
4位	尿路性器系の疾患	39,381,510	18,308	8.9%	192.5	2.9%	95,124
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	38,417,840	17,860	8.7%	576.5	8.5%	30,982
6位	神経系の疾患	29,375,490	13,657	6.7%	538.8	8.0%	25,346
7位	精神及び行動の障害	25,857,190	12,021	5.9%	449.1	6.7%	26,767
8位	消化器系の疾患	24,513,060	11,396	5.6%	519.8	7.7%	21,926
9位	呼吸器系の疾患	24,245,550	11,272	5.5%	460.7	6.8%	24,466
10位	眼及び付属器の疾患	17,249,760	8,019	3.9%	351.0	5.2%	22,847
11位	感染症及び寄生虫症	12,458,340	5,792	2.8%	113.9	1.7%	50,850
12位	皮膚及び皮下組織の疾患	11,784,580	5,479	2.7%	298.9	4.4%	18,327
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,027,410	2,802	1.4%	119.5	1.8%	23,453
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,194,150	2,415	1.2%	166.4	2.5%	14,509
15位	先天奇形、変形及び染色体異常	2,502,290	1,163	0.6%	9.8	0.1%	119,157
16位	耳及び乳様突起の疾患	692,000	322	0.2%	33.9	0.5%	9,479
17位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	435,340	202	0.1%	9.8	0.1%	20,730
18位	妊娠、分娩及び産じょく	176,460	82	0.0%	2.8	0.0%	29,410
19位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	6,594,430	3,066	1.5%	127.4	1.9%	24,067
-	総計	441,121,500	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を10倍

図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	31,988	17.4%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	36,633	19.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	30,145	15.9%	循環器系 の疾患	30,422	14.8%
2位	循環器系 の疾患	30,250	16.5%	循環器系 の疾患	29,371	15.3%	循環器系 の疾患	28,498	15.0%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	30,400	14.8%
3位	尿路性器 系の疾患	18,409	10.0%	新生物	22,985	12.0%	新生物	23,950	12.6%	新生物	30,399	14.8%
4位	新生物	17,003	9.3%	尿路性器 系の疾患	20,563	10.7%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	18,159	9.6%	尿路性器 系の疾患	18,308	8.9%
5位	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	16,853	9.2%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,364	9.0%	尿路性器 系の疾患	16,676	8.8%	筋骨格系 及び結合 組織の疾 患	17,860	8.7%
6位	精神及び 行動の障 害	12,453	6.8%	精神及び 行動の障 害	12,133	6.3%	精神及び 行動の障 害	12,233	6.4%	神経系の 疾患	13,657	6.7%
7位	神経系の 疾患	12,273	6.7%	神経系の 疾患	11,281	5.9%	神経系の 疾患	11,590	6.1%	精神及び 行動の障 害	12,021	5.9%
8位	消化器系 の疾患	11,882	6.5%	消化器系 の疾患	10,840	5.6%	呼吸器系 の疾患	10,827	5.7%	消化器系 の疾患	11,396	5.6%
9位	呼吸器系 の疾患	9,918	5.4%	呼吸器系 の疾患	8,290	4.3%	消化器系 の疾患	10,611	5.6%	呼吸器系 の疾患	11,272	5.5%
10位	眼及び付 属器の疾 患	6,521	3.6%	眼及び付 属器の疾 患	5,944	3.1%	眼及び付 属器の疾 患	7,576	4.0%	眼及び付 属器の疾 患	8,019	3.9%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

該当年度の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	大島町			国			都			同規模		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1位	循環器系の疾患	30,422	14.8%	新生物	32,416	15.7%	新生物	27,766	14.3%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	32,097	15.7%
2位	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	30,400	14.8%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	29,239	14.1%	内分泌、 栄養及び 代謝疾患	23,694	12.2%	新生物	32,071	15.6%
3位	新生物	30,399	14.8%	循環器系の疾患	22,699	11.0%	尿路器系の疾患	21,332	11.0%	循環器系の疾患	26,048	12.7%
4位	尿路器系の疾患	18,308	8.9%	尿路器系の疾患	21,298	10.3%	循環器系の疾患	18,402	9.5%	尿路器系の疾患	20,778	10.1%
5位	筋骨格系 及び結合 組織の疾患	17,860	8.7%	筋骨格系 及び結合 組織の疾患	17,660	8.5%	筋骨格系 及び結合 組織の疾患	15,799	8.2%	筋骨格系 及び結合 組織の疾患	17,604	8.6%
6位	神経系の 疾患	13,657	6.7%	消化器系の疾患	13,135	6.3%	呼吸器系の疾患	14,045	7.3%	消化器系の疾患	13,012	6.3%
7位	精神及び 行動の障 害	12,021	5.9%	呼吸器系の疾患	12,664	6.1%	消化器系の疾患	12,638	6.5%	呼吸器系の疾患	11,299	5.5%
8位	消化器系の疾患	11,396	5.6%	眼及び付 属器の疾患	11,611	5.6%	精神及び 行動の障 害	10,685	5.5%	眼及び付 属器の疾患	10,610	5.2%
9位	呼吸器系の疾患	11,272	5.5%	精神及び 行動の障 害	10,318	5.0%	眼及び付 属器の疾患	10,493	5.4%	神経系の疾患	10,100	4.9%
10位	眼及び付 属器の疾患	8,019	3.9%	神経系の疾患	10,159	4.9%	神経系の疾患	9,976	5.2%	精神及び 行動の障 害	8,556	4.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※一人当たり外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	循環器系の疾患	72,573,650	63,108	31.6%	60.9	21.5%	1,036,766
2位	新生物	36,938,110	32,120	16.1%	48.7	17.2%	659,609
3位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	24,255,890	21,092	10.6%	21.7	7.7%	970,236
4位	精神及び行動の障害	23,598,450	20,520	10.3%	35.7	12.6%	575,572
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,923,330	12,977	6.5%	13.9	4.9%	932,708
6位	呼吸器系の疾患	12,414,690	10,795	5.4%	25.2	8.9%	428,093
7位	尿路器系の疾患	9,207,130	8,006	4.0%	12.2	4.3%	657,652
8位	消化器系の疾患	6,595,600	5,735	2.9%	16.5	5.8%	347,137
9位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,496,380	4,779	2.4%	5.2	1.8%	916,063
10位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,968,590	4,321	2.2%	9.6	3.4%	451,690
11位	感染症及び寄生虫症	3,970,020	3,452	1.7%	3.5	1.2%	992,505
12位	神経系の疾患	3,352,670	2,915	1.5%	7.0	2.5%	419,084
13位	眼及び付属器の疾患	2,628,850	2,286	1.1%	7.0	2.5%	328,606
14位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,144,090	1,864	0.9%	5.2	1.8%	357,348
15位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	363,410	316	0.2%	1.7	0.6%	181,705
16位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	6,373,990	5,543	2.8%	8.7	3.1%	637,399
-	総計	229,804,850	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \text{ 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	29,707,430	29,678	20.6%	50.0	21.6%	594,149
2位	循環器系の疾患	27,654,570	27,627	19.2%	27.0	11.7%	1,024,243
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,158,330	20,138	14.0%	27.0	11.7%	746,605
4位	精神及び行動の障害	14,140,010	14,126	9.8%	27.0	11.7%	523,704
5位	呼吸器系の疾患	10,881,690	10,871	7.5%	15.0	6.5%	725,446
6位	消化器系の疾患	9,248,940	9,240	6.4%	23.0	10.0%	402,128
7位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,595,920	6,589	4.6%	8.0	3.5%	824,490
8位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,424,770	5,419	3.8%	10.0	4.3%	542,477
9位	神経系の疾患	4,337,790	4,333	3.0%	9.0	3.9%	481,977
10位	尿路器系の疾患	3,615,260	3,612	2.5%	9.0	3.9%	401,696
11位	感染症及び寄生虫症	3,193,390	3,190	2.2%	5.0	2.2%	638,678
12位	妊娠、分娩及び産じょく	2,800,430	2,798	1.9%	4.0	1.7%	700,108
13位	眼及び付属器の疾患	2,244,750	2,243	1.6%	6.0	2.6%	374,125
14位	皮膚及び皮下組織の疾患	642,660	642	0.4%	1.0	0.4%	642,660
15位	内分泌、栄養及び代謝疾患	531,210	531	0.4%	2.0	0.9%	265,605
16位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	408,760	408	0.3%	3.0	1.3%	136,253
17位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,780,700	2,778	1.9%	5.0	2.2%	556,140
-	総計	144,366,610	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \text{ 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	43,441,390	37,775	17.8%	1600.9	24.5%	23,597
2 位	新生物	41,391,320	35,992	17.0%	280.9	4.3%	128,147
3 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,680,780	30,157	14.2%	1070.4	16.4%	28,173
4 位	尿路器系の疾患	20,835,830	18,118	8.5%	165.2	2.5%	109,662
5 位	消化器系の疾患	14,325,620	12,457	5.9%	544.3	8.3%	22,884
6 位	精神及び行動の障害	14,320,400	12,453	5.9%	415.7	6.4%	29,959
7 位	神経系の疾患	14,106,750	12,267	5.8%	495.7	7.6%	24,749
8 位	呼吸器系の疾患	12,941,230	11,253	5.3%	443.5	6.8%	25,375
9 位	感染症及び寄生虫症	10,694,350	9,299	4.4%	125.2	1.9%	74,266
10 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,601,450	9,219	4.3%	371.3	5.7%	24,828
11 位	眼及び付属器の疾患	7,302,160	6,350	3.0%	285.2	4.4%	22,263
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,822,970	5,933	2.8%	280.0	4.3%	21,189
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,833,270	2,464	1.2%	177.4	2.7%	13,889
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,509,610	2,182	1.0%	106.1	1.6%	20,571
15 位	先天奇形、変形及び染色体異常	2,335,300	2,031	1.0%	10.4	0.2%	194,608
16 位	耳及び乳様突起の疾患	231,540	201	0.1%	26.1	0.4%	7,718
17 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	51,800	45	0.0%	5.2	0.1%	8,633
18 位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	4,523,610	3,934	1.9%	126.1	1.9%	31,197
-	総計	243,949,380	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \text{ 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \right)$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍

図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	30,708,960	30,678	15.6%	1142.9	16.3%	26,843
2 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,816,390	27,789	14.1%	812.2	11.6%	34,215
3 位	新生物	23,996,630	23,973	12.2%	308.7	4.4%	77,659
4 位	循環器系の疾患	21,997,020	21,975	11.2%	1135.9	16.2%	19,347
5 位	尿路器系の疾患	18,545,680	18,527	9.4%	223.8	3.2%	82,793
6 位	神経系の疾患	15,268,740	15,253	7.7%	588.4	8.4%	25,923
7 位	精神及び行動の障害	11,536,790	11,525	5.9%	487.5	7.0%	23,641
8 位	呼吸器系の疾患	11,304,320	11,293	5.7%	480.5	6.9%	23,502
9 位	消化器系の疾患	10,187,440	10,177	5.2%	491.5	7.0%	20,706
10 位	眼及び付属器の疾患	9,947,600	9,938	5.0%	426.6	6.1%	23,296
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,961,610	4,957	2.5%	320.7	4.6%	15,457
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,517,800	3,514	1.8%	134.9	1.9%	26,058
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,360,880	2,359	1.2%	153.8	2.2%	15,330
14 位	感染症及び寄生虫症	1,763,990	1,762	0.9%	100.9	1.4%	17,465
15 位	耳及び乳様突起の疾患	460,460	460	0.2%	43.0	0.6%	10,708
16 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	383,540	383	0.2%	15.0	0.2%	25,569
17 位	妊娠、分娩及び産じょく	176,460	176	0.1%	6.0	0.1%	29,410
18 位	先天奇形、変形及び染色体異常	166,990	167	0.1%	9.0	0.1%	18,554
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	2,070,820	2,069	1.1%	128.9	1.8%	16,053
-	総計	197,172,120	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 ／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍

図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	精神及び行動の障害	9,348,730	22,527	57.0%	31.3	50.0%	719,133
2 位	循環器系の疾患	2,991,650	7,209	18.2%	2.4	3.8%	2,991,650
3 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,649,500	3,975	10.1%	7.2	11.5%	549,833
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,374,900	3,313	8.4%	14.5	23.1%	229,150
5 位	妊娠、分娩及び産じょく	900,710	2,170	5.5%	2.4	3.8%	900,710
6 位	尿路器系の疾患	103,820	250	0.6%	2.4	3.8%	103,820
7 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	23,390	56	0.1%	2.4	3.8%	23,390
8 位* 同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
9 位* 同率	新生物	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
10 位* 同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
11 位* 同率	神経系の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
12 位* 同率	眼及び付属器の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
13 位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
14 位* 同率	呼吸器系の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位* 同率	消化器系の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位* 同率	皮膚及び皮下組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位* 同率	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	総計	16,392,700	-	-	-	-	-

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（年間平均被保険者数）}}$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）}}{\text{（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）}}$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}}{\text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\frac{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}}{\text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}}$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\frac{\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」}}{\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}}$$

⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,033,970	26,086	15.8%	19.5	8.5%	1,335,598
2 位	呼吸器系の疾患	16,908,950	22,017	13.4%	35.2	15.3%	626,257
3 位	新生物	15,652,220	20,380	12.4%	37.8	16.5%	539,732
4 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	15,459,610	20,130	12.2%	20.8	9.1%	966,226
5 位	精神及び行動の障害	9,379,770	12,213	7.4%	14.3	6.3%	852,706
6 位	循環器系の疾患	9,131,000	11,889	7.2%	20.8	9.1%	570,688
7 位	消化器系の疾患	7,264,140	9,459	5.7%	13.0	5.7%	726,414
8 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,496,090	8,458	5.1%	9.1	4.0%	928,013
9 位	感染症及び寄生虫症	6,206,800	8,082	4.9%	7.8	3.4%	1,034,467
10 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,798,960	6,249	3.8%	6.5	2.8%	959,792
11 位	神経系の疾患	3,120,170	4,063	2.5%	9.1	4.0%	445,739
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	2,140,950	2,788	1.7%	5.2	2.3%	535,238
13 位	妊娠、分娩及び産じょく	1,899,720	2,474	1.5%	3.9	1.7%	633,240
14 位	眼及び付属器の疾患	1,285,210	1,673	1.0%	6.5	2.8%	257,042
15 位	尿路性器系の疾患	1,261,220	1,642	1.0%	3.9	1.7%	420,407
16 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,133,320	1,476	0.9%	5.2	2.3%	283,330
17 位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	4,456,900	5,803	3.5%	10.4	4.5%	557,113
-	総計	126,629,000	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	88,105,570	91,018	38.1%	82.6	22.6%	1,101,320
2 位	新生物	50,993,320	52,679	22.1%	79.5	21.8%	662,251
3 位	精神及び行動の障害	19,009,960	19,638	8.2%	45.5	12.4%	432,045
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	13,672,790	14,125	5.9%	22.7	6.2%	621,490
5 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,571,550	12,987	5.4%	16.5	4.5%	785,722
6 位	尿路性器系の疾患	11,457,350	11,836	5.0%	19.6	5.4%	603,018
7 位	消化器系の疾患	8,580,400	8,864	3.7%	33.1	9.0%	268,138
8 位	呼吸器系の疾患	6,387,430	6,599	2.8%	17.6	4.8%	375,731
9 位	神経系の疾患	4,570,290	4,721	2.0%	10.3	2.8%	457,029
10 位	眼及び付属器の疾患	3,588,390	3,707	1.6%	9.3	2.5%	398,710
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,470,300	3,585	1.5%	8.3	2.3%	433,788
12 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,541,980	1,593	0.7%	4.1	1.1%	385,495
13 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,082,790	1,119	0.5%	3.1	0.8%	360,930
14 位	感染症及び寄生虫症	956,610	988	0.4%	3.1	0.8%	318,870
15 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	463,240	479	0.2%	3.1	0.8%	154,413
16 位* 同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位* 同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	4,697,790	4,853	2.0%	7.2	2.0%	671,113
-	総計	231,149,760	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \div \text{（年間平均被保険者数）}$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計} \div \text{（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）}$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \div \text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計} \div \text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）}$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\text{①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \div \text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）}$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍

図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	8,666,100	20,882	25.2%	108.4	3.0%	192,580
2 位	呼吸器系の疾患	5,798,280	13,972	16.9%	872.3	23.9%	16,017
3 位	精神及び行動の障害	5,797,660	13,970	16.9%	607.2	16.6%	23,007
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	2,501,800	6,028	7.3%	460.2	12.6%	13,098
5 位	神経系の疾患	2,419,920	5,831	7.1%	330.1	9.0%	17,664
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,159,400	5,203	6.3%	130.1	3.6%	39,989
7 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,107,850	2,670	3.2%	226.5	6.2%	11,786
8 位	尿路性器系の疾患	841,020	2,027	2.5%	101.2	2.8%	20,024
9 位	消化器系の疾患	803,710	1,937	2.3%	118.1	3.2%	16,402
10 位	感染症及び寄生虫症	769,100	1,853	2.2%	94.0	2.6%	19,721
11 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	694,300	1,673	2.0%	130.1	3.6%	12,857
12 位	眼及び付属器の疾患	645,990	1,557	1.9%	156.6	4.3%	9,938
13 位	循環器系の疾患	441,170	1,063	1.3%	60.2	1.7%	17,647
14 位	耳及び乳様突起の疾患	276,790	667	0.8%	62.7	1.7%	10,646
15 位	新生物	137,690	332	0.4%	12.0	0.3%	27,538
16 位	妊娠、分娩及び産じょく	101,280	244	0.3%	12.0	0.3%	20,256
17 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	23,110	56	0.1%	7.2	0.2%	7,703
18 位	先天奇形、変形及び染色体異常	12,940	31	0.0%	2.4	0.1%	12,940
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,123,130	2,706	3.3%	156.6	4.3%	17,279
-	総計	34,321,240	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\text{（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）} \div \text{（年間平均被保険者数）}$$
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）} \div \text{（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）}$$
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）} \div \text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\text{（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）} \div \text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}$$
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\text{（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）} \div \text{（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}$$
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	18,610,070	24,232	14.7%	865.9	14.3%	27,985
2 位	精神及び行動の障害	16,260,010	21,172	12.9%	688.8	11.4%	30,737
3 位	循環器系の疾患	14,618,770	19,035	11.6%	1023.4	16.9%	18,599
4 位	神経系の疾患	12,014,260	15,644	9.5%	692.7	11.5%	22,583
5 位	尿路性器系の疾患	10,579,890	13,776	8.4%	156.3	2.6%	88,166
6 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,417,050	13,564	8.2%	558.6	9.2%	24,282
7 位	消化器系の疾患	9,267,960	12,068	7.3%	520.8	8.6%	23,170
8 位	新生物	5,906,060	7,690	4.7%	149.7	2.5%	51,357
9 位	呼吸器系の疾患	5,360,070	6,979	4.2%	313.8	5.2%	22,241
10 位	感染症及び寄生虫症	5,261,840	6,851	4.2%	114.6	1.9%	59,794
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,977,920	5,180	3.2%	281.3	4.7%	18,416
12 位	眼及び付属器の疾患	3,250,520	4,232	2.6%	196.6	3.3%	21,527
13 位	先天奇形、変形及び染色体異常	2,370,080	3,086	1.9%	19.5	0.3%	158,005
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,221,660	2,893	1.8%	123.7	2.0%	23,386
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,744,340	2,271	1.4%	156.3	2.6%	14,536
16 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	270,380	352	0.2%	11.7	0.2%	30,042
17 位	耳及び乳様突起の疾患	139,230	181	0.1%	22.1	0.4%	8,190
18 位	妊娠、分娩及び産じょく	75,180	98	0.1%	1.3	0.0%	75,180
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	3,929,320	5,116	3.1%	145.8	2.4%	35,083
-	総計	126,274,610	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1位	新生物	59,344,200	61,306	21.2%	528.9	6.1%	115,907
2位	循環器系の疾患	50,378,470	52,044	18.0%	2238.6	25.9%	23,248
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	44,620,270	46,095	15.9%	1710.7	19.8%	26,945
4位	尿路器系の疾患	27,960,600	28,885	10.0%	260.3	3.0%	110,955
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	19,334,690	19,974	6.9%	791.3	9.2%	25,241
6位	神経系の疾患	14,941,310	15,435	5.3%	506.2	5.9%	30,492
7位	消化器系の疾患	14,441,390	14,919	5.1%	691.1	8.0%	21,587
8位	眼及び付属器の疾患	13,353,250	13,795	4.8%	556.8	6.4%	24,774
9位	呼吸器系の疾患	13,087,200	13,520	4.7%	400.8	4.6%	33,730
10位	感染症及び寄生虫症	6,427,400	6,640	2.3%	121.9	1.4%	54,469
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,304,860	5,480	1.9%	243.8	2.8%	22,478
12位	精神及び行動の障害	3,799,520	3,925	1.4%	191.1	2.2%	20,538
13位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,111,450	3,214	1.1%	111.6	1.3%	28,810
14位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,341,960	2,419	0.8%	148.8	1.7%	16,264
15位	耳及び乳様突起の疾患	275,980	285	0.1%	31.0	0.4%	9,199
16位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	141,850	147	0.1%	9.3	0.1%	15,761
17位	先天奇形、変形及び染色体異常	119,270	123	0.0%	5.2	0.1%	23,854
18位* 同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19位* 同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,541,980	1,593	0.5%	100.2	1.2%	15,897
-	総計	280,525,650	-	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	精神及び行動の障害	10,421	63.1%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	31,022	20.9%	循環器系の疾患	137,837	41.5%
2 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,107	36.9%	呼吸器系の疾患	20,384	13.7%	新生物	71,860	21.6%
3 位	循環器系の疾患*同率	0	0.0%	精神及び行動の障害	19,923	13.4%	精神及び行動の障害	25,839	7.8%
4 位	感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,549	11.1%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	19,430	5.8%
5 位	新生物*同率	0	0.0%	循環器系の疾患	12,638	8.5%	尿路性器系の疾患	16,952	5.1%
6 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害*同率	0	0.0%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10,240	6.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,997	4.8%
7 位	内分泌、栄養及び代謝疾患*同率	0	0.0%	感染症及び寄生虫症	7,844	5.3%	消化器系の疾患	11,219	3.4%
8 位	神経系の疾患*同率	0	0.0%	新生物	4,506	3.0%	呼吸器系の疾患	7,452	2.2%
9 位	眼及び付属器の疾患*同率	0	0.0%	皮膚及び皮下組織の疾患	3,476	2.3%	皮膚及び皮下組織の疾患	7,126	2.1%
10 位	耳及び乳様突起の疾患	0	0.0%	眼及び付属器の疾患	2,982	2.0%	神経系の疾患	4,777	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	精神及び行動の障害	37,817	55.2%	新生物	40,562	21.9%	循環器系の疾患	43,615	30.3%
2 位	循環器系の疾患	16,348	23.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	38,170	20.6%	新生物	33,258	23.1%
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	7,513	11.0%	呼吸器系の疾患	24,034	13.0%	精神及び行動の障害	13,361	9.3%
4 位	妊娠、分娩及び産じょく	4,922	7.2%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	19,219	10.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,229	8.5%
5 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,239	1.8%	消化器系の疾患	18,143	9.8%	尿路性器系の疾患	6,656	4.6%
6 位	尿路性器系の疾患	567	0.8%	循環器系の疾患	10,899	5.9%	消化器系の疾患	6,480	4.5%
7 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	128	0.2%	感染症及び寄生虫症	8,362	4.5%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,464	4.5%
8 位	感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	神経系の疾患	6,195	3.3%	呼吸器系の疾患	5,735	4.0%
9 位	新生物*同率	0	0.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,180	3.3%	眼及び付属器の疾患	4,667	3.2%
10 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0.0%	妊娠、分娩及び産じょく	5,620	3.0%	神経系の疾患	4,665	3.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	呼吸器系の疾患	14,214	28.1%	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,551	17.7%	新生物	82,313	24.6%
2 位	精神及び行動の障害	9,952	19.7%	精神及び行動の障害	22,446	13.9%	循環器系の疾患	68,660	20.6%
3 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,333	10.6%	循環器系の疾患	22,356	13.9%	内分泌、栄養及び代謝疾患	44,745	13.4%
4 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,666	7.3%	神経系の疾患	15,139	9.4%	尿路性器系の疾患	40,904	12.2%
5 位	神経系の疾患	2,909	5.8%	消化器系の疾患	13,588	8.4%	消化器系の疾患	16,820	5.0%
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,509	5.0%	感染症及び寄生虫症	10,856	6.7%	神経系の疾患	14,177	4.2%
7 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,618	3.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	9,763	6.1%	呼吸器系の疾患	13,639	4.1%
8 位	循環器系の疾患	1,581	3.1%	呼吸器系の疾患	6,930	4.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,638	3.8%
9 位	眼及び付属器の疾患	1,278	2.5%	先天奇形、変形及び染色体異常	5,388	3.3%	感染症及び寄生虫症	11,874	3.6%
10 位	消化器系の疾患	1,192	2.4%	眼及び付属器の疾患	5,047	3.1%	眼及び付属器の疾患	9,916	3.0%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計

図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	46,051	37.4%	尿路性器系の疾患	28,813	17.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	47,462	19.4%
2 位	精神及び行動の障害	19,011	15.4%	精神及び行動の障害	19,484	11.6%	新生物	40,037	16.3%
3 位	呼吸器系の疾患	13,587	11.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	18,653	11.1%	循環器系の疾患	35,220	14.4%
4 位	神経系の疾患	9,519	7.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	18,370	10.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,401	11.2%
5 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	8,606	7.0%	神経系の疾患	16,241	9.7%	眼及び付属器の疾患	17,722	7.2%
6 位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,881	5.6%	循環器系の疾患	14,743	8.8%	尿路性器系の疾患	16,716	6.8%
7 位	尿路性器系の疾患	4,189	3.4%	新生物	13,717	8.2%	神経系の疾患	16,710	6.8%
8 位	感染症及び寄生虫症	2,931	2.4%	消化器系の疾患	10,094	6.0%	呼吸器系の疾患	13,399	5.5%
9 位	消化器系の疾患	2,874	2.3%	呼吸器系の疾患	7,021	4.2%	消化器系の疾患	12,994	5.3%
10 位	眼及び付属器の疾患	1,902	1.5%	皮膚及び皮下組織の疾患	5,782	3.4%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,752	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1 位	循環器系の疾患	65,500	176.1
2 位	新生物	33,340	100.4
3 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	21,890	239.1
4 位	精神及び行動の障害	21,300	101.6
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	13,470	113.5
6 位	呼吸器系の疾患	11,200	95.4
7 位	尿路性器系の疾患	8,310	87.4
8 位	消化器系の疾患	5,950	54.1
9 位	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	4,960	226.4
10 位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,480	221.4
11 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4,030	446.1
12 位	感染症及び寄生虫症	3,580	197.7
13 位	神経系の疾患	3,030	20.9
14 位	眼及び付属器の疾患	2,370	96.1
15 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,940	70.4
16 位	特殊目的用コード	570	16.4
17 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	330	12.2
18 位※同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0.0
19 位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
20 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
21 位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,160	73.3

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費 （円）	入院_標準化比
1 位	新生物	31,270	132.3
2 位	循環器系の疾患	29,110	169.5
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	21,220	134.9
4 位	精神及び行動の障害	14,880	88.9
5 位	呼吸器系の疾患	11,450	211.3
6 位	消化器系の疾患	9,740	155.5
7 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	6,940	407.9
8 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,710	63.3
9 位	神経系の疾患	4,570	42.3
10 位	尿路性器系の疾患	3,810	78.0
11 位	感染症及び寄生虫症	3,360	299.0
12 位	妊娠、分娩及び産じょく	2,950	374.8
13 位	眼及び付属器の疾患	2,360	92.2
14 位	特殊目的用コード	1,910	104.2
15 位	皮膚及び皮下組織の疾患	680	51.2
16 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	560	33.9
17 位	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	430	30.6
18 位※同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0.0
19 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
20 位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
21 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
22 位※同率	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,020	95.5

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類），医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1 位	循環器系の疾患	39,210	135.3
2 位	新生物	37,360	95.9
3 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,300	91.2
4 位	尿路性器系の疾患	18,800	59.8
5 位	消化器系の疾患	12,930	91.6
6 位	精神及び行動の障害	12,920	119.6
7 位	神経系の疾患	12,730	115.6
8 位	呼吸器系の疾患	11,680	90.1
9 位	感染症及び寄生虫症	9,650	176.5
10 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	9,570	85.8
11 位	眼及び付属器の疾患	6,590	62.0
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	6,160	101.1
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,560	83.5
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,260	93.8
15 位	先天奇形、変形及び染色体異常	2,110	643.3
16 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	2,080	333.0
17 位	特殊目的用コード	1,120	48.1
18 位	耳及び乳様突起の疾患	210	21.7
19 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	50	1.2
20 位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
21 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	880	34.7

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類），医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費 （円）	外来_標準化比
1 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	32,330	110.0
2 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	29,280	110.1
3 位	新生物	25,260	79.2
4 位	循環器系の疾患	23,150	111.2
5 位	尿路性器系の疾患	19,520	122.7
6 位	神経系の疾患	16,070	151.0
7 位	精神及び行動の障害	12,140	117.2
8 位	呼吸器系の疾患	11,900	90.6
9 位	消化器系の疾患	10,720	76.6
10 位	眼及び付属器の疾患	10,470	73.2
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,220	89.3
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,700	121.6
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,490	75.0
14 位	感染症及び寄生虫症	1,860	44.9
15 位	特殊目的用コード	1,230	48.8
16 位	耳及び乳様突起の疾患	480	32.2
17 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	400	21.7
18 位	妊娠、分娩及び産じょく	190	157.9
19 位	先天奇形、変形及び染色体異常	180	53.7
20 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	130	27.5
21 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	820	28.5

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【ツール】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）、医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7

医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

入院



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1 位	循環器系の疾患	45.1	26.8	21.8	31.1	1.68	0.81	1.16
2 位	新生物	49.3	31.3	24.7	36.6	1.57	0.79	1.17
3 位	精神及び行動の障害	31.6	38.9	24.8	48.3	0.81	0.64	1.24
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	20.0	16.2	12.1	21.4	1.23	0.75	1.32
5 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	16.3	12.5	9.4	15.5	1.30	0.75	1.24
6 位	呼吸器系の疾患	20.5	12.5	10.2	14.2	1.64	0.81	1.14
7 位	消化器系の疾患	19.5	18.5	15.4	21.6	1.06	0.83	1.17
8 位	尿路性器系の疾患	10.7	11.0	9.2	12.9	0.97	0.83	1.17
9 位	神経系の疾患	7.9	22.1	14.2	27.8	0.36	0.65	1.26
10 位	感染症及び寄生虫症	4.2	2.3	2.0	2.5	1.84	0.88	1.11
11 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	4.6	3.7	3.2	4.7	1.26	0.87	1.27
12 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4.2	1.8	1.6	2.1	2.29	0.87	1.17
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5.6	3.0	2.1	3.7	1.88	0.70	1.26
14 位	眼及び付属器の疾患	6.5	6.4	4.7	8.5	1.02	0.73	1.33
15 位	妊娠、分娩及び産じょく	1.9	1.9	2.2	1.7	1.00	1.18	0.92
16 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	3.7	4.7	3.2	5.8	0.80	0.69	1.23
17 位	耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.8	0.6	0.9	0.00	0.75	1.14
18 位	周産期に発生した病態	0.0	0.6	0.7	0.7	0.00	1.05	1.09
19 位	先天奇形、変形及び染色体異常	0.0	0.5	0.5	0.4	0.00	1.00	0.90
-	その他	7.0	10.2	8.8	11.5	0.68	0.87	1.13

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に掲載

「入外区分」（入院）の「大分類別疾患」（各疾病）について


① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：

（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍

- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍

図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

外来



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1 位	循環器系の疾患	1384.5	1283.8	954.2	1469.7	1.08	0.74	1.14
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1104.1	1348.5	1061.2	1441.0	0.82	0.79	1.07
3 位	新生物	293.8	283.7	260.6	280.5	1.04	0.92	0.99
4 位	尿路性器系の疾患	192.5	342.2	327.9	322.0	0.56	0.96	0.94
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	576.5	902.3	794.9	883.1	0.64	0.88	0.98
6 位	神経系の疾患	538.8	388.4	382.1	385.0	1.39	0.98	0.99
7 位	精神及び行動の障害	449.1	477.0	499.1	399.7	0.94	1.05	0.84
8 位	消化器系の疾患	519.8	584.6	551.6	587.4	0.89	0.94	1.00
9 位	呼吸器系の疾患	460.7	674.8	741.4	569.9	0.68	1.10	0.84
10 位	眼及び付属器の疾患	351.0	775.6	728.6	703.3	0.45	0.94	0.91
11 位	感染症及び寄生虫症	113.9	194.9	209.3	177.6	0.58	1.07	0.91
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	298.9	475.1	550.3	364.1	0.63	1.16	0.77
13 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	119.5	136.9	145.8	135.1	0.87	1.07	0.99
14 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	166.4	170.0	168.4	163.6	0.98	0.99	0.96
15 位	先天奇形、変形及び染色体異常	9.8	7.1	7.9	6.2	1.38	1.12	0.88
16 位	耳及び乳様突起の疾患	33.9	96.5	89.2	82.0	0.35	0.92	0.85
17 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9.8	18.0	17.6	18.4	0.54	0.98	1.02
18 位	妊娠、分娩及び産じょく	2.8	6.6	6.6	5.4	0.42	0.99	0.81
19 位	周産期に発生した病態	0.0	0.8	0.8	1.0	0.00	0.93	1.21
-	その他	127.4	347.5	362.4	310.6	0.37	1.04	0.89

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に掲載

「入外区分」（外来）の「大分類別疾患」（各疾病）について

- ① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍

図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性	0-39 歳	13,558	7,460	41,105	16,528
	40-64 歳	109,473	81,001	131,556	148,680
	65-74 歳	225,931	330,667	319,208	332,388
	合計	138,710	171,692	194,420	199,830
女性	0-39 歳	14,868	18,365	10,293	68,534
	40-64 歳	45,288	55,920	91,214	185,054
	65-74 歳	119,031	150,727	208,066	144,027
	合計	74,733	94,555	132,905	144,222

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0歳から74歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（0歳から74歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費

性別	年代	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性	0-39 歳	44,655	34,895	47,236	50,496
	40-64 歳	158,171	150,057	161,059	161,243
	65-74 歳	302,657	356,627	289,714	334,062
	合計	195,543	214,000	193,797	212,130
女性	0-39 歳	58,187	57,056	77,395	123,255
	40-64 歳	157,925	160,915	179,042	167,985
	65-74 歳	218,183	210,094	229,823	244,984
	合計	169,176	166,581	185,273	196,975

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0歳から74歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（0歳から74歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人
当たり医療費

性別	年代	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
男性	0-39 歳	58,213	42,355	88,341	67,024
	40-64 歳	267,644	231,058	292,615	309,922
	65-74 歳	528,588	687,294	608,922	666,450
	合計	334,252	385,691	388,216	411,960
女性	0-39 歳	73,055	75,421	87,688	191,789
	40-64 歳	203,213	216,835	270,256	353,039
	65-74 歳	337,215	360,821	437,889	389,011
	合計	243,909	261,135	318,177	341,198

【出典】

KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院・外来）について

- ① 「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ② 「各性別」かつ「合計」：
（0歳から74歳までの「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（0歳から74歳までの（年間平均被保険者数））

4 中分類別医療費

図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	83,930,800	39,019	10.3%	542.5	7.7%	71,920
2 位	その他の悪性新生物	60,700,300	28,220	7.4%	147.4	2.1%	191,484
3 位	糖尿病	50,280,890	23,376	6.2%	639.2	9.1%	36,568
4 位	腎不全	35,589,040	16,545	4.4%	53.0	0.8%	312,185
5 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,536,910	12,802	3.4%	197.6	2.8%	64,793
6 位	その他の消化器系の疾患	25,237,170	11,733	3.1%	247.8	3.5%	47,349
7 位	高血圧症	21,577,380	10,031	2.6%	656.0	9.4%	15,292
8 位	その他の神経系の疾患	20,037,180	9,315	2.5%	325.0	4.6%	28,665
9 位	炎症性多発性関節障害	19,146,610	8,901	2.3%	72.5	1.0%	122,735
10 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	14,905,160	6,929	1.8%	159.0	2.3%	43,582
11 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,849,640	6,904	1.8%	7.0	0.1%	989,976
12 位	良性新生物及びその他の新生物	14,088,430	6,550	1.7%	48.8	0.7%	134,176
13 位	脳内出血	14,087,390	6,549	1.7%	11.6	0.2%	563,496
14 位	その他の精神及び行動の障害	13,722,350	6,380	1.7%	33.9	0.5%	187,977
15 位	脂質異常症	13,295,890	6,181	1.6%	371.9	5.3%	16,620
16 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	13,232,240	6,152	1.6%	105.1	1.5%	58,550
17 位	虚血性心疾患	13,095,090	6,088	1.6%	75.3	1.1%	80,834
18 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	12,986,740	6,038	1.6%	124.1	1.8%	48,639
19 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	12,624,970	5,869	1.5%	72.1	1.0%	81,451
20 位	肺炎	12,526,880	5,824	1.5%	8.8	0.1%	659,309

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり 医療費（円）	割合
1 位	その他の心疾患	60,796,450	24,937	8.5%
2 位	糖尿病	51,426,620	21,094	7.2%
3 位	その他の悪性新生物	50,511,200	20,718	7.1%
4 位	腎不全	41,748,730	17,124	5.9%
5 位	その他の消化器系の疾患	29,970,840	12,293	4.2%
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	29,124,870	11,946	4.1%
7 位	高血圧症	27,799,120	11,402	3.9%
8 位	その他の神経系の疾患	22,284,940	9,141	3.1%
9 位	虚血性心疾患	16,949,040	6,952	2.4%
10 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,875,160	6,922	2.4%
11 位	骨折	16,782,090	6,884	2.4%
12 位	脂質異常症	16,285,430	6,680	2.3%
13 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	14,144,260	5,802	2.0%
14 位	炎症性多発性関節障害	13,778,330	5,651	1.9%
15 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	12,330,180	5,057	1.7%
16 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	12,109,850	4,967	1.7%
17 位	脳梗塞	11,606,000	4,760	1.6%
18 位	てんかん	10,691,150	4,385	1.5%
19 位	その他の眼及び付属器の疾患	10,482,860	4,300	1.5%
20 位	喘息	9,879,820	4,052	1.4%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の心疾患	74,202,200	31,535	9.6%	その他の心疾患	65,721,800	28,991	8.2%	その他の心疾患	83,930,800	39,019	10.3%
2位	その他の悪性新生物	50,405,780	21,422	6.5%	糖尿病	53,629,480	23,657	6.7%	その他の悪性新生物	60,700,300	28,220	7.4%
3位	腎不全	48,493,380	20,609	6.3%	その他の悪性新生物	50,315,880	22,195	6.2%	糖尿病	50,280,890	23,376	6.2%
4位	糖尿病	47,209,770	20,064	6.1%	腎不全	35,596,160	15,702	4.4%	腎不全	35,589,040	16,545	4.4%
5位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	29,167,780	12,396	3.8%	脳梗塞	26,047,510	11,490	3.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,536,910	12,802	3.4%
6位	脊椎障害（脊椎症を含む）	28,844,180	12,258	3.7%	その他の消化器系の疾患	25,080,140	11,063	3.1%	その他の消化器系の疾患	25,237,170	11,733	3.1%
7位	その他の神経系の疾患	27,540,200	11,704	3.6%	虚血性心疾患	23,854,130	10,522	3.0%	高血圧症	21,577,380	10,031	2.6%
8位	その他の精神及び行動の障害	25,305,590	10,755	3.3%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	23,002,420	10,147	2.9%	その他の神経系の疾患	20,037,180	9,315	2.5%
9位	高血圧症	24,442,740	10,388	3.2%	高血圧症	20,753,060	9,154	2.6%	炎症性多発性関節障害	19,146,610	8,901	2.3%
10位	骨折	22,678,660	9,638	2.9%	その他の精神及び行動の障害	20,007,690	8,826	2.5%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	14,905,160	6,929	1.8%
11位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	21,910,680	9,312	2.8%	脊椎障害（脊椎症を含む）	19,448,790	8,579	2.4%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,849,640	6,904	1.8%
12位	その他の消化器系の疾患	20,278,640	8,618	2.6%	関節症	18,091,710	7,980	2.2%	良性新生物及びその他の新生物	14,088,430	6,550	1.7%
13位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	19,739,380	8,389	2.6%	良性新生物及びその他の新生物	18,045,950	7,960	2.2%	脳内出血	14,087,390	6,549	1.7%
14位	白血病	16,508,770	7,016	2.1%	その他の神経系の疾患	17,512,850	7,725	2.2%	その他の精神及び行動の障害	13,722,350	6,380	1.7%
15位	脂質異常症	16,398,660	6,969	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	17,347,890	7,652	2.2%	脂質異常症	13,295,890	6,181	1.6%
16位	悪性リンパ腫	13,255,940	5,634	1.7%	骨折	16,575,400	7,312	2.1%	脊椎障害（脊椎症を含む）	13,232,240	6,152	1.6%
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	11,534,010	4,902	1.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,162,790	7,130	2.0%	虚血性心疾患	13,095,090	6,088	1.6%
18位	骨の密度及び構造の障害	10,851,520	4,612	1.4%	脂質異常症	15,156,950	6,686	1.9%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所	12,986,740	6,038	1.6%

									見で他に分類されないもの			
19 位	胃の悪性新生物	10,599,090	4,505	1.4%	白血病	14,778,260	6,519	1.8%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	12,624,970	5,869	1.5%
20 位	脳梗塞	10,565,930	4,490	1.4%	その他の脳血管疾患	14,285,820	6,302	1.8%	肺炎	12,526,880	5,824	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年度について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	大島町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の心疾患	83,930,800	39,019	10.3%	その他の悪性新生物	558,643,324,920	22,021	6.4%
2位	その他の悪性新生物	60,700,300	28,220	7.4%	腎不全	530,456,250,430	20,910	6.0%
3位	糖尿病	50,280,890	23,376	6.2%	糖尿病	495,414,144,190	19,529	5.6%
4位	腎不全	35,589,040	16,545	4.4%	その他の心疾患	436,864,159,230	17,221	5.0%
5位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,536,910	12,802	3.4%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	340,165,882,890	13,409	3.9%
6位	その他の消化器系の疾患	25,237,170	11,733	3.1%	その他の消化器系の疾患	317,839,724,170	12,529	3.6%
7位	高血圧症	21,577,380	10,031	2.6%	その他の神経系の疾患	315,239,170,590	12,427	3.6%
8位	その他の神経系の疾患	20,037,180	9,315	2.5%	高血圧症	270,789,893,800	10,674	3.1%
9位	炎症性多発性関節障害	19,146,610	8,901	2.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	231,973,046,540	9,144	2.6%
10位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	14,905,160	6,929	1.8%	その他の眼及び付属器の疾患	231,903,083,530	9,141	2.6%
11位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,849,640	6,904	1.8%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	190,403,631,210	7,506	2.2%
12位	良性新生物及びその他の新生物	14,088,430	6,550	1.7%	脂質異常症	186,437,107,810	7,349	2.1%
13位	脳内出血	14,087,390	6,549	1.7%	関節症	176,308,440,020	6,950	2.0%
14位	その他の精神及び行動の障害	13,722,350	6,380	1.7%	その他の呼吸器系の疾患	174,941,657,390	6,896	2.0%
15位	脂質異常症	13,295,890	6,181	1.6%	骨折	163,058,510,030	6,428	1.9%
16位	脊椎障害（脊椎症を含む）	13,232,240	6,152	1.6%	虚血性心疾患	149,130,255,150	5,879	1.7%
17位	虚血性心疾患	13,095,090	6,088	1.6%	乳房の悪性新生物	139,256,740,960	5,489	1.6%
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	12,986,740	6,038	1.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	137,562,419,880	5,423	1.6%
19位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	12,624,970	5,869	1.5%	炎症性多発性関節障害	136,838,414,610	5,394	1.6%
20位	肺炎	12,526,880	5,824	1.5%	脊椎障害（脊椎症を含む）	128,768,897,620	5,076	1.5%

順位	都				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	腎不全	55,925,130,270	20,454	6.7%	その他の悪性新生物	10,251,610,130	23,371	6.4%
2位	その他の悪性新生物	50,526,712,210	18,480	6.1%	糖尿病	9,984,670,760	22,762	6.2%
3位	その他の心疾患	42,492,073,120	15,541	5.1%	腎不全	9,182,982,140	20,934	5.7%
4位	糖尿病	40,360,894,400	14,762	4.8%	その他の心疾患	8,389,659,680	19,126	5.2%
5位	その他の消化器系の疾患	31,874,632,160	11,658	3.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,822,495,220	15,553	4.3%
6位	その他の神経系の疾患	29,089,955,800	10,639	3.5%	その他の神経系の疾患	6,214,104,850	14,166	3.9%
7位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	25,430,133,450	9,301	3.0%	その他の消化器系の疾患	5,659,477,880	12,902	3.5%
8位	その他の眼及び付属器の疾患	22,220,615,660	8,127	2.7%	高血圧症	5,649,238,290	12,879	3.5%
9位	高血圧症	21,425,291,060	7,836	2.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,573,667,320	10,427	2.9%
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	19,954,377,930	7,298	2.4%	関節症	4,096,368,630	9,338	2.6%
11位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	19,147,325,480	7,003	2.3%	その他の眼及び付属器の疾患	3,799,068,310	8,661	2.4%
12位	脂質異常症	17,348,801,200	6,345	2.1%	脂質異常症	3,279,235,420	7,476	2.0%
13位	その他の呼吸器系の疾患	16,375,620,790	5,989	2.0%	骨折	3,166,499,770	7,219	2.0%
14位	その他の特殊目的用コード	14,935,108,620	5,462	1.8%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,137,226,420	7,152	2.0%
15位	関節症	14,510,902,930	5,307	1.7%	その他の呼吸器系の疾患	3,126,429,450	7,127	2.0%
16位	乳房の悪性新生物	14,510,827,910	5,307	1.7%	虚血性心疾患	2,724,927,240	6,212	1.7%
17位	骨折	13,908,341,420	5,087	1.7%	炎症性多発性関節障害	2,496,328,740	5,691	1.6%
18位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	13,902,392,920	5,085	1.7%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,478,553,000	5,650	1.5%
19位	虚血性心疾患	13,458,192,050	4,922	1.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,394,850,770	5,460	1.5%
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	12,686,982,630	4,640	1.5%	脳梗塞	2,293,747,380	5,229	1.4%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※医療費の高い順に 20 疾患を掲載

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	51,017,700	23,718	13.6%	22.3	8.6%	1,062,869
2 位	その他の悪性新生物	26,788,610	12,454	7.2%	23.2	9.0%	535,772
3 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,761,960	6,863	3.9%	6.0	2.3%	1,135,535
4 位	脳内出血	13,871,440	6,449	3.7%	4.2	1.6%	1,541,271
5 位	その他の精神及び行動の障害	12,778,760	5,941	3.4%	7.0	2.7%	851,917
6 位	肺炎	12,339,920	5,737	3.3%	6.5	2.5%	881,423
7 位	その他の消化器系の疾患	11,900,720	5,533	3.2%	15.3	5.9%	360,628
8 位	その他の循環器系の疾患	11,025,860	5,126	2.9%	4.2	1.6%	1,225,096
9 位	その他の脊柱障害	10,938,990	5,086	2.9%	1.9	0.7%	2,734,748
10 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,630,020	4,942	2.8%	9.8	3.8%	506,191
11 位	良性新生物及びその他の新生物	10,201,510	4,743	2.7%	7.9	3.1%	600,089
12 位	骨折	9,829,920	4,570	2.6%	6.0	2.3%	756,148
13 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,353,320	4,348	2.5%	8.8	3.4%	492,280
14 位	その他の呼吸器系の疾患	9,087,010	4,225	2.4%	11.2	4.3%	378,625
15 位	虚血性心疾患	9,076,640	4,220	2.4%	6.0	2.3%	698,203
16 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9,052,880	4,209	2.4%	5.6	2.2%	754,407
17 位	くも膜下出血	8,300,740	3,859	2.2%	2.3	0.9%	1,660,148
18 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,959,330	3,235	1.9%	4.6	1.8%	695,933
19 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,709,890	3,119	1.8%	2.3	0.9%	1,341,978
20 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,502,920	3,023	1.7%	5.1	2.0%	591,175

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\text{（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）} \div \text{（年間平均被保険者数）}$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）} \div \text{（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\text{（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）} \div \text{（年間平均被保険者数）を 1,000 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\text{（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）} \div \text{（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\text{（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）} \div \text{（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）}$$

図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の悪性新生物	37,366,180	15,327	14.0%
2 位	その他の心疾患	29,340,700	12,035	11.0%
3 位	骨折	14,711,840	6,034	5.5%
4 位	その他の消化器系の疾患	14,326,790	5,876	5.4%
5 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	12,854,210	5,272	4.8%
6 位	虚血性心疾患	11,448,400	4,696	4.3%
7 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,166,320	4,580	4.2%
8 位	その他の精神及び行動の障害	8,645,310	3,546	3.2%
9 位	腎不全	8,531,430	3,499	3.2%
10 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,834,090	3,213	2.9%
11 位	アルツハイマー病	6,175,610	2,533	2.3%
12 位	その他の神経系の疾患	5,522,220	2,265	2.1%
13 位	脳梗塞	5,244,540	2,151	2.0%
14 位	脳内出血	5,218,360	2,140	2.0%
15 位	椎間板障害	4,928,520	2,022	1.9%
16 位	胃の悪性新生物	4,815,150	1,975	1.8%
17 位	血管性及び詳細不明の認知症	4,814,450	1,975	1.8%
18 位	その他の呼吸器系の疾患	4,381,880	1,797	1.6%
19 位	結腸の悪性新生物	4,364,240	1,790	1.6%
20 位	その他損傷及びその他外因の影響	4,273,230	1,753	1.6%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合
1位	その他の心疾患	42,216,940	17,942	13.2%	その他の心疾患	32,253,360	14,227	8.6%	その他の心疾患	51,017,700	23,718	13.6%
2位	その他の精神及び行動の障害	23,897,040	10,156	7.5%	その他の悪性新生物	28,120,830	12,404	7.5%	その他の悪性新生物	26,788,610	12,454	7.2%
3位	その他の悪性新生物	22,171,120	9,422	6.9%	脳梗塞	21,399,420	9,440	5.7%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,761,960	6,863	3.9%
4位	骨折	19,287,980	8,197	6.0%	虚血性心疾患	19,961,230	8,805	5.3%	脳内出血	13,871,440	6,449	3.7%
5位	脊椎障害（脊椎症を含む）	18,425,290	7,831	5.7%	その他の精神及び行動の障害	19,043,850	8,400	5.1%	その他の精神及び行動の障害	12,778,760	5,941	3.4%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	13,743,800	5,841	4.3%	良性新生物及びその他の新生物	15,114,490	6,667	4.0%	肺炎	12,339,920	5,737	3.3%
7位	その他の神経系の疾患	13,184,270	5,603	4.1%	骨折	13,712,960	6,049	3.6%	その他の消化器系の疾患	11,900,720	5,533	3.2%
8位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	11,997,760	5,099	3.7%	その他の脳血管疾患	13,441,880	5,929	3.6%	その他の循環器系の疾患	11,025,860	5,126	2.9%
9位	腎不全	11,514,740	4,894	3.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	13,342,740	5,886	3.6%	その他の脊柱障害	10,938,990	5,086	2.9%
10位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	10,530,200	4,475	3.3%	関節症	12,062,590	5,321	3.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,630,020	4,942	2.8%
11位	悪性リンパ腫	9,982,510	4,242	3.1%	その他の消化器系の疾患	11,928,810	5,262	3.2%	良性新生物及びその他の新生物	10,201,510	4,743	2.7%
12位	胃の悪性新生物	9,352,120	3,975	2.9%	その他の特殊目的用コード	11,094,280	4,894	3.0%	骨折	9,829,920	4,570	2.6%
13位	白血病	8,802,790	3,741	2.7%	その他の循環器系の疾患	10,731,820	4,734	2.9%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,353,320	4,348	2.5%
14位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,854,660	3,338	2.4%	腎不全	9,280,920	4,094	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	9,087,010	4,225	2.4%
15位	脳内出血	7,750,830	3,294	2.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,016,410	3,977	2.4%	虚血性心疾患	9,076,640	4,220	2.4%
16位	結腸の悪性新生物	7,126,540	3,029	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,956,090	3,951	2.4%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9,052,880	4,209	2.4%

17 位	その他の消化器系の疾患	6,920,670	2,941	2.2%	悪性リンパ腫	8,514,660	3,756	2.3%	くも膜下出血	8,300,740	3,859	2.2%
18 位	脳梗塞	5,359,230	2,278	1.7%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,329,800	3,674	2.2%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,959,330	3,235	1.9%
19 位	その他の呼吸器系の疾患	5,081,990	2,160	1.6%	肺炎	8,191,960	3,614	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,709,890	3,119	1.8%
20 位	血管性及び詳細不明の認知症	4,683,900	1,991	1.5%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	7,251,800	3,199	1.9%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,502,920	3,023	1.7%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	大島町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の心疾患	51,017,700	23,718	13.6%	その他の悪性新生物	247,247,856,470	9,746	7.0%
2位	その他の悪性新生物	26,788,610	12,454	7.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	239,138,218,580	9,427	6.8%
3位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14,761,960	6,863	3.9%	その他の心疾患	227,205,687,540	8,956	6.4%
4位	脳内出血	13,871,440	6,449	3.7%	その他の神経系の疾患	150,192,323,800	5,920	4.2%
5位	その他の精神及び行動の障害	12,778,760	5,941	3.4%	骨折	137,152,472,960	5,406	3.9%
6位	肺炎	12,339,920	5,737	3.3%	その他の消化器系の疾患	127,700,248,060	5,034	3.6%
7位	その他の消化器系の疾患	11,900,720	5,533	3.2%	その他の呼吸器系の疾患	127,558,646,700	5,028	3.6%
8位	その他の循環器系の疾患	11,025,860	5,126	2.9%	腎不全	109,946,891,120	4,334	3.1%
9位	その他の脊柱障害	10,938,990	5,086	2.9%	関節症	106,428,088,940	4,195	3.0%
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,630,020	4,942	2.8%	虚血性心疾患	104,018,164,190	4,100	2.9%
11位	良性新生物及びその他の新生物	10,201,510	4,743	2.7%	脳梗塞	103,186,760,550	4,068	2.9%
12位	骨折	9,829,920	4,570	2.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	86,333,566,060	3,403	2.4%
13位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,353,320	4,348	2.5%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	83,327,672,610	3,285	2.4%
14位	その他の呼吸器系の疾患	9,087,010	4,225	2.4%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	82,047,056,340	3,234	2.3%
15位	虚血性心疾患	9,076,640	4,220	2.4%	脊椎障害（脊椎症を含む）	66,922,974,510	2,638	1.9%
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9,052,880	4,209	2.4%	その他の循環器系の疾患	64,075,523,510	2,526	1.8%
17位	くも膜下出血	8,300,740	3,859	2.2%	その他の特殊目的用コード	60,995,979,000	2,404	1.7%
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,959,330	3,235	1.9%	良性新生物及びその他の新生物	60,292,198,270	2,377	1.7%
19位	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,709,890	3,119	1.8%	その他の精神及び行動の障害	58,074,637,430	2,289	1.6%
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,502,920	3,023	1.7%	脳内出血	57,587,491,220	2,270	1.6%

順位	都				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の心疾患	22,677,366,100	8,294	7.4%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,140,453,640	11,719	7.3%
2位	その他の悪性新生物	21,913,335,920	8,015	7.2%	その他の悪性新生物	4,931,664,810	11,243	7.0%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,240,232,380	5,940	5.3%	その他の心疾患	4,255,101,240	9,700	6.1%
4位	その他の消化器系の疾患	11,991,143,850	4,386	3.9%	その他の神経系の疾患	3,366,993,870	7,676	4.8%
5位	その他の呼吸器系の疾患	11,467,363,210	4,194	3.8%	関節症	2,796,635,560	6,375	4.0%
6位	骨折	11,314,883,720	4,138	3.7%	骨折	2,735,785,280	6,237	3.9%
7位	腎不全	10,864,541,920	3,974	3.6%	その他の消化器系の疾患	2,471,210,610	5,634	3.5%
8位	その他の神経系の疾患	10,635,176,120	3,890	3.5%	その他の呼吸器系の疾患	2,303,148,000	5,250	3.3%
9位	虚血性心疾患	9,278,291,430	3,393	3.0%	腎不全	2,041,589,780	4,654	2.9%
10位	脳梗塞	8,418,816,210	3,079	2.8%	脳梗塞	1,922,335,730	4,382	2.7%
11位	関節症	8,295,786,840	3,034	2.7%	虚血性心疾患	1,899,331,220	4,330	2.7%
12位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7,954,954,450	2,909	2.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,846,900,270	4,210	2.6%
13位	その他の特殊目的用コード	7,676,608,620	2,808	2.5%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,747,968,590	3,985	2.5%
14位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,428,003,950	2,717	2.4%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,601,381,220	3,651	2.3%
15位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,246,096,680	2,284	2.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,345,608,690	3,068	1.9%
16位	良性新生物及びその他の新生物	6,177,113,600	2,259	2.0%	その他損傷及びその他外因の影響	1,203,354,070	2,743	1.7%
17位	その他の精神及び行動の障害	6,146,196,010	2,248	2.0%	その他の循環器系の疾患	1,178,024,830	2,686	1.7%
18位	その他の循環器系の疾患	6,128,792,120	2,242	2.0%	てんかん	1,122,906,790	2,560	1.6%
19位	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,659,941,820	2,070	1.9%	良性新生物及びその他の新生物	1,075,929,650	2,453	1.5%
20位	脳内出血	5,180,663,910	1,895	1.7%	その他の特殊目的用コード	1,067,128,210	2,433	1.5%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費・割合・受診率・割合（受診率）・レセプト一件当たり医療費（円）				
			一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	糖尿病	47,679,380	22,166	10.8%	636.0	9.4%	34,853
2 位	その他の悪性新生物	33,911,690	15,766	7.7%	124.1	1.8%	127,010
3 位	その他の心疾患	32,913,100	15,301	7.5%	520.2	7.7%	29,413
4 位	腎不全	29,117,010	13,536	6.6%	49.3	0.7%	274,689
5 位	高血圧症	21,084,490	9,802	4.8%	654.1	9.7%	14,985
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,906,890	7,860	3.8%	187.8	2.8%	41,849
7 位	その他の神経系の疾患	16,411,290	7,630	3.7%	322.2	4.8%	23,682
8 位	炎症性多発性関節障害	15,080,600	7,011	3.4%	66.9	1.0%	104,726
9 位	その他の消化器系の疾患	13,336,450	6,200	3.0%	232.5	3.4%	26,673
10 位	脂質異常症	13,222,100	6,147	3.0%	371.5	5.5%	16,548
11 位	てんかん	9,730,240	4,524	2.2%	186.4	2.8%	24,265
12 位	喘息	9,691,880	4,506	2.2%	151.1	2.2%	29,821
13 位	その他の眼及び付属器の疾患	9,287,140	4,318	2.1%	225.5	3.3%	19,149
14 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8,108,750	3,770	1.8%	166.4	2.5%	22,650
15 位	悪性リンパ腫	7,095,140	3,299	1.6%	18.6	0.3%	177,379
16 位	その他のウイルス性疾患	6,867,250	3,193	1.6%	5.1	0.1%	624,295
17 位	白内障	6,690,460	3,110	1.5%	59.0	0.9%	52,681
18 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,522,350	3,032	1.5%	102.7	1.5%	29,513
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,027,410	2,802	1.4%	119.5	1.8%	23,453
20 位	骨の密度及び構造の障害	5,907,920	2,747	1.3%	119.9	1.8%	22,899

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \text{ 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計} \right)$$

図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	令和1年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	糖尿病	49,512,190	20,309	11.1%
2 位	腎不全	33,217,300	13,625	7.4%
3 位	その他の心疾患	31,455,750	12,902	7.0%
4 位	高血圧症	27,348,660	11,218	6.1%
5 位	その他の神経系の疾患	16,762,720	6,876	3.7%
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,270,660	6,674	3.6%
7 位	脂質異常症	16,203,100	6,646	3.6%
8 位	その他の消化器系の疾患	15,644,050	6,417	3.5%
9 位	その他の悪性新生物	13,145,020	5,392	2.9%
10 位	炎症性多発性関節障害	10,374,630	4,255	2.3%
11 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	10,023,690	4,111	2.2%
12 位	喘息	9,879,820	4,052	2.2%
13 位	てんかん	9,316,420	3,821	2.1%
14 位	骨の密度及び構造の障害	8,726,410	3,579	2.0%
15 位	その他の眼及び付属器の疾患	8,688,230	3,564	1.9%
16 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	8,609,130	3,531	1.9%
17 位	白血病	8,225,630	3,374	1.8%
18 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	7,326,590	3,005	1.6%
19 位	その他の腎尿路系の疾患	6,523,550	2,676	1.5%
20 位	脳梗塞	6,361,460	2,609	1.4%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合	疾病	医療費 (円)	一人当たり 医療費 (円)	割合
1位	糖尿病	45,133,960	19,181	10.0%	糖尿病	48,919,690	21,579	11.4%	糖尿病	47,679,380	22,166	10.8%
2位	腎不全	36,978,640	15,716	8.2%	その他の心疾患	33,468,440	14,763	7.8%	その他の悪性新生物	33,911,690	15,766	7.7%
3位	その他の心疾患	31,985,260	13,593	7.1%	腎不全	26,315,240	11,608	6.1%	その他の心疾患	32,913,100	15,301	7.5%
4位	その他の悪性新生物	28,234,660	11,999	6.2%	その他の悪性新生物	22,195,050	9,790	5.2%	腎不全	29,117,010	13,536	6.6%
5位	高血圧症	24,056,580	10,224	5.3%	高血圧症	20,057,020	8,847	4.7%	高血圧症	21,084,490	9,802	4.8%
6位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	21,674,090	9,211	4.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	17,741,720	7,826	4.1%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,906,890	7,860	3.8%
7位	脂質異常症	16,398,660	6,969	3.6%	脂質異常症	15,156,950	6,686	3.5%	その他の神経系の疾患	16,411,290	7,630	3.7%
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,423,980	6,555	3.4%	その他の消化器系の疾患	13,151,330	5,801	3.1%	炎症性多発性関節障害	15,080,600	7,011	3.4%
9位	その他の神経系の疾患	14,355,930	6,101	3.2%	その他の神経系の疾患	12,582,460	5,550	2.9%	その他の消化器系の疾患	13,336,450	6,200	3.0%
10位	その他の消化器系の疾患	13,357,970	5,677	3.0%	喘息	10,921,480	4,818	2.5%	脂質異常症	13,222,100	6,147	3.0%
11位	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,418,890	4,428	2.3%	てんかん	10,850,790	4,786	2.5%	てんかん	9,730,240	4,524	2.2%
12位	てんかん	9,727,340	4,134	2.2%	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,492,700	4,628	2.4%	喘息	9,691,880	4,506	2.2%
13位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	9,205,250	3,912	2.0%	その他の眼及び付属器の疾患	9,532,540	4,205	2.2%	その他の眼及び付属器の疾患	9,287,140	4,318	2.1%
14位	喘息	9,015,460	3,831	2.0%	骨の密度及び構造の障害	9,042,400	3,989	2.1%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8,108,750	3,770	1.8%
15位	骨の密度及び構造の障害	8,611,070	3,660	1.9%	白血病	8,143,210	3,592	1.9%	悪性リンパ腫	7,095,140	3,299	1.6%
16位	炎症性多発性関節障害	8,359,480	3,553	1.8%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7,934,070	3,500	1.8%	その他のウイルス性疾患	6,867,250	3,193	1.6%
17位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,741,620	3,290	1.7%	その他の腎尿路系の疾患	7,391,410	3,260	1.7%	白内障	6,690,460	3,110	1.5%
18位	白血病	7,705,980	3,275	1.7%	炎症性多発性関節障害	7,333,160	3,235	1.7%	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,522,350	3,032	1.5%
19位	その他の眼及び付属器	7,630,990	3,243	1.7%	気管、気管支及び肺の	7,146,380	3,152	1.7%	症状、徴候及び異常臨	6,027,410	2,802	1.4%

	の疾患				悪性新生物				床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの			
20位	その他の腎尿路系の疾患	7,549,320	3,208	1.7%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,938,290	3,061	1.6%	骨の密度及び構造の障害	5,907,920	2,747	1.3%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」の値の合計）

図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合

順位	大島町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	糖尿病	47,679,380	22,166	10.8%	糖尿病	464,000,588,380	18,291	8.8%
2位	その他の悪性新生物	33,911,690	15,766	7.7%	腎不全	420,509,359,310	16,576	8.0%
3位	その他の心疾患	32,913,100	15,301	7.5%	その他の悪性新生物	311,395,468,450	12,275	5.9%
4位	腎不全	29,117,010	13,536	6.6%	高血圧症	263,952,280,070	10,405	5.0%
5位	高血圧症	21,084,490	9,802	4.8%	その他の心疾患	209,658,471,690	8,265	4.0%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,906,890	7,860	3.8%	その他の眼及び付属器の疾患	201,523,594,550	7,944	3.8%
7位	その他の神経系の疾患	16,411,290	7,630	3.7%	その他の消化器系の疾患	190,139,476,110	7,495	3.6%
8位	炎症性多発性関節障害	15,080,600	7,011	3.4%	脂質異常症	185,022,262,490	7,293	3.5%
9位	その他の消化器系の疾患	13,336,450	6,200	3.0%	その他の神経系の疾患	165,046,846,790	6,506	3.1%
10位	脂質異常症	13,222,100	6,147	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	145,639,480,480	5,741	2.8%
11位	てんかん	9,730,240	4,524	2.2%	炎症性多発性関節障害	122,509,179,720	4,829	2.3%
12位	喘息	9,691,880	4,506	2.2%	乳房の悪性新生物	107,147,364,340	4,224	2.0%
13位	その他の眼及び付属器の疾患	9,287,140	4,318	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	107,075,958,600	4,221	2.0%
14位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	8,108,750	3,770	1.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	101,027,664,310	3,982	1.9%
15位	悪性リンパ腫	7,095,140	3,299	1.6%	喘息	95,131,434,210	3,750	1.8%
16位	その他のウイルス性疾患	6,867,250	3,193	1.6%	骨の密度及び構造の障害	80,406,092,500	3,170	1.5%
17位	白内障	6,690,460	3,110	1.5%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74,316,026,520	2,929	1.4%
18位	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,522,350	3,032	1.5%	関節症	69,880,351,080	2,755	1.3%
19位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,027,410	2,802	1.4%	胃炎及び十二指腸炎	67,278,085,330	2,652	1.3%
20位	骨の密度及び構造の障害	5,907,920	2,747	1.3%	その他（上記以外のもの）	66,499,575,380	2,621	1.3%

順位	都				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	腎不全	45,060,588,350	16,480	8.5%	糖尿病	9,365,479,560	21,350	10.4%
2位	糖尿病	38,044,006,880	13,914	7.2%	腎不全	7,141,392,360	16,280	7.9%
3位	その他の悪性新生物	28,613,376,290	10,465	5.4%	高血圧症	5,464,769,310	12,458	6.1%
4位	高血圧症	20,851,807,830	7,626	3.9%	その他の悪性新生物	5,319,945,320	12,128	5.9%
5位	その他の消化器系の疾患	19,883,488,310	7,272	3.8%	その他の心疾患	4,134,558,440	9,426	4.6%
6位	その他の眼及び付属器の疾患	19,821,139,740	7,249	3.7%	脂質異常症	3,249,701,700	7,408	3.6%
7位	その他の心疾患	19,814,707,020	7,247	3.7%	その他の眼及び付属器の疾患	3,205,938,050	7,309	3.6%
8位	その他の神経系の疾患	18,454,779,680	6,750	3.5%	その他の消化器系の疾患	3,188,267,270	7,268	3.5%
9位	脂質異常症	17,255,769,470	6,311	3.3%	その他の神経系の疾患	2,847,110,980	6,491	3.2%
10位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	12,901,228,800	4,718	2.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,726,767,050	6,216	3.0%
11位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,526,373,980	4,581	2.4%	炎症性多発性関節障害	2,186,462,460	4,984	2.4%
12位	喘息	11,730,623,410	4,290	2.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,682,041,580	3,835	1.9%
13位	乳房の悪性新生物	11,451,142,150	4,188	2.2%	乳房の悪性新生物	1,513,322,610	3,450	1.7%
14位	炎症性多発性関節障害	11,272,258,620	4,123	2.1%	喘息	1,463,297,260	3,336	1.6%
15位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	9,636,499,790	3,524	1.8%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,389,257,830	3,167	1.5%
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,189,901,070	3,361	1.7%	骨の密度及び構造の障害	1,303,899,120	2,973	1.4%
17位	皮膚炎及び湿疹	8,256,331,920	3,020	1.6%	関節症	1,299,733,070	2,963	1.4%
18位	骨の密度及び構造の障害	8,242,721,000	3,015	1.6%	胃炎及び十二指腸炎	1,130,849,790	2,578	1.3%
19位	アレルギー性鼻炎	8,164,975,910	2,986	1.5%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,079,457,270	2,461	1.2%
20位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	7,817,822,990	2,859	1.5%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,076,211,680	2,453	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	41,390,520	35,992	18.0%	33.0	11.7%	1,089,224
2 位	その他の悪性新生物	17,322,980	15,063	7.5%	25.2	8.9%	597,344
3 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	13,261,180	11,531	5.8%	9.6	3.4%	1,205,562
4 位	その他の精神及び行動の障害	12,778,760	11,112	5.6%	13.0	4.6%	851,917
5 位	脳内出血	10,879,790	9,461	4.7%	7.0	2.5%	1,359,974
6 位	虚血性心疾患	9,076,640	7,893	3.9%	11.3	4.0%	698,203
7 位	その他の循環器系の疾患	8,097,130	7,041	3.5%	4.3	1.5%	1,619,426
8 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7,045,170	6,126	3.1%	7.0	2.5%	880,646
9 位	骨折	6,696,230	5,823	2.9%	7.8	2.8%	744,026
10 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,502,920	5,655	2.8%	9.6	3.4%	591,175
11 位	肺炎	5,880,240	5,113	2.6%	8.7	3.1%	588,024
12 位	その他の消化器系の疾患	5,159,860	4,487	2.2%	13.9	4.9%	322,491
13 位	胃の悪性新生物	4,977,940	4,329	2.2%	4.3	1.5%	995,588
14 位	その他の呼吸器系の疾患	4,969,270	4,321	2.2%	13.0	4.6%	331,285
15 位	腎不全	4,885,320	4,248	2.1%	3.5	1.2%	1,221,330
16 位	血管性及び詳細不明の認知症	4,682,080	4,071	2.0%	10.4	3.7%	390,173
17 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,462,570	3,880	1.9%	3.5	1.2%	1,115,643
18 位	その他損傷及びその他外因の影響	4,298,480	3,738	1.9%	4.3	1.5%	859,696
19 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,217,430	3,667	1.8%	7.8	2.8%	468,603
20 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,164,770	3,622	1.8%	1.7	0.6%	2,082,385

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000 \text{ 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$

図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	9,627,180	9,618	6.7%	10.0	4.3%	962,718
2 位	その他の悪性新生物	9,465,630	9,456	6.6%	21.0	9.1%	450,744
3 位	その他の脊柱障害	8,643,720	8,635	6.0%	3.0	1.3%	2,881,240
4 位	くも膜下出血	8,300,740	8,292	5.7%	5.0	2.2%	1,660,148
5 位	良性新生物及びその他の新生物	7,249,900	7,243	5.0%	13.0	5.6%	557,685
6 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,925,160	6,918	4.8%	16.0	6.9%	432,823
7 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,920,570	6,914	4.8%	10.0	4.3%	692,057
8 位	その他の消化器系の疾患	6,740,860	6,734	4.7%	17.0	7.4%	396,521
9 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,595,920	6,589	4.6%	8.0	3.5%	824,490
10 位	肺炎	6,459,680	6,453	4.5%	4.0	1.7%	1,614,920
11 位	子宮の悪性新生物	5,652,160	5,647	3.9%	5.0	2.2%	1,130,432
12 位	その他の呼吸器系の疾患	4,117,740	4,114	2.9%	9.0	3.9%	457,527
13 位	炎症性多発性関節障害	4,066,010	4,062	2.8%	12.0	5.2%	338,834
14 位	悪性リンパ腫	3,534,250	3,531	2.4%	4.0	1.7%	883,563
15 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,454,930	3,451	2.4%	2.0	0.9%	1,727,465
16 位	脳梗塞	3,349,470	3,346	2.3%	4.0	1.7%	837,368
17 位	乳房の悪性新生物	3,202,090	3,199	2.2%	5.0	2.2%	640,418
18 位	その他の感染症及び寄生虫症	3,193,390	3,190	2.2%	5.0	2.2%	638,678
19 位	骨折	3,133,690	3,131	2.2%	4.0	1.7%	783,423
20 位	脳内出血	2,991,650	2,989	2.1%	1.0	0.4%	2,991,650

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」の値の合計} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \times 1,000$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計} \right)$$

図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の悪性新生物	28,601,830	24,871	11.7%	175.7	2.7%	141,593
2 位	糖尿病	28,581,040	24,853	11.7%	747.8	11.5%	33,234
3 位	その他の心疾患	24,840,510	21,600	10.2%	679.1	10.4%	31,806
4 位	腎不全	17,803,390	15,481	7.3%	50.4	0.8%	306,955
5 位	高血圧症	11,817,640	10,276	4.8%	697.4	10.7%	14,735
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,453,740	8,221	3.9%	181.7	2.8%	45,233
7 位	その他の消化器系の疾患	7,737,750	6,728	3.2%	219.1	3.4%	30,705
8 位	その他のウイルス性疾患	6,867,250	5,972	2.8%	9.6	0.1%	624,295
9 位	その他の神経系の疾患	6,531,190	5,679	2.7%	257.4	3.9%	22,065
10 位	てんかん	5,839,830	5,078	2.4%	196.5	3.0%	25,840
11 位	喘息	5,208,120	4,529	2.1%	132.2	2.0%	34,264
12 位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5,172,940	4,498	2.1%	9.6	0.1%	470,267
13 位	脂質異常症	5,159,030	4,486	2.1%	262.6	4.0%	17,083
14 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,874,450	4,239	2.0%	147.0	2.3%	28,843
15 位	その他の眼及び付属器の疾患	4,373,970	3,803	1.8%	189.6	2.9%	20,064
16 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,558,160	3,094	1.5%	90.4	1.4%	34,213
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,440,990	2,992	1.4%	185.2	2.8%	16,155
18 位	慢性閉塞性肺疾患	3,044,250	2,647	1.2%	67.8	1.0%	39,029
19 位	虚血性心疾患	2,825,800	2,457	1.2%	85.2	1.3%	28,835
20 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,769,600	2,408	1.1%	10.4	0.2%	230,800

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right)$$
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」} \right) \div \left(\text{「総点数（保険者（地区）」} \right) \text{の値の合計}$$
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））} \right) \div \left(\text{年間平均被保険者数} \right) \text{を 1,000 倍}$$
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：

$$\left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」} \right) \div \left(\text{「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」} \right) \text{の値の合計}$$
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：

$$\left(\text{「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」} \right) \div \left(\text{「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」} \right) \text{の値の合計}$$

図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	糖尿病	19,098,340	19,079	9.7%	507.5	7.2%	37,595
2 位	炎症性多発性関節障害	12,432,700	12,420	6.3%	73.9	1.1%	168,009
3 位	腎不全	11,313,620	11,302	5.7%	48.0	0.7%	235,700
4 位	その他の神経系の疾患	9,880,100	9,870	5.0%	396.6	5.7%	24,887
5 位	高血圧症	9,266,850	9,258	4.7%	604.4	8.6%	15,317
6 位	その他の心疾患	8,072,590	8,065	4.1%	337.7	4.8%	23,883
7 位	脂質異常症	8,063,070	8,055	4.1%	496.5	7.1%	16,223
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,453,150	7,446	3.8%	194.8	2.8%	38,221
9 位	悪性リンパ腫	6,700,520	6,694	3.4%	32.0	0.5%	209,391
10 位	その他の消化器系の疾患	5,598,700	5,593	2.8%	247.8	3.5%	22,575
11 位	骨の密度及び構造の障害	5,318,520	5,313	2.7%	239.8	3.4%	22,161
12 位	その他の悪性新生物	5,309,860	5,305	2.7%	64.9	0.9%	81,690
13 位	乳房の悪性新生物	5,251,480	5,246	2.7%	87.9	1.3%	59,676
14 位	その他の腎尿路系の疾患	5,004,810	5,000	2.5%	64.9	0.9%	76,997
15 位	その他の眼及び付属器の疾患	4,913,170	4,908	2.5%	266.7	3.8%	18,401
16 位	喘息	4,483,760	4,479	2.3%	172.8	2.5%	25,918
17 位	白内障	4,372,950	4,369	2.2%	76.9	1.1%	56,792
18 位	てんかん	3,890,410	3,887	2.0%	174.8	2.5%	22,231
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,517,800	3,514	1.8%	134.9	1.9%	26,058
20 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,234,300	3,231	1.6%	188.8	2.7%	17,113

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,920,570	16,676	42.2%	24.1	38.5%	692,057
2 位	脳内出血	2,991,650	7,209	18.2%	2.4	3.8%	2,991,650
3 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,428,160	5,851	14.8%	7.2	11.5%	809,387
4 位	骨折	1,422,840	3,429	8.7%	4.8	7.7%	711,420
5 位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	900,710	2,170	5.5%	2.4	3.8%	900,710
6 位	椎間板障害	561,730	1,354	3.4%	2.4	3.8%	561,730
7 位	炎症性多発性関節障害	437,670	1,055	2.7%	9.6	15.4%	109,418
8 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	375,500	905	2.3%	2.4	3.8%	375,500
9 位	その他損傷及びその他外因の影響	226,660	546	1.4%	2.4	3.8%	226,660
10 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	103,820	250	0.6%	2.4	3.8%	103,820
11 位	貧血	23,390	56	0.1%	2.4	3.8%	23,390
12 位	腸管感染症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
13 位	結核*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
14 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位	真菌症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
20 位	その他の感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり 医療費 （円）	割合	受診率	割合 （受診 率）	レセプト 一件当たり 医療費（円）
1 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	13,618,690	17,733	10.8%	14.3	6.3%	1,238,063
2 位	肺炎	11,255,320	14,655	8.9%	14.3	6.3%	1,023,211
3 位	その他の脊柱障害	10,938,990	14,243	8.6%	5.2	2.3%	2,734,748
4 位	その他の精神及び行動の障害	8,353,020	10,876	6.6%	10.4	4.5%	1,044,128
5 位	その他の悪性新生物	7,006,670	9,123	5.5%	22.1	9.7%	412,157
6 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類 されないもの	6,496,090	8,458	5.1%	9.1	4.0%	928,013
7 位	脳梗塞	6,201,690	8,075	4.9%	10.4	4.5%	775,211
8 位	子宮の悪性新生物	5,652,160	7,360	4.5%	6.5	2.8%	1,130,432
9 位	その他の消化器系の疾患	4,986,720	6,493	3.9%	7.8	3.4%	831,120
10 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	4,933,360	6,424	3.9%	2.6	1.1%	2,466,680
11 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,292,880	5,590	3.4%	3.9	1.7%	1,430,960
12 位	その他の呼吸器系の疾患	3,955,830	5,151	3.1%	16.9	7.4%	304,295
13 位	真菌症	3,380,590	4,402	2.7%	2.6	1.1%	1,690,295
14 位	その他の感染症及び寄生虫症	2,826,210	3,680	2.2%	5.2	2.3%	706,553
15 位	その他の理由による保健サービスの利用者	2,521,230	3,283	2.0%	2.6	1.1%	1,260,615
16 位	関節症	2,292,840	2,985	1.8%	3.9	1.7%	764,280
17 位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	1,899,720	2,474	1.5%	3.9	1.7%	633,240
18 位	胆石症及び胆のう炎	1,795,330	2,338	1.4%	2.6	1.1%	897,665
19 位	虚血性心疾患	1,779,760	2,317	1.4%	5.2	2.3%	444,940
20 位	その他の神経系の疾患	1,571,570	2,046	1.2%	2.6	1.1%	785,785

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	50,600,300	52,273	21.9%	46.5	12.7%	1,124,451
2 位	その他の悪性新生物	19,781,940	20,436	8.6%	34.1	9.3%	599,453
3 位	その他の循環器系の疾患	11,025,860	11,390	4.8%	9.3	2.5%	1,225,096
4 位	脳内出血	10,147,640	10,483	4.4%	7.2	2.0%	1,449,663
5 位	良性新生物及びその他の新生物	9,127,400	9,429	3.9%	15.5	4.2%	608,493
6 位	くも膜下出血	8,300,740	8,575	3.6%	5.2	1.4%	1,660,148
7 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7,522,680	7,771	3.3%	9.3	2.5%	835,853
8 位	虚血性心疾患	7,296,880	7,538	3.2%	9.3	2.5%	810,764
9 位	その他の消化器系の疾患	6,914,000	7,143	3.0%	27.9	7.6%	256,074
10 位	骨折	6,873,270	7,100	3.0%	8.3	2.3%	859,159
11 位	腎不全	6,472,030	6,686	2.8%	8.3	2.3%	809,004
12 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,426,470	6,639	2.8%	15.5	4.2%	428,431
13 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	6,226,330	6,432	2.7%	9.3	2.5%	691,814
14 位	胃の悪性新生物	5,581,340	5,766	2.4%	7.2	2.0%	797,334
15 位	その他の呼吸器系の疾患	5,131,180	5,301	2.2%	11.4	3.1%	466,471
16 位	血管性及び詳細不明の認知症	4,682,080	4,837	2.0%	12.4	3.4%	390,173
17 位	その他損傷及びその他外因の影響	4,555,010	4,706	2.0%	6.2	1.7%	759,168
18 位	その他の精神及び行動の障害	4,425,740	4,572	1.9%	7.2	2.0%	632,249
19 位	悪性リンパ腫	3,849,510	3,977	1.7%	4.1	1.1%	962,378
20 位	炎症性多発性関節障害	3,628,340	3,748	1.6%	8.3	2.3%	453,543

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（入院）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	炎症性多発性関節障害	8,093,290	19,502	23.6%	26.5	0.7%	735,754
2 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,406,170	8,208	9.9%	233.7	6.4%	35,115
3 位	その他の急性上気道感染症	1,977,610	4,765	5.8%	310.8	8.5%	15,330
4 位	その他の神経系の疾患	1,693,560	4,081	4.9%	243.4	6.7%	16,768
5 位	アレルギー性鼻炎	1,347,780	3,248	3.9%	248.2	6.8%	13,085
6 位	糖尿病	1,312,670	3,163	3.8%	86.7	2.4%	36,463
7 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,305,850	3,147	3.8%	238.6	6.5%	13,190
8 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,172,620	2,826	3.4%	180.7	5.0%	15,635
9 位	皮膚炎及び湿疹	1,152,150	2,776	3.4%	212.0	5.8%	13,093
10 位	喘息	1,044,950	2,518	3.0%	139.8	3.8%	18,016
11 位	その他の特殊目的用コード	764,310	1,842	2.2%	81.9	2.2%	22,480
12 位	てんかん	715,030	1,723	2.1%	81.9	2.2%	21,030
13 位	その他損傷及びその他外因の影響	710,140	1,711	2.1%	154.2	4.2%	11,096
14 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	694,300	1,673	2.0%	130.1	3.6%	12,857
15 位	その他の精神及び行動の障害	669,280	1,613	2.0%	94.0	2.6%	17,161
16 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	648,780	1,563	1.9%	77.1	2.1%	20,274
17 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	626,420	1,509	1.8%	24.1	0.7%	62,642
18 位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	527,290	1,271	1.5%	89.2	2.4%	14,251
19 位	急性又は慢性と明示されない気管支炎	480,600	1,158	1.4%	53.0	1.5%	21,845
20 位	その他の消化器系の疾患	472,340	1,138	1.4%	69.9	1.9%	16,288

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	糖尿病	13,381,340	17,424	10.6%	475.3	7.9%	36,661
2 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	12,151,080	15,822	9.6%	337.2	5.6%	46,915
3 位	高血圧症	6,493,270	8,455	5.1%	572.9	9.5%	14,757
4 位	その他の消化器系の疾患	6,073,850	7,909	4.8%	286.5	4.7%	27,608
5 位	その他の神経系の疾患	5,844,280	7,610	4.6%	345.1	5.7%	22,054
6 位	てんかん	5,551,350	7,228	4.4%	326.8	5.4%	22,117
7 位	その他の心疾患	5,149,820	6,705	4.1%	274.7	4.5%	24,407
8 位	腎不全	4,490,960	5,848	3.6%	18.2	0.3%	320,783
9 位	その他の腎尿路系の疾患	4,037,120	5,257	3.2%	33.9	0.6%	155,274
10 位	脂質異常症	3,655,620	4,760	2.9%	298.2	4.9%	15,963
11 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,782,100	3,623	2.2%	218.8	3.6%	16,560
12 位	その他の悪性新生物	2,771,380	3,609	2.2%	37.8	0.6%	95,565
13 位	その他のウイルス性疾患	2,670,480	3,477	2.1%	5.2	0.1%	667,620
14 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,664,570	3,469	2.1%	75.5	1.2%	45,941
15 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,606,960	3,394	2.1%	164.1	2.7%	20,690
16 位	喘息	2,497,390	3,252	2.0%	125.0	2.1%	26,014
17 位	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	2,349,380	3,059	1.9%	18.2	0.3%	167,813
18 位	その他の理由による保健サービスの利用者	2,317,440	3,018	1.8%	16.9	0.3%	178,265
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,221,660	2,893	1.8%	123.7	2.0%	23,386
20 位	真菌症	2,069,440	2,695	1.6%	66.4	1.1%	40,577

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - ①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）					
		医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	糖尿病	32,985,370	34,076	11.8%	999.0	11.6%	34,111
2 位	その他の悪性新生物	31,140,310	32,170	11.1%	245.9	2.8%	130,842
3 位	その他の心疾患	27,601,490	28,514	9.8%	927.7	10.7%	30,737
4 位	腎不全	24,626,050	25,440	8.8%	95.0	1.1%	267,674
5 位	高血圧症	14,398,840	14,875	5.1%	986.6	11.4%	15,077
6 位	脂質異常症	9,566,480	9,883	3.4%	588.8	6.8%	16,783
7 位	その他の神経系の疾患	8,873,450	9,167	3.2%	337.8	3.9%	27,136
8 位	その他の眼及び付属器の疾患	7,071,580	7,305	2.5%	383.3	4.4%	19,061
9 位	その他の消化器系の疾患	6,790,260	7,015	2.4%	259.3	3.0%	27,053
10 位	悪性リンパ腫	6,354,470	6,565	2.3%	32.0	0.4%	204,983
11 位	喘息	6,149,540	6,353	2.2%	176.7	2.0%	35,962
12 位	白内障	5,803,680	5,996	2.1%	118.8	1.4%	50,467
13 位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5,287,230	5,462	1.9%	14.5	0.2%	377,659
14 位	炎症性多発性関節障害	5,087,910	5,256	1.8%	81.6	0.9%	64,404
15 位	骨の密度及び構造の障害	4,787,330	4,946	1.7%	176.7	2.0%	27,996
16 位	乳房の悪性新生物	4,564,900	4,716	1.6%	61.0	0.7%	77,371
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,273,390	4,415	1.5%	252.1	2.9%	17,514
18 位	その他のウイルス性疾患	4,196,770	4,336	1.5%	7.2	0.1%	599,539
19 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,195,940	4,335	1.5%	137.4	1.6%	31,548
20 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,812,150	3,938	1.4%	166.3	1.9%	23,678

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

該当年代の「入外区分」（外来）について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
- ③ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
- ④ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ⑤ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
 - （「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
 - ／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
- ⑥ 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
 - （①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
 - ／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費 (円)	割合	疾病	一人当たり医療費 (円)	割合	疾病	一人当たり医療費 (円)	割合
1 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	10,421	63.1%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	28,116	18.9%	その他の心疾患	84,820	25.5%
2 位	骨折	6,107	36.9%	その他の精神及び行動の障害	19,381	13.0%	その他の悪性新生物	33,143	10.0%
3 位	腸管感染症*同率	0	0.0%	肺炎	11,127	7.5%	脳内出血	20,837	6.3%
4 位	結核*同率	0	0.0%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9,663	6.5%	その他の循環器系の疾患	16,627	5.0%
5 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	真菌症	7,844	5.3%	虚血性心疾患	14,983	4.5%
6 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	脳梗塞	6,618	4.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,785	3.8%
7 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	その他の呼吸器系の疾患	5,904	4.0%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	12,481	3.8%
8 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0.0%	その他の理由による保健サービスの利用者	5,850	3.9%	胃の悪性新生物	10,222	3.1%
9 位	真菌症*同率	0	0.0%	その他の脊柱障害	5,325	3.6%	腎不全	10,031	3.0%
10 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0.0%	関節症	5,320	3.6%	血管性及び詳細不明の認知症	9,614	2.9%
11 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	虚血性心疾患	4,129	2.8%	その他の精神及び行動の障害	9,088	2.7%
12 位	胃の悪性新生物*同率	0	0.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,579	2.4%	その他損傷及びその他外因の影響	8,826	2.7%
13 位	結腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,476	2.3%	その他の消化器系の疾患	8,271	2.5%
14 位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	骨折	2,907	2.0%	骨折	8,256	2.5%
15 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他の悪性新生物	2,743	1.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,137	2.1%
16 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他の消化器系の疾患	2,626	1.8%	良性新生物及びその他の新生物	6,061	1.8%
17 位	乳房の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他（上記以外のもの）	2,441	1.6%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	5,583	1.7%
18 位	子宮の悪性新生物*同率	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	2,406	1.6%	その他の呼吸器系の疾患	4,979	1.5%
19 位	悪性リンパ腫*同率	0	0.0%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,243	1.5%	結腸の悪性新生物	4,839	1.5%
20 位	白血病	0	0.0%	糖尿病	1,985	1.3%	その他の理由による保健サービスの利用者	3,986	1.2%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	37,817	55.2%	その他の脊柱障害	25,573	13.8%	その他の心疾患	19,320	13.4%
2 位	脳内出血	16,348	23.9%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	19,219	10.4%	くも膜下出血	17,257	12.0%
3 位	その他の妊娠、分娩及び産じよく	4,922	7.2%	肺炎	19,111	10.3%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	13,361	9.3%
4 位	椎間板障害	3,070	4.5%	その他の悪性新生物	17,232	9.3%	良性新生物及びその他の新生物	12,839	8.9%
5 位	炎症性多発性関節障害	2,392	3.5%	子宮の悪性新生物	16,722	9.0%	その他の悪性新生物	7,570	5.3%
6 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,052	3.0%	その他の消化器系の疾患	11,405	6.2%	炎症性多発性関節障害	7,543	5.2%
7 位	その他損傷及びその他外因の影響	1,239	1.8%	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,032	5.4%	悪性リンパ腫	6,401	4.4%
8 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	567	0.8%	脳梗塞	9,910	5.4%	その他の循環器系の疾患	6,089	4.2%
9 位	貧血	128	0.2%	その他の感染症及び寄生虫症	8,362	4.5%	その他の消化器系の疾患	6,000	4.2%
10 位	腸管感染症*同率	0	0.0%	その他の妊娠、分娩及び産じよく	5,620	3.0%	骨折	5,931	4.1%
11 位	結核*同率	0	0.0%	胆石症及び胆のう炎	5,312	2.9%	その他の呼吸器系の疾患	5,627	3.9%
12 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	4,440	2.4%	乳房の悪性新生物	5,193	3.6%
13 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	その他の呼吸器系の疾患	4,176	2.3%	その他の神経系の疾患	3,977	2.8%
14 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	3,237	1.7%	その他の特殊目的用コード	3,767	2.6%
15 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0.0%	良性新生物及びその他の新生物	3,178	1.7%	腎不全	3,299	2.3%
16 位	真菌症*同率	0	0.0%	その他の神経系の疾患	2,667	1.4%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,003	2.1%
17 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0.0%	乳房の悪性新生物	2,083	1.1%	その他の眼及び付属器の疾患	2,485	1.7%
18 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	皮膚炎及び湿疹	1,901	1.0%	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	2,265	1.6%
19 位	胃の悪性新生物*同率	0	0.0%	椎間板障害	1,677	0.9%	白内障	2,182	1.5%
20 位	結腸の悪性新生物	0	0.0%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,475	0.8%	骨の密度及び構造の障害	1,549	1.1%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,681	11.3%	糖尿病	23,231	14.4%	その他の悪性新生物	58,725	17.6%
2 位	その他の急性上気道感染症	5,196	10.3%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,704	10.4%	その他の心疾患	42,954	12.9%
3 位	アレルギー性鼻炎	3,553	7.0%	その他の消化器系の疾患	9,311	5.8%	糖尿病	36,968	11.1%
4 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,797	5.5%	その他の心疾患	8,871	5.5%	腎不全	36,557	10.9%
5 位	その他の精神及び行動の障害	2,471	4.9%	高血圧症	8,788	5.5%	高血圧症	16,094	4.8%
6 位	皮膚炎及び湿疹	2,459	4.9%	てんかん	8,632	5.4%	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10,622	3.2%
7 位	糖尿病	2,424	4.8%	その他のウイルス性疾患	6,196	3.8%	その他のウイルス性疾患	8,618	2.6%
8 位	その他損傷及びその他外因の影響	2,422	4.8%	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	5,340	3.3%	その他の神経系の疾患	8,186	2.5%
9 位	喘息	2,358	4.7%	その他の理由による保健サービスの利用者	5,247	3.3%	その他の消化器系の疾患	7,354	2.2%
10 位	その他の特殊目的用コード	2,022	4.0%	その他の神経系の疾患	5,128	3.2%	喘息	6,711	2.0%
11 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,745	3.5%	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,015	3.1%	脂質異常症	6,681	2.0%
12 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,618	3.2%	真菌症	4,451	2.8%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	6,355	1.9%
13 位	その他の神経系の疾患	1,437	2.8%	脂質異常症	4,421	2.7%	その他の眼及び付属器の疾患	5,648	1.7%
14 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1,432	2.8%	その他の眼及び付属器の疾患	3,564	2.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,390	1.6%
15 位	てんかん	1,424	2.8%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,465	2.1%	慢性閉塞性肺疾患	5,382	1.6%
16 位	その他（上記以外のもの）	1,134	2.2%	喘息	3,226	2.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,993	1.5%
17 位	急性又は慢性と明示されない気管支炎	1,039	2.1%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,617	1.6%	炎症性多発性関節障害	4,967	1.5%
18 位	高血圧症	826	1.6%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,342	1.5%	虚血性心疾患	4,301	1.3%
19 位	中毒	643	1.3%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,917	1.2%	白血病	3,906	1.2%
20 位	その他の消化器系の疾患	616	1.2%	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	1,819	1.1%	白内障	3,806	1.1%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合	疾病	一人 当たり 医療費 (円)	割合
1 位	炎症性多発性関節障害	44,172	35.8%	統合失調症、統合失調症 型障害及び妄想性障害	14,650	8.7%	糖尿病	31,147	12.7%
2 位	統合失調症、統合失調症 型障害及び妄想性障害	11,380	9.2%	腎不全	13,287	7.9%	腎不全	14,184	5.8%
3 位	その他の神経系の疾患	7,425	6.0%	その他の腎尿路系の疾患	11,870	7.1%	その他の心疾患	13,894	5.7%
4 位	その他の急性上気道感染症	4,191	3.4%	その他の神経系の疾患	10,752	6.4%	高血圧症	13,641	5.6%
5 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,186	3.4%	糖尿病	9,967	5.9%	脂質異常症	13,124	5.4%
6 位	糖尿病	4,086	3.3%	その他の悪性新生物	8,191	4.9%	悪性リンパ腫	12,391	5.1%
7 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,574	2.9%	高血圧症	8,005	4.8%	その他の神経系の疾患	10,160	4.1%
8 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	3,316	2.7%	その他の消化器系の疾患	6,097	3.6%	骨の密度及び構造の障害	9,511	3.9%
9 位	皮膚炎及び湿疹	3,165	2.6%	てんかん	5,417	3.2%	乳房の悪性新生物	9,419	3.8%
10 位	アレルギー性鼻炎	2,842	2.3%	脂質異常症	5,179	3.1%	その他の眼及び付属器の疾患	8,983	3.7%
11 位	神経症性障害、ストレス 関連障害及び身体表現性障害	2,811	2.3%	炎症性多発性関節障害	4,971	3.0%	白内障	8,212	3.4%
12 位	喘息	2,707	2.2%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,376	2.6%	その他の消化器系の疾患	6,672	2.7%
13 位	乳房及びその他の女性生殖 器の疾患	2,569	2.1%	症状、徴候及び異常臨床 所見・異常、検査所見で 他に分類されないもの	4,129	2.5%	喘息	5,990	2.4%
14 位	てんかん	2,094	1.7%	その他の筋骨格系及び結合 組織の疾患	3,973	2.4%	炎症性多発性関節障害	5,549	2.3%
15 位	その他の消化器系の疾患	1,797	1.5%	その他の心疾患	3,925	2.3%	その他の悪性新生物	5,284	2.2%
16 位	症状、徴候及び異常臨床 所見・異常、検査所見で 他に分類されないもの	1,734	1.4%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,812	2.3%	良性新生物及びその他の 新生物	5,247	2.1%
17 位	急性咽頭炎及び急性扁桃 炎	1,722	1.4%	関節症	3,360	2.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,116	2.1%
18 位	ウイルス性肝炎	1,629	1.3%	喘息	3,275	1.9%	結腸の悪性新生物	4,679	1.9%
19 位	その他の特殊目的用コード	1,602	1.3%	乳房及びその他の女性生殖 器の疾患	2,819	1.7%	関節症	4,003	1.6%
20 位	月経障害及び閉経周辺期 障害	1,358	1.1%	骨の密度及び構造の障害	2,201	1.3%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,829	1.6%

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での女性の「入外区分」（外来）について


① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：

（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「総点数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	その他の心疾患	37,360	281.6
2 位	その他の悪性新生物	15,630	110.9
3 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	11,970	984.9
4 位	その他の精神及び行動の障害	11,530	361.3
5 位	脳内出血	9,820	296.0
6 位	虚血性心疾患	8,190	109.6
7 位	その他の循環器系の疾患	7,310	190.5
8 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,360	156.1
9 位	骨折	6,040	122.0
10 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,870	113.6
11 位	肺炎	5,310	231.5
12 位	その他の消化器系の疾患	4,660	66.7
13 位	胃の悪性新生物	4,490	187.0
14 位	その他の呼吸器系の疾患	4,480	60.6
15 位	腎不全	4,410	62.7
16 位	血管性及び詳細不明の認知症	4,230	438.6
17 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,030	446.8
18 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,880	136.1
19 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,810	353.3
20 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,760	232.2

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	その他の心疾患	10,130	156.2
2 位	その他の悪性新生物	9,960	134.8
3 位	その他の脊柱障害	9,100	1062.1
4 位	くも膜下出血	8,740	830.7
5 位	良性新生物及びその他の新生物	7,630	255.8
6 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,290	203.9
7 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,280	76.2
8 位	その他の消化器系の疾患	7,100	178.3
9 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,940	407.9
10 位	肺炎	6,800	736.6
11 位	子宮の悪性新生物	5,950	400.9
12 位	その他の呼吸器系の疾患	4,330	127.9
13 位	炎症性多発性関節障害	4,280	497.0
14 位	悪性リンパ腫	3,720	215.5
15 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,640	162.7
16 位	脳梗塞	3,530	132.2
17 位	乳房の悪性新生物	3,370	127.6
18 位	その他の感染症及び寄生虫症	3,360	688.8
19 位	骨折	3,300	49.2
20 位	脳内出血	3,150	176.7

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】


※女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	その他の悪性新生物	25,810	145.0
2 位	糖尿病	25,800	104.3
3 位	その他の心疾患	22,420	195.8
4 位	腎不全	16,070	59.8
5 位	高血圧症	10,670	88.9
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,530	183.4
7 位	その他の消化器系の疾患	6,980	81.2
8 位	その他のウイルス性疾患	6,200	382.7
9 位	その他の神経系の疾患	5,890	87.6
10 位	てんかん	5,270	224.1
11 位	喘息	4,700	144.8
12 位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4,670	271.7
13 位	脂質異常症	4,660	74.7
14 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,400	141.8
15 位	その他の眼及び付属器の疾患	3,950	52.5
16 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,210	129.3
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,110	264.9
18 位	慢性閉塞性肺疾患	2,750	141.4
19 位	虚血性心疾患	2,550	89.7
20 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,500	31.9

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	糖尿病	20,100	128.6
2 位	炎症性多発性関節障害	13,090	172.8
3 位	腎不全	11,910	109.1
4 位	その他の神経系の疾患	10,400	145.3
5 位	高血圧症	9,750	90.1
6 位	その他の心疾患	8,500	127.7
7 位	脂質異常症	8,490	88.6
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,850	207.8
9 位	悪性リンパ腫	7,050	701.3
10 位	その他の消化器系の疾患	5,890	79.9
11 位	骨の密度及び構造の障害	5,600	90.7
12 位	その他の悪性新生物	5,590	60.5
13 位	乳房の悪性新生物	5,530	62.2
14 位	その他の腎尿路系の疾患	5,270	297.5
15 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,170	53.6
16 位	喘息	4,720	102.5
17 位	白内障	4,600	171.8
18 位	てんかん	4,100	264.0
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,700	121.6
20 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,400	114.0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】


※女性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）の「外来」について

- ① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
- ② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の心疾患	37,360	281.6
2位	その他の悪性新生物	15,630	110.9
3位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	11,970	984.9
4位	脳内出血	9,820	296.0
5位	その他の精神及び行動の障害	11,530	361.3
6位	肺炎	5,310	231.5
7位	その他の消化器系の疾患	4,660	66.7
8位	その他の循環器系の疾患	7,310	190.5
9位	その他の脊柱障害	2,070	464.3
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,350	29.9
11位	良性新生物及びその他の新生物	2,660	134.3
12位	骨折	6,040	122.0
13位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,190	60.4
14位	その他の呼吸器系の疾患	4,480	60.6
15位	虚血性心疾患	8,190	109.6
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,360	156.1
17位	くも膜下出血	0	0.0
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	330	12.2
19位	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,940	81.7
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,870	113.6

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018年度以降のKDB用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に20疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1位	その他の心疾患	10,130	156.2
2位	その他の悪性新生物	9,960	134.8
3位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1,580	359.0
4位	脳内出血	3,150	176.7
5位	その他の精神及び行動の障害	0	0.0
6位	肺炎	6,800	736.6
7位	その他の消化器系の疾患	7,100	178.3
8位	その他の循環器系の疾患	3,080	174.9
9位	その他の脊柱障害	9,100	1062.1
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,280	76.2
11位	良性新生物及びその他の新生物	7,630	255.8
12位	骨折	3,300	49.2
13位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,290	203.9
14位	その他の呼吸器系の疾患	4,330	127.9
15位	虚血性心疾患	0	0.0
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,110	69.6
17位	くも膜下出血	8,740	830.7
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,940	407.9
19位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,640	162.7
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	0	0.0

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【使用するツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.70

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「入院」について

① 「疾病分類（中分類）」・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を 10 倍

② 「疾病分類（中分類）」・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	糖尿病	25,800	104.3
2 位	その他の悪性新生物	25,810	145.0
3 位	その他の心疾患	22,420	195.8
4 位	腎不全	16,070	59.8
5 位	高血圧症	10,670	88.9
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,530	183.4
7 位	その他の神経系の疾患	5,890	87.6
8 位	炎症性多発性関節障害	2,390	86.7
9 位	その他の消化器系の疾患	6,980	81.2
10 位	脂質異常症	4,660	74.7
11 位	てんかん	5,270	224.1
12 位	喘息	4,700	144.8
13 位	その他の眼及び付属器の疾患	3,950	52.5
14 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,400	141.8
15 位	悪性リンパ腫	360	23.0
16 位	その他のウイルス性疾患	6,200	382.7
17 位	白内障	2,090	108.1
18 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,210	129.3
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,260	93.8
20 位	骨の密度及び構造の障害	530	100.7

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	糖尿病	20,100	128.6
2 位	その他の悪性新生物	5,590	60.5
3 位	その他の心疾患	8,500	127.7
4 位	腎不全	11,910	109.1
5 位	高血圧症	9,750	90.1
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,850	207.8
7 位	その他の神経系の疾患	10,400	145.3
8 位	炎症性多発性関節障害	13,090	172.8
9 位	その他の消化器系の疾患	5,890	79.9
10 位	脂質異常症	8,490	88.6
11 位	てんかん	4,100	264.0
12 位	喘息	4,720	102.5
13 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,170	53.6
14 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,400	114.0
15 位	悪性リンパ腫	7,050	701.3
16 位	その他のウイルス性疾患	0	0.0
17 位	白内障	4,600	171.8
18 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,120	110.8
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,700	121.6
20 位	骨の密度及び構造の障害	5,600	90.7

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver. 1.7

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsx>

【集計要件】

※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について

① 「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者1人あたり点数」の値を10倍

② 「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1位	その他の心疾患	22.3	8.8	7.6	10.3	2.54	0.87	1.17
2位	その他の悪性新生物	23.2	11.9	9.4	14.0	1.95	0.79	1.17
3位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	6.0	1.1	0.9	1.4	5.73	0.81	1.36
4位	脳内出血	4.2	2.8	2.3	3.0	1.48	0.80	1.07
5位	その他の精神及び行動の障害	7.0	3.4	3.0	3.8	2.02	0.88	1.10
6位	肺炎	6.5	2.5	1.9	2.8	2.62	0.78	1.12
7位	その他の消化器系の疾患	15.3	12.4	10.6	14.6	1.24	0.86	1.18
8位	その他の循環器系の疾患	4.2	1.9	1.6	2.3	2.25	0.87	1.22
9位	その他の脊柱障害	1.9	0.4	0.3	0.6	4.37	0.82	1.47
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9.8	22.8	13.9	28.9	0.43	0.61	1.27
11位	良性新生物及びその他の新生物	7.9	3.9	3.4	4.5	2.05	0.89	1.18
12位	骨折	6.0	7.7	5.7	9.1	0.79	0.75	1.19
13位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	8.8	7.9	5.2	9.6	1.12	0.66	1.22
14位	その他の呼吸器系の疾患	11.2	6.8	5.6	7.6	1.63	0.82	1.11
15位	虚血性心疾患	6.0	4.7	3.8	5.2	1.29	0.81	1.10
16位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5.6	5.1	4.5	6.2	1.09	0.87	1.21
17位	くも膜下出血	2.3	0.6	0.6	0.7	3.74	0.90	1.05
18位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	4.6	3.7	3.2	4.7	1.26	0.87	1.27
19位	脊椎障害（脊椎症を含む）	2.3	3.0	2.1	3.7	0.78	0.71	1.26
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5.1	3.9	3.0	4.8	1.31	0.77	1.24

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※入院医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1位	糖尿病	636.0	651.2	466.9	748.2	0.98	0.72	1.15
2位	その他の悪性新生物	124.1	85.0	71.4	90.5	1.46	0.84	1.06
3位	その他の心疾患	520.2	236.5	196.5	266.8	2.20	0.83	1.13
4位	腎不全	49.3	59.5	56.6	62.1	0.83	0.95	1.04
5位	高血圧症	654.1	868.1	610.4	1018.8	0.75	0.70	1.17
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	187.8	132.0	114.0	131.3	1.42	0.86	0.99
7位	その他の神経系の疾患	322.2	288.9	297.6	280.0	1.11	1.03	0.97
8位	炎症性多発性関節障害	66.9	100.5	83.3	103.0	0.67	0.83	1.02
9位	その他の消化器系の疾患	232.5	259.2	238.6	267.8	0.90	0.92	1.03
10位	脂質異常症	371.5	570.5	468.6	571.7	0.65	0.82	1.00
11位	てんかん	186.4	60.8	54.0	65.3	3.07	0.89	1.07
12位	喘息	151.1	167.9	177.7	149.2	0.90	1.06	0.89
13位	その他の眼及び付属器の疾患	225.5	522.7	480.2	467.1	0.43	0.92	0.89
14位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	166.4	207.7	259.4	148.5	0.80	1.25	0.71
15位	悪性リンパ腫	18.6	8.3	7.0	8.6	2.24	0.85	1.03
16位	その他のウイルス性疾患	5.1	3.8	6.8	2.6	1.34	1.78	0.69
17位	白内障	59.0	86.9	63.2	94.6	0.68	0.73	1.09
18位	脊椎障害（脊椎症を含む）	102.7	153.3	131.1	141.2	0.67	0.86	0.92
19位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	119.5	136.9	145.8	135.1	0.87	1.07	0.99
20位	骨の密度及び構造の障害	119.9	171.3	155.8	149.8	0.70	0.91	0.87

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※外来医療費の高い順に20疾患を掲載

「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1位	その他の心疾患	33.0	12.0	10.3	13.7	2.76	0.86	1.15
2位	その他の悪性新生物	25.2	15.7	12.1	17.7	1.61	0.77	1.13
3位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	9.6	1.6	1.3	2.2	6.09	0.80	1.37
4位	その他の精神及び行動の障害	13.0	4.4	3.8	4.4	2.95	0.85	0.99
5位	脳内出血	7.0	3.8	2.9	4.0	1.85	0.78	1.07
6位	虚血性心疾患	11.3	7.6	6.3	8.0	1.49	0.83	1.06
7位	その他の循環器系の疾患	4.3	2.3	1.9	2.6	1.93	0.85	1.15
8位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	7.0	5.9	5.0	7.0	1.18	0.85	1.19
9位	骨折	7.8	6.6	5.0	8.1	1.19	0.76	1.24
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9.6	5.6	4.0	7.1	1.71	0.71	1.27
11位	肺炎	8.7	3.5	2.7	3.9	2.45	0.76	1.09
12位	その他の消化器系の疾患	13.9	15.6	13.0	18.3	0.89	0.83	1.17
13位	胃の悪性新生物	4.3	2.9	1.7	3.6	1.51	0.59	1.25
14位	その他の呼吸器系の疾患	13.0	9.4	7.4	10.3	1.39	0.79	1.10
15位	腎不全	3.5	8.3	7.4	9.0	0.42	0.90	1.09
16位	血管性及び詳細不明の認知症	10.4	1.7	1.0	2.2	6.08	0.61	1.30
17位	その他の理由による保健サービスの利用者	3.5	1.3	1.1	1.6	2.64	0.86	1.24
18位	その他損傷及びその他外因の影響	4.3	4.4	3.3	5.7	0.98	0.74	1.28
19位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	7.8	1.7	1.3	2.2	4.49	0.72	1.26
20位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1.7	1.1	0.9	1.3	1.52	0.81	1.18

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※男性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：


（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍

② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：

（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）

／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1 位	その他の心疾患	10.0	5.8	5.1	6.7	1.72	0.87	1.16
2 位	その他の悪性新生物	21.0	8.4	6.9	10.1	2.49	0.82	1.20
3 位	その他の脊柱障害	3.0	0.5	0.5	0.8	5.72	0.89	1.54
4 位	くも膜下出血	5.0	0.8	0.7	0.8	6.55	0.90	1.11
5 位	良性新生物及びその他の新生物	13.0	4.4	4.4	4.9	2.95	1.00	1.11
6 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	16.0	7.9	5.6	9.5	2.02	0.71	1.21
7 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10.0	21.2	13.9	27.7	0.47	0.65	1.31
8 位	その他の消化器系の疾患	17.0	9.4	8.4	10.9	1.81	0.90	1.15
9 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	8.0	3.2	3.0	4.0	2.52	0.94	1.26
10 位	肺炎	4.0	1.5	1.2	1.6	2.66	0.83	1.09
11 位	子宮の悪性新生物	5.0	1.9	1.6	2.0	2.69	0.88	1.10
12 位	その他の呼吸器系の疾患	9.0	4.5	3.9	4.8	2.01	0.88	1.07
13 位	炎症性多発性関節障害	12.0	1.3	0.9	1.6	9.22	0.71	1.24
14 位	悪性リンパ腫	4.0	1.1	0.8	1.4	3.55	0.70	1.21
15 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	2.0	2.3	1.7	2.9	0.87	0.75	1.29
16 位	脳梗塞	4.0	3.3	2.4	3.6	1.23	0.74	1.10
17 位	乳房の悪性新生物	5.0	3.7	3.1	4.1	1.35	0.84	1.11
18 位	その他の感染症及び寄生虫症	5.0	0.6	0.6	0.6	7.71	0.89	0.92
19 位	骨折	4.0	8.7	6.4	10.1	0.46	0.74	1.16
20 位	脳内出血	1.0	2.0	1.6	2.0	0.51	0.82	1.02

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の入院医療費の高い順に20疾患を掲載

女性の「入院区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：


（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍

② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：

（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）

／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1位	その他の悪性新生物	175.7	122.9	97.9	131.6	1.43	0.80	1.07
2位	糖尿病	747.8	789.6	583.9	871.9	0.95	0.74	1.10
3位	その他の心疾患	679.1	296.0	240.3	329.4	2.29	0.81	1.11
4位	腎不全	50.4	83.2	81.3	82.6	0.61	0.98	0.99
5位	高血圧症	697.4	891.8	638.1	1049.3	0.78	0.72	1.18
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	181.7	139.1	113.9	136.8	1.31	0.82	0.98
7位	その他の消化器系の疾患	219.1	244.8	218.2	254.1	0.90	0.89	1.04
8位	その他のウイルス性疾患	9.6	5.3	11.0	3.1	1.79	2.06	0.58
9位	その他の神経系の疾患	257.4	279.4	280.6	269.7	0.92	1.00	0.97
10位	てんかん	196.5	72.1	61.5	74.2	2.72	0.85	1.03
11位	喘息	132.2	141.9	147.1	130.4	0.93	1.04	0.92
12位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9.6	12.3	9.7	13.0	0.78	0.79	1.06
13位	脂質異常症	262.6	395.0	336.7	390.9	0.66	0.85	0.99
14位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	147.0	173.6	204.2	131.8	0.85	1.18	0.76
15位	その他の眼及び付属器の疾患	189.6	411.9	358.6	382.4	0.46	0.87	0.93
16位	脊椎障害（脊椎症を含む）	90.4	146.0	117.9	135.4	0.62	0.81	0.93
17位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	185.2	63.2	64.9	72.5	2.93	1.03	1.15
18位	慢性閉塞性肺疾患	67.8	60.9	43.4	74.8	1.11	0.71	1.23
19位	虚血性心疾患	85.2	103.8	84.3	104.5	0.82	0.81	1.01
20位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	10.4	25.3	18.4	29.0	0.41	0.73	1.15

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計


【集計要件】

※男性の外来医療費の高い順に20疾患を掲載

男性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

- ① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		大島町	国	都	同規模	国との比		
						大島町	都	同規模
1位	糖尿病	507.5	522.9	356.4	619.1	0.97	0.68	1.18
2位	炎症性多発性関節障害	73.9	117.5	103.2	118.9	0.63	0.88	1.01
3位	腎不全	48.0	37.6	33.4	40.7	1.28	0.89	1.08
4位	その他の神経系の疾患	396.6	297.8	313.7	290.6	1.33	1.05	0.98
5位	高血圧症	604.4	846.1	584.2	987.1	0.71	0.69	1.17
6位	その他の心疾患	337.7	181.4	155.1	201.6	1.86	0.86	1.11
7位	脂質異常症	496.5	733.2	593.3	760.0	0.68	0.81	1.04
8位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	194.8	125.5	114.0	125.5	1.55	0.91	1.00
9位	悪性リンパ腫	32.0	8.0	7.0	8.2	4.01	0.87	1.03
10位	その他の消化器系の疾患	247.8	272.5	258.0	282.0	0.91	0.95	1.03
11位	骨の密度及び構造の障害	239.8	311.6	286.2	286.3	0.77	0.92	0.92
12位	その他の悪性新生物	64.9	49.9	46.3	47.7	1.30	0.93	0.96
13位	乳房の悪性新生物	87.9	85.5	84.8	78.6	1.03	0.99	0.92
14位	その他の腎尿路系の疾患	64.9	102.2	87.4	104.9	0.64	0.86	1.03
15位	その他の眼及び付属器の疾患	266.7	625.4	595.0	555.5	0.43	0.95	0.89
16位	喘息	172.8	192.0	206.6	168.8	0.90	1.08	0.88
17位	白内障	76.9	106.1	79.3	117.4	0.73	0.75	1.11
18位	てんかん	174.8	50.3	47.0	55.9	3.47	0.93	1.11
19位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	134.9	162.8	177.2	159.3	0.83	1.09	0.98
20位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	188.8	239.4	311.5	165.9	0.79	1.30	0.69

【出典】

KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載

女性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について

① 「疾病分類（中分類）」・「受診率」：

（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍

② 「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：

（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）


／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患

疾病分類（中分類）	疾病分類（細小（82）分類）
その他の感染症及び寄生虫症	非定型（非結核性）抗酸菌症
	ヘリコバクターピロリ感染症
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	喉頭がん
	食道がん
	膵臓がん
	骨がん
	卵巣腫瘍（悪性）
	前立腺がん
	腎臓がん
	膀胱がん
	脳腫瘍
	甲状腺がん
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	痛風・高尿酸血症
その他の精神及び行動の障害	認知症
その他の神経系の疾患	一過性脳虚血発作
	睡眠時無呼吸症候群
その他の眼及び付属器の疾患	糖尿病網膜症
	緑内障
その他の耳疾患	難聴
その他の心疾患	心臓弁膜症
	不整脈
	心房・心室中隔欠損症
その他の循環器系の疾患	大動脈瘤
	食道静脈瘤
その他の呼吸器系の疾患	インフルエンザ
	間質性肺炎
	気胸
その他の消化器系の疾患	逆流性食道炎
	腸閉塞
	虫垂炎
	クローン病
	潰瘍性腸炎
	腸閉塞
	大腸ポリープ
その他の肝疾患	肝硬変
	脂肪肝

5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率

図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



重篤な疾患	受診率						
	大島町	国	都	同規模	国との比		
					大島町	都	同規模
虚血性心疾患	6.0	4.7	3.8	5.2	1.29	0.81	1.10
脳血管疾患	10.7	10.2	7.8	11.5	1.05	0.77	1.12
慢性腎臓病（透析あり）	15.8	30.3	32.4	27.6	0.52	1.07	0.91

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


出典（1）「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

- ① 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍
- ② 「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「国との比」：
①「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を1,000倍）

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典（1）「入外区分」（入院）、
「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典（2）「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）	受診率						
	大島町	国	都	同規模	国との比		
					大島町	都	同規模
糖尿病	636.0	651.2	466.9	748.2	0.98	0.72	1.15
高血圧症	654.1	868.1	610.4	1018.8	0.75	0.70	1.17
脂質異常症	371.5	570.5	468.6	571.7	0.65	0.82	1.00
慢性腎臓病（透析なし）	9.3	14.4	13.0	16.6	0.64	0.90	1.15

【出典】

(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典 (1) 「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」（糖尿病）について

- ① 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
- ② 「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）・「国との比」：
（①「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病））
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

※「高血圧症」「脂質異常症」も同様の集計

※「慢性腎臓病（透析なし）」は、出典（2）で同様に集計

図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

虚血性心疾患	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度と令和4年度の変化率(%)
大島町	7.0	2.5	8.8	6.0	-14.3
国	5.7	5.0	5.0	4.7	-17.5
都	4.6	3.9	4.0	3.8	-17.4
同規模	6.4	5.3	5.6	5.2	-18.8

脳血管疾患	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度と令和4年度の変化率(%)
大島町	8.6	10.6	17.2	10.7	24.4
国	10.6	10.4	10.6	10.2	-3.8
都	8.1	7.8	7.9	7.8	-3.7
同規模	11.8	11.0	11.4	11.5	-2.5

慢性腎臓病（透析あり）	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度と令和4年度の変化率(%)
大島町	12.7	16.6	12.8	15.8	24.4
国	28.6	29.1	29.8	30.3	5.9
都	31.0	31.8	32.5	32.4	4.5
同規模	25.7	26.0	27.0	27.6	7.4

【出典】

(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

出典(1)「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について

① 「虚血性心疾患」・「該当年度」：

（「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を1,000倍

② 「虚血性心疾患」・「令和1年度と令和4年度の変化率(%)」：

令和4年度の値を令和1年度の値で割り、1を引く

※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典(1)「入外区分」（入院）、

「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典(2)「入外区分」（外来）を集計

※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、

①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計を使用

6 人工透析の状況

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数）

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人工透析患者数	男性（人）	6	7	4	4
	女性（人）	2	2	3	3
	合計（人）	8	9	7	7

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和1年から令和5年 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を12で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を12で割る

※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数（新規））

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人工透析患者数 （新規）	男性（人）	0	3	1	0
	女性（人）	0	1	0	3
	合計（人）	0	4	1	3

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和1年度から令和5年度 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数（新規）」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を12か月分合計
- ② 「人工透析患者数（新規）」・「合計」：「人工透析患者数（新規）」の値の合計を12か月分合計

図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年） × 人数（人工透析人数・新規人数）

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人工透析患者数	男性（人）	6	7	4	4
	女性（人）	2	2	3	3
	合計（人）	8	9	7	7
	男性_新規（人）	0	3	1	0
	女性_新規（人）	0	1	0	3

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和1年度から令和5年度 各月

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（その他分析）について

- ① 「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を12で割る
- ② 「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を12で割る
- ③ 「人工透析患者数」・「各性別_新規」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を12か月分合計

※人数を算出する際は、小数点1位を四捨五入

7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別 × 人数・構成割合

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		76	-	61	-	137	-
基礎疾患	糖尿病	36	47.4%	15	24.6%	51	37.2%
	高血圧症	67	88.2%	44	72.1%	111	81.0%
	脂質異常症	60	78.9%	45	73.8%	105	76.6%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		77	-	52	-	129	-
基礎疾患	糖尿病	22	28.6%	11	21.2%	33	25.6%
	高血圧症	67	87.0%	39	75.0%	106	82.2%
	脂質異常症	45	58.4%	37	71.2%	82	63.6%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		4	-	4	-	8	-
基礎疾患	糖尿病	3	75.0%	1	25.0%	4	50.0%
	高血圧症	3	75.0%	4	100.0%	7	87.5%
	脂質異常症	4	100.0%	3	75.0%	7	87.5%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
- (2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
- (3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\left(\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」} \right) \div \left(\text{①「虚血性心疾患」・「人数（人）」} \right)$$

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	16	-	60	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	8	50.0%	28	46.7%
	高血圧症	0	0.0%	15	93.8%	52	86.7%
	脂質異常症	0	0.0%	13	81.3%	47	78.3%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		1	-	18	-	58	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	5	27.8%	17	29.3%
	高血圧症	1	100.0%	15	83.3%	51	87.9%
	脂質異常症	1	100.0%	11	61.1%	33	56.9%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	0	-	4	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%
	高血圧症	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
 ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
 ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
 （②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0		14	-	47	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	4	28.6%	11	23.4%
	高血圧症	0	0.0%	12	85.7%	32	68.1%
	脂質異常症	0	0.0%	11	78.6%	34	72.3%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		0	-	6	-	46	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	11	23.9%
	高血圧症	0	0.0%	4	66.7%	35	76.1%
	脂質異常症	0	0.0%	3	50.0%	34	73.9%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	1	-	3	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	高血圧症	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	1	100.0%	2	66.7%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和 5 年 5 月
(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和 5 年 5 月
(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

- ① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
(②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」) / (①「虚血性心疾患」・「人数（人）」)

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		99	-	93	-	86	-	76	-
基礎疾患	糖尿病	45	45.5%	43	46.2%	41	47.7%	36	47.4%
	高血圧症	85	85.9%	80	86.0%	75	87.2%	67	88.2%
	脂質異常症	76	76.8%	76	81.7%	70	81.4%	60	78.9%

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		84	-	88	-	76	-	77	-
基礎疾患	糖尿病	24	28.6%	24	27.3%	26	34.2%	22	28.6%
	高血圧症	75	89.3%	77	87.5%	68	89.5%	67	87.0%
	脂質異常症	55	65.5%	58	65.9%	50	65.8%	45	58.4%

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		6	-	6	-	4	-	4	-
基礎疾患	糖尿病	4	66.7%	5	83.3%	3	75.0%	3	75.0%
	高血圧症	4	66.7%	5	83.3%	3	75.0%	3	75.0%
	脂質異常症	5	83.3%	6	100.0%	4	100.0%	4	100.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

男性の該当年度について

① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計

② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計

③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年） × 人数・構成割合

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		65	-	64	-	66	-	61	-
基礎疾患	糖尿病	19	29.2%	18	28.1%	15	22.7%	15	24.6%
	高血圧症	54	83.1%	51	79.7%	51	77.3%	44	72.1%
	脂質異常症	52	80.0%	49	76.6%	49	74.2%	45	73.8%

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		64	-	63	-	67	-	52	-
基礎疾患	糖尿病	21	32.8%	16	25.4%	18	26.9%	11	21.2%
	高血圧症	50	78.1%	46	73.0%	51	76.1%	39	75.0%
	脂質異常症	46	71.9%	45	71.4%	49	73.1%	37	71.2%

		令和1年		令和2年		令和3年		令和4年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		2	-	3	-	3	-	4	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	高血圧症	2	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	4	100.0%
	脂質異常症	2	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	3	75.0%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5） 令和1年から令和5年 各年5月

(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6） 令和1年から令和5年 各年5月

(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7） 令和1年から令和5年 各年5月

【集計要件】

女性の該当年度について

① 「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計

② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計

③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：


(②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」) / (①「虚血性心疾患」・「人数（人）」)

※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計

※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

8 生活習慣病区分別有病状況

図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合



女性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	0	0	0	2	0	0	1
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.6%
40-64 歳	人数（人）	6	14	1	17	54	3	50
	割合	1.9%	4.4%	0.3%	5.4%	17.0%	0.9%	15.8%
65-74 歳	人数（人）	46	47	3	61	179	11	182
	割合	10.0%	10.2%	0.7%	13.3%	38.9%	2.4%	39.6%
合計	人数（人）	52	61	4	80	233	14	233
	割合	5.5%	6.4%	0.4%	8.4%	24.5%	1.5%	24.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について


① 「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計

② 「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

男性の各年代について


① 「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



女性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	2	0	1
	割合	1.2%	0.0%	0.6%
40-64 歳	人数（人）	17	54	50
	割合	5.4%	17.0%	15.8%
65-74 歳	人数（人）	61	179	182
	割合	13.3%	38.9%	39.6%
合計	人数（人）	80	233	233
	割合	8.4%	24.5%	24.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

女性の各年代について

① 「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計

② 「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
被保険者数		1,108	-	950	-	2,058	-
基礎疾患	糖尿病	137	12.4%	80	8.4%	217	10.5%
	高血圧症	307	27.7%	233	24.5%	540	26.2%
	脂質異常症	237	21.4%	233	24.5%	470	22.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別について

- ① 「被保険者数」・「人数（人）」：「被保険者数」の値の合計
- ② 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ③ 「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：

$$\frac{\text{②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」}}{\text{①「被保険者数」・「人数（人）」}}$$

※他疾病についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別 × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

性別	年代	糖尿病人数 （人）	糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害	
			人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
男性	0-39 歳	4	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%
	40-64 歳	48	3	0.7%	19	4.5%	2	0.5%
	65-74 歳	85	17	3.7%	32	6.9%	2	0.4%
	合計	137	20	1.8%	52	4.7%	4	0.4%
女性	0-39 歳	2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	17	1	0.3%	4	1.3%	0	0.0%
	65-74 歳	61	9	2.0%	25	5.4%	1	0.2%
	合計	80	10	1.1%	29	3.1%	1	0.1%
総計		217	30	1.5%	81	3.9%	5	0.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1） 令和 5 年 5 月

【集計要件】

各性別の各年代について

- ① 「糖尿病人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：
$$\frac{\text{②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」}}{\text{（各年代・各性別の「被保険者数」の値の合計）}}$$

※他の疾病についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

※「総計」：各性別のそれぞれの項目の「合計」を合計

図表④-8-7：疾患別・年度（経年） × 人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
糖尿病	人数（人）	230	231	222	217
糖尿病性腎症	人数（人）	52	49	47	30
	割合	2.2%	2.1%	2.1%	1.5%
糖尿病性網膜症	人数（人）	97	102	90	81
	割合	4.0%	4.4%	4.0%	3.9%
糖尿病性神経障害	人数（人）	10	8	8	5
	割合	0.4%	0.3%	0.4%	0.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）

【集計要件】

各年度について

- ① 「糖尿病」かつ「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
- ② 「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
- ③ 「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年度の「被保険者数」の値の合計）

※他の疾病についても同様の集計

9 高額レセプトの状況

図表④-9-1：疾患別 × 医療費（累計・30 万円以上のレセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計） （件）	レセプト件数に占める 割合
令和 4 年度 総数	821, 270, 540	-	15, 084	-
高額なレセプトの合計	441, 635, 250	53. 8%	562	3. 7%

内訳（上位の疾患）

順位	疾患名	医療費（円）	高額なレセプトの医療 費に占める割合	件数（累計）（件）	高額なレセプトのレセ プト件数に占める割合
1 位	その他の心疾患	47, 720, 890	10. 8%	26	4. 6%
2 位	その他の悪性新生物	43, 110, 980	9. 8%	68	12. 1%
3 位	腎不全	32, 893, 900	7. 4%	77	13. 7%
4 位	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	14, 557, 470	3. 3%	11	2. 0%
5 位	脳内出血	13, 871, 440	3. 1%	9	1. 6%
6 位	その他の精神及び行動の障害	12, 689, 950	2. 9%	14	2. 5%
7 位	肺炎	11, 960, 520	2. 7%	11	2. 0%
8 位	良性新生物及びその他の新生物	11, 190, 640	2. 5%	17	3. 0%
9 位	炎症性多発性関節障害	10, 875, 010	2. 5%	12	2. 1%
10 位	その他の脊柱障害	10, 698, 210	2. 4%	3	0. 5%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
- (2) KDB 帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式 1-1） 令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月 集計

【集計要件】

- ① 「令和 4 年度 総数」・「医療費（円）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を 10 倍
- ② 「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「費用額」（30 万円以上）の値の合計
※12 か月分を合計
- ③ 「高額なレセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：②「医療費（円）」／①「医療費（円）」
- ④ 「令和 4 年度 総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「費用額」（30 万円以上）のレコード数の合計
※12 か月分を合計
- ⑥ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
(⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)／(④「令和 4 年度 総数」・「レセプト件数（累計）（計）」)

内訳（上位の疾患）の集計要件

※30 万円以上のレセプトのうち、医療費の高い順に 10 疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」・「医療費（円）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（30 万円以上）の値の合計
※12 か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」・「高額なレセプトの医療費に占める割合」：
(⑦「疾患名」・「医療費（円）」)／(②「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」)
- ⑨ 「疾患名」・「件数（累計）（件）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（30 万円以上）のレコード数の合計
※12 か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」・「高額なレセプトのレセプト件数に占める割合」：
(⑨「疾患名」・「件数（累計）（件）」)／(⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」)

10 長期入院レセプトの状況

図表④-10-1：疾患別 × 医療費（累計・6か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計） （件）	レセプト件数に占める割合
令和4年度 総数	821,270,540	-	15,084	-
長期入院レセプトの合計	17,001,550	2.1%	34	0.2%

内訳（上位の疾患）

順位	疾患名	医療費（円）	長期入院レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	長期入院レセプトのレセプト件数に占める割合
1位	血管性及び詳細不明の認知症	4,682,080	27.5%	12	35.3%
2位	その他の精神及び行動の障害	4,077,730	24.0%	6	17.6%
3位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,826,610	16.6%	7	20.6%
4位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,515,490	8.9%	1	2.9%
5位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1,395,900	8.2%	2	5.9%
6位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,367,780	8.0%	4	11.8%
7位	その他の理由による保健サービスの利用者	702,150	4.1%	1	2.9%
8位	その他の悪性新生物	433,810	2.6%	1	2.9%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式2-1） 令和4年6月から令和5年5月

【集計要件】

- ① 「令和4年度 総数」・「医療費（円）」：

出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト総点数」の値を10倍
- ② 「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」：出典（2）0歳から74歳までの「費用額」の値の合計

※12か月分を合計
- ③ 「長期入院レセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：

（②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」）／（①「令和4年度 総数」・「医療費（円）」）
- ④ 「令和4年度 総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：

出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「レセプト件数」の値
- ⑤ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：

出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上のレコード数の合計

※12か月分を合計
- ⑥ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：

（⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」）／④「令和4年度 総数」・「レセプト件数（累計）（計）」

内訳（上位の疾患）の集計要件

※6か月以上の入院レセプトのうち、医療費の高い順に最大10疾患を掲載

- ⑦ 「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」：

出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）の「費用額」の値の合計

※12か月分を合計
- ⑧ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプトの医療費に占める割合」：

（⑦「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」）／（②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」）
- ⑨ 「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」：

出典（2）0歳から74歳までの「入院月数」6か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）のレコード数の合計

※12か月分を合計
- ⑩ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプト件数に占める割合」：

（⑨「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」）／（⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」）

11 生活習慣病区分に係る状況

図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国） × 患者千人当たり患者数

	大島町_患者数	患者 1,000 人当たり患者数（人） ※患者数はレセプトがある人			
		大島町	国	都	同規模
糖尿病	213	204.4	229.7	196.8	249.2
高血圧症	536	514.4	414.4	337.3	474.5
脂質異常症	471	452.0	370.2	319.0	392.2
高尿酸血症	119	114.2	86.0	83.3	95.6
脂肪肝	46	44.1	52.5	42.8	55.8
動脈硬化症	42	40.3	36.1	35.0	33.0
脳出血	13	12.5	7.3	6.9	8.0
脳梗塞	90	86.4	43.2	35.5	48.2
狭心症	130	124.8	61.8	55.4	66.5
心筋梗塞	10	9.6	5.1	5.2	4.8
がん	188	180.4	109.5	108.9	113.6
筋・骨格	629	603.6	408.6	372.9	461.5
精神	323	310.0	183.0	192.3	176.5

【出典】

KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月

【集計要件】

「レコード種別」（生活習慣病分析②）について

① 「糖尿病」・「患者数」：「糖尿病患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る

② 「糖尿病」・「患者千人当たり患者数（人）」：

（①「糖尿病」・「患者数」／（「患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る）を 1,000 倍

※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

※他疾患についても同様の集計

※患者は、入院または外来レセプトがある人

図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合

	大島町		国	都	同規模
	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
糖尿病	50,159,900	6.1%	5.4%	4.7%	6.1%
高血圧症	21,577,380	2.6%	3.1%	2.5%	3.5%
脂質異常症	13,295,890	1.6%	2.1%	2.1%	2.0%
高尿酸血症	358,570	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
動脈硬化症	204,980	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
がん	132,033,490	16.1%	16.8%	15.9%	16.8%
脳出血	14,087,390	1.7%	0.7%	0.6%	0.6%
脳梗塞	10,442,310	1.3%	1.4%	1.2%	1.4%
狭心症	10,303,850	1.3%	1.1%	1.0%	1.1%
心筋梗塞	2,046,450	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%
慢性腎臓病（透析あり）	14,679,710	1.8%	4.4%	5.2%	3.8%
慢性腎臓病（透析なし）	1,293,780	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%
脂肪肝	221,940	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
筋・骨格関連疾患	73,499,500	8.9%	8.7%	8.4%	9.3%
精神疾患	63,595,650	7.7%	7.9%	7.3%	8.0%
総額医療費	821,270,540	-	-	-	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：（①「糖尿病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）

※他疾患についても同様の集計

図表④-11-3：疾患別・年度（経年） × 医療費・構成割合

	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合
糖尿病	51,426,620	7.2%	46,917,830	6.0%	53,629,480	6.6%	50,159,900	6.1%
高血圧症	27,799,120	3.9%	24,442,740	3.1%	20,753,060	2.6%	21,577,380	2.6%
脂質異常症	16,285,430	2.3%	16,398,660	2.1%	15,156,950	1.9%	13,295,890	1.6%
高尿酸血症	723,090	0.1%	458,030	0.1%	525,780	0.1%	358,570	0.0%
動脈硬化症	1,145,670	0.2%	250,920	0.0%	65,990	0.0%	204,980	0.0%
がん	105,149,760	14.7%	130,846,110	16.8%	133,833,760	16.5%	132,033,490	16.1%
脳出血	5,319,930	0.7%	7,888,230	1.0%	490,850	0.1%	14,087,390	1.7%
脳梗塞	11,606,000	1.6%	10,565,930	1.4%	26,047,510	3.2%	10,442,310	1.3%
狭心症	14,305,720	2.0%	7,266,830	0.9%	19,595,370	2.4%	10,303,850	1.3%
心筋梗塞	1,265,910	0.2%	1,321,560	0.2%	1,888,210	0.2%	2,046,450	0.2%
慢性腎臓病（透 析あり）	16,797,370	2.3%	22,668,120	2.9%	16,647,430	2.1%	14,679,710	1.8%
慢性腎臓病（透 析なし）	927,930	0.1%	2,318,090	0.3%	2,756,800	0.3%	1,293,780	0.2%
脂肪肝	347,930	0.0%	523,040	0.1%	181,290	0.0%	221,940	0.0%
筋・骨格関連疾 患	62,390,300	8.7%	75,524,970	9.7%	81,758,220	10.1%	73,499,500	8.9%
精神疾患	61,723,180	8.6%	74,216,710	9.6%	61,152,540	7.5%	63,595,650	7.7%
総額医療費	716,491,040	-	776,693,280	-	811,587,610	-	821,270,540	-

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】


該当年度について

- ① 「糖尿病」・「医療費（円）」：
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
- ② 「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を10倍
- ③ 「糖尿病」・「割合」：（①「糖尿病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）

⑤ 健診


1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）

図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）



【出典】
(1) 厚生労働省 2018 年度から 2021 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
(2) 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 令和 1 年度から令和 3 年度
【集計要件】
該当年度について
①～③：出典 (1) 「保険者名」（大島町（国民健康保険））について
① 「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
② 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
③ 「特定健診受診率」かつ「大島町」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
④～⑤：出典 (2)
④ 「特定健診受診率」かつ「都」：「2. 都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
⑤ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
⑥ 「令和 1 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度の値と令和 1 年度の値のそれぞれの項目の差
※法定報告値に係る令和 4 年度の数値は速報値である（以降の図表も同様）
※令和 4 年度の速報値をデータで提供いただいていない場合は、令和 3 年度までの数値のみ掲載している（以降の図表も同様）

図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）



		令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 1 年度と令和 4 年度の差
特定健診受診者数（人）		403	261	419	375	-28
特定保健指導対象者数（人）		44		51	38	-6
特定保健指導該当者割合		10.9%		12.2%	10.1%	-0.8
特定保健指導実施者数（人）		12		16	8	-4
特定保健指導 実施率	大島町	27.3%	11.4%	31.4%	21.1%	-6.2
	国	29.3%	27.9%	27.9%		
	都	13.9%	14.2%	13.8%		

【出典】

- 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 令和1 年度から令和3 年度

【集計要件】

該当年度について


①～④：出典（1）「保険者名」（大島町（国民健康保険））について

- 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- 「特定保健指導実施率」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値

⑤～⑥：出典（2）

- 「特定保健指導実施率」かつ「都」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定保健指導」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
- 「令和1 年度と令和4 年度の差」：「令和4 年度の値と「令和1 年度の値のそれぞれの項目の差

図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定健診 受診率	大島町_目標値	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
	大島町_実績値	22.9%	15.5%	25.7%	25.3%	
	国	38.0%	33.7%	36.4%		
	都	44.2%	40.8%	42.9%		
特定健診対象者数（人）		1,759	1,687	1,631	1,481	
特定健診受診者数（人）		403	261	419	375	

【出典】


- 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 令和1年度から令和3年度
- 第4期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診率」かつ「大島町目標値」：出典（3）「特定健診受診率の目標値」
- ②～④：出典（1）「保険者名」（大島町（国民健康保険））について
- ② 「特定健診受診率」かつ「大島町実績値」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
- ③ 「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
- ④ 「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
- ⑤～⑥：出典（2）
- ⑤ 「特定健診受診率」かつ「都」：「2.都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
- ⑥ 「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国） × 人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定保健指導実施率	大島町_目標値	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
	大島町_実績値	27.3%	11.4%	31.4%	21.1%	
	国	29.3%	27.9%	27.9%		
	都	13.9%	14.2%	13.8%		
特定保健指導対象者数（人）		44		51	38	
特定保健指導実施者数（人）		12		16	8	

【出典】

- 厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
- 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 令和1 年度から令和3 年度
- 第4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート


【集計要件】

該当年度について

- 「特定保健指導実施率」かつ「大島町目標値」：「特定保健指導実施率の目標値」
- ②～④：出典（1）「保険者名」（大島町（国民健康保険））について
- 「特定保健指導実施率」かつ「大島町実績値」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値
- 「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
- 「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
- ⑤～⑥：出典（2）
- 「特定保健指導実施率」かつ「都」：
「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
- 「特定保健指導実施率」かつ「国」：「8. 都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」

2 特定健診受診状況

図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1 年度から令和4 年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の男性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「令和1 年度と令和4 年度の差」：令和4 年度と令和1 年度の値の差

図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 1 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度での各年代の女性の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
- ② 「令和 1 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度と令和 1 年度の値の差

図表⑤-2-3：年代別（5 歳刻み）・年度（経年） × 構成割合（受診率）



	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
令和 1 年度	10.1%	17.1%	18.3%	13.6%	24.0%	25.1%	28.1%
令和 2 年度	7.8%	15.1%	14.1%	10.2%	13.6%	16.2%	18.5%
令和 3 年度	24.4%	16.7%	24.8%	21.2%	21.5%	25.8%	29.7%
令和 4 年度	13.0%	18.3%	19.8%	23.9%	20.0%	30.0%	28.8%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 1 年度から令和 4 年度 累計


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

「各年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）

3 メタボリックシンドロームの状況


図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）



メタボ該当者		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合
大島町		72	17.8%	43	16.5%	91	21.8%	70	18.6%
	男性	51	29.0%	35	28.2%	61	30.3%	51	30.4%
	女性	21	9.2%	8	5.8%	30	13.9%	19	9.1%
国		-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
都		-	18.5%	-	20.3%	-	19.7%	-	19.5%
同規模		-	20.0%	-	21.6%	-	21.5%	-	21.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 1 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「大島町」・「対象者数（人）」：「人数（メタボ）」の値
② 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「対象者数（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
③ 「大島町」・「割合」：「メタボ割合」の値
④ 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（各性別）」の値

図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）× 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）



メタボ予備群該当者		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合	対象者数 (人)	割合
大島町		50	12.3%	29	11.1%	48	11.5%	38	10.1%
	男性	29	16.5%	20	16.1%	35	17.4%	26	15.5%
	女性	21	9.2%	9	6.6%	13	6.0%	12	5.8%
国		-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
都		-	11.0%	-	11.3%	-	11.3%	-	11.2%
同規模		-	11.7%	-	11.9%	-	11.5%	-	11.6%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「大島町」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)」の値
- ② 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「対象者数(人)」：「人数(予備群)(各性別)」の値
- ③ 「大島町」・「割合」：「予備群割合」の値
- ④ 「対象者数(人)」かつ「各性別」・「割合」：「予備群割合(各性別)」の値

図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）

	大島町		国	都	同規模
	対象者（人）	割合	割合	割合	割合
メタボ該当者	70	18.6%	20.6%	19.5%	21.7%
男性	51	30.4%	32.9%	32.4%	32.2%
女性	19	9.1%	11.3%	10.3%	12.2%
メタボ予備群該当者	38	10.1%	11.1%	11.2%	11.6%
男性	26	15.5%	17.8%	18.5%	17.3%
女性	12	5.8%	6.0%	5.9%	6.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
- ④ 「メタボ該当者」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（男性）」の値

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-4：年度（経年） × 人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）



	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和1年度と 令和4年度の 割合の差
	対象者 (人)	割合	対象者 (人)	割合	対象者 (人)	割合	対象者 (人)	割合	
メタボ該当者	72	17.8%	43	16.5%	91	21.8%	70	18.6%	0.8
メタボ予備群 該当者	50	12.3%	29	11.1%	48	11.5%	38	10.1%	-2.2

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
- ② 「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
- ③ 令和1年度と令和4年度の割合の差：「令和4年度の割合」から「令和1年度の割合」を引く

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	168	-	208	-	376	-
腹囲基準値以上	86	51.2%	35	16.8%	121	32.2%
メタボ該当者	51	30.4%	19	9.1%	70	18.6%
高血糖・高血圧該当者	7	4.2%	1	0.5%	8	2.1%
高血糖・脂質異常該当者	2	1.2%	0	0.0%	2	0.5%
高血圧・脂質異常該当者	24	14.3%	13	6.3%	37	9.8%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	18	10.7%	5	2.4%	23	6.1%
メタボ予備群該当者	26	15.5%	12	5.8%	38	10.1%
高血糖該当者	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%
高血圧該当者	19	11.3%	7	3.4%	26	6.9%
脂質異常該当者	7	4.2%	4	1.9%	11	2.9%
腹囲のみ該当者	9	5.4%	4	1.9%	13	3.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	405	-	261	-	417	-	376	-
腹囲基準値以上	146	36.0%	79	30.3%	156	37.4%	121	32.2%
メタボ該当者	72	17.8%	43	16.5%	91	21.8%	70	18.6%
高血糖・高血圧該当者	6	1.5%	5	1.9%	12	2.9%	8	2.1%
高血糖・脂質異常該当者	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.5%
高血圧・脂質異常該当者	47	11.6%	27	10.3%	57	13.7%	37	9.8%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	18	4.4%	11	4.2%	21	5.0%	23	6.1%
メタボ予備群該当者	50	12.3%	29	11.1%	48	11.5%	38	10.1%
高血糖該当者	1	0.2%	1	0.4%	3	0.7%	1	0.3%
高血圧該当者	39	9.6%	23	8.8%	38	9.1%	26	6.9%
脂質異常該当者	10	2.5%	5	1.9%	7	1.7%	11	2.9%
腹囲のみ該当者	24	5.9%	7	2.7%	17	4.1%	13	3.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 1 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	60	-	108	-	168	-
腹囲基準値以上	31	51.7%	55	50.9%	86	51.2%
メタボ該当者	10	16.7%	41	38.0%	51	30.4%
高血糖・高血圧該当者	1	1.7%	6	5.6%	7	4.2%
高血糖・脂質異常該当者	0	0.0%	2	1.9%	2	1.2%
高血圧・脂質異常該当者	5	8.3%	19	17.6%	24	14.3%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	4	6.7%	14	13.0%	18	10.7%
メタボ予備群該当者	13	21.7%	13	12.0%	26	15.5%
高血糖該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧該当者	10	16.7%	9	8.3%	19	11.3%
脂質異常該当者	3	5.0%	4	3.7%	7	4.2%
腹囲のみ該当者	8	13.3%	1	0.9%	9	5.4%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	58	-	150	-	208	-
腹囲基準値以上	6	10.3%	29	19.3%	35	16.8%
メタボ該当者	3	5.2%	16	10.7%	19	9.1%
高血糖・高血圧該当者	0	0.0%	1	0.7%	1	0.5%
高血糖・脂質異常該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧・脂質異常該当者	3	5.2%	10	6.7%	13	6.3%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	0	0.0%	5	3.3%	5	2.4%
メタボ予備群該当者	2	3.4%	10	6.7%	12	5.8%
高血糖該当者	0	0.0%	1	0.7%	1	0.5%
高血圧該当者	2	3.4%	5	3.3%	7	3.4%
脂質異常該当者	0	0.0%	4	2.7%	4	1.9%
腹囲のみ該当者	1	1.7%	3	2.0%	4	1.9%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 4 年度 年次

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
- ③ 「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他項目の該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合

		令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	134	-	86	-	146	-	118	-
	メタボ該当者	17	12.7%	13	15.1%	19	13.0%	13	11.0%
	メタボ予備群該当者	15	11.2%	7	8.1%	20	13.7%	15	12.7%
65-74 歳	特定健診受診者数	271	-	175	-	271	-	258	-
	メタボ該当者	55	20.3%	30	17.1%	72	26.6%	57	22.1%
	メタボ予備群該当者	35	12.9%	22	12.6%	28	10.3%	23	8.9%
合計	特定健診受診者数	405	-	261	-	417	-	376	-
	メタボ該当者	72	17.8%	43	16.5%	91	21.8%	70	18.6%
	メタボ予備群該当者	50	12.3%	29	11.1%	48	11.5%	38	10.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3） 令和 1 年度から令和 4 年度 年次

【集計要件】

該当年度の各年代について


- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
- ② 「メタボ該当者」・「人数（人）」：「該当者人数」の値の合計
- ③ 「メタボ該当者」・「割合」：（②「メタボ該当者」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※メタボ予備群該当者についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

4 健診有所見者状況


図表⑤-4-1：検査値・年度（経年） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
令和1年度	26.4%	36.0%	21.7%	64.2%	46.4%	26.7%	22.5%	5.2%	60.0%	9.1%	0.2%	1.0%	13.3%
令和2年度	26.1%	30.3%	25.7%	51.3%	58.6%	31.8%	24.1%	5.4%	59.4%	11.5%	1.1%	0.4%	15.3%
令和3年度	29.0%	37.4%	26.6%	53.7%	57.1%	28.1%	18.5%	6.2%	57.8%	10.8%	0.7%	0.7%	15.1%
令和4年度	24.7%	32.2%	27.7%	45.5%	52.4%	22.3%	18.9%	2.7%	49.2%	12.5%	0.8%	1.1%	13.6%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和1年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
大島町	24.7%	32.2%	27.7%	45.5%	52.4%	22.3%	18.9%	2.7%	49.2%	12.5%	0.8%	1.1%	13.6%
国	26.9%	34.9%	24.8%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
都	25.9%	34.4%	24.0%	49.0%	43.8%	20.1%	20.1%	3.7%	49.8%	14.1%	7.4%	1.3%	19.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
大島町	29.2%	51.2%	35.1%	45.8%	54.8%	24.4%	26.2%	6.0%	41.7%	15.5%	1.8%	2.4%	12.5%
国	33.9%	55.8%	31.4%	59.1%	50.8%	25.7%	28.0%	7.2%	44.9%	20.7%	13.0%	2.7%	23.6%
都	34.4%	56.8%	30.6%	50.5%	47.7%	25.4%	28.2%	7.4%	44.6%	21.2%	14.6%	2.7%	21.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
大島町	21.2%	16.8%	21.6%	45.2%	50.5%	20.7%	13.0%	0.0%	55.3%	10.1%	0.0%	0.0%	14.4%
国	21.5%	19.1%	19.8%	57.6%	46.3%	17.0%	15.9%	1.3%	54.1%	9.0%	1.8%	0.3%	20.4%
都	19.9%	18.4%	19.2%	47.9%	40.9%	16.3%	14.3%	1.1%	53.5%	9.1%	2.2%	0.3%	18.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
大島町	23.7%	31.4%	16.1%	32.2%	39.0%	23.7%	16.9%	2.5%	48.3%	17.8%	0.0%	0.0%	5.1%
国	29.0%	33.5%	18.8%	45.4%	34.2%	22.4%	21.8%	4.1%	53.1%	18.6%	8.1%	0.7%	11.0%
都	27.1%	32.3%	18.4%	36.5%	31.0%	20.9%	20.5%	4.0%	51.5%	17.9%	8.7%	0.7%	10.1%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国） × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
大島町	25.2%	32.6%	32.9%	51.6%	58.5%	21.7%	19.8%	2.7%	49.6%	10.1%	1.2%	1.6%	17.4%
国	26.0%	35.4%	27.3%	63.5%	54.0%	20.0%	20.9%	3.7%	49.0%	12.1%	6.0%	1.6%	26.2%
都	25.2%	35.7%	27.3%	56.6%	51.6%	19.6%	19.9%	3.5%	48.8%	11.8%	6.6%	1.7%	25.6%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
40-64 歳	33.3%	51.7%	21.7%	33.3%	41.7%	26.7%	25.0%	5.0%	46.7%	25.0%	0.0%	0.0%	1.7%
65-74 歳	26.9%	50.9%	42.6%	52.8%	62.0%	23.1%	26.9%	6.5%	38.9%	10.2%	2.8%	3.7%	18.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値 × 構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性 脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清 クレア チニン	eGFR
40-64 歳	13.8%	10.3%	10.3%	31.0%	36.2%	20.7%	8.6%	0.0%	50.0%	10.3%	0.0%	0.0%	8.6%
65-74 歳	24.0%	19.3%	26.0%	50.7%	56.0%	20.7%	14.7%	0.0%	57.3%	10.0%	0.0%	0.0%	16.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計


【集計要件】

各年代の女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
構成割合	29.2%	51.2%	35.1%	45.8%	54.8%	24.4%	26.2%	6.0%	41.7%	15.5%	1.8%	2.4%
標準化比	84.4	91.9	114.4	79.4	110.6	92.7	91.8	81.4	91.2	71.3	13.4	94.6

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（％）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
構成割合	21.2%	16.8%	21.6%	45.2%	50.5%	20.7%	13.0%	0.0%	55.3%	10.1%	0.0%	0.0%
標準化比	98.2	87.4	107.4	77.4	107.2	120.9	80.9	0.0	101.4	112.1	0.0	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64 歳	構成割合	33.3%	51.7%	21.7%	33.3%	41.7%	26.7%	25.0%	5.0%	46.7%	25.0%	0.0%	0.0%
	標準化比	84.6	94.7	88.6	72.2	107.3	88.1	78.1	63.5	90.2	83.7	0.0	0.0
65-74 歳	構成割合	26.9%	50.9%	42.6%	52.8%	62.0%	23.1%	26.9%	6.5%	38.9%	10.2%	2.8%	3.7%
	標準化比	84.2	90.4	124.6	82.4	111.9	95.9	101.0	92.6	92.0	59.3	23.7	113.5

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（％）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国） × 構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64 歳	構成割合	13.8%	10.3%	10.3%	31.0%	36.2%	20.7%	8.6%	0.0%	50.0%	10.3%	0.0%	0.0%
	標準化比	65.1	60.1	70.2	66.8	114.6	121.9	60.4	0.0	89.0	99.0	0.0	0.0
65-74 歳	構成割合	24.0%	19.3%	26.0%	50.7%	56.0%	20.7%	14.7%	0.0%	57.3%	10.0%	0.0%	0.0%
	標準化比	110.6	96.5	116.9	80.4	105.5	120.6	87.7	0.0	106.4	118.3	0.0	0.0

【出典】

KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2） 令和 4 年度 累計

【ツール】

国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する


出力票シートでの各年代の女性の「地域（地区）」について

- ① 「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（％）」の値
- ② 「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値

※他項目についても同様の集計

5 質問票の状況

図表⑤-5-1：質問票・年度（経年） × 構成割合（回答割合）



【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 令和1年度から令和4年度


【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30 分以上 の運動 習慣なし	1日1時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上就 寝前夕食	週3回 以上朝 食を抜く	毎日飲 酒	1日3合 以上飲 酒	睡眠不足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎日
大島町	17.6%	33.7%	55.6%	39.4%	48.1%	25.3%	16.0%	12.6%	27.7%	3.0%	28.7%	30.7%	0.8%	22.7%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
都	14.3%	34.6%	58.3%	45.6%	45.9%	26.1%	17.0%	14.8%	25.5%	3.2%	25.1%	25.3%	0.7%	20.5%
同規模	15.1%	35.9%	65.2%	47.0%	55.6%	26.4%	16.4%	8.6%	26.4%	3.2%	24.2%	32.9%	1.0%	21.6%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



男性	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30 分以上 の運動 習慣なし	1日1時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上就 寝前夕食	週3回 以上朝 食を抜く	毎日飲 酒	1日3合 以上飲 酒	睡眠不足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎日
大島町	27.4%	42.8%	50.3%	35.1%	40.7%	26.8%	20.8%	14.5%	40.7%	4.7%	23.8%	33.9%	0.6%	13.7%
国	22.0%	44.7%	56.6%	48.2%	49.9%	30.2%	20.3%	12.3%	41.7%	4.3%	22.6%	31.5%	1.2%	14.3%
都	22.7%	45.7%	56.2%	47.4%	46.3%	30.7%	23.5%	18.3%	39.1%	5.7%	22.7%	27.8%	1.0%	13.7%
同規模	25.6%	43.4%	62.6%	46.7%	54.6%	29.4%	21.7%	11.2%	45.0%	5.0%	22.2%	38.7%	1.5%	15.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



女性	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30 分以上 の運動 習慣なし	1日1時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上就 寝前夕食	週3回 以上朝 食を抜く	毎日飲 酒	1日3合 以上飲 酒	睡眠不 足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎 日
大島町	9.6%	26.4%	59.9%	42.8%	54.1%	24.0%	12.1%	11.1%	17.3%	1.3%	32.7%	28.0%	1.0%	30.1%
国	5.8%	26.9%	61.3%	46.9%	50.9%	23.5%	10.5%	7.7%	11.7%	0.8%	26.6%	24.4%	0.5%	27.2%
都	8.3%	26.6%	59.7%	44.2%	45.6%	22.7%	12.4%	12.2%	15.8%	1.2%	26.8%	23.5%	0.4%	25.4%
同規模	5.6%	29.1%	67.5%	47.2%	56.5%	23.7%	11.6%	6.3%	9.8%	0.8%	26.1%	27.7%	0.5%	27.3%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



40-64 歳	喫煙	20 歳時 体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上 の運動 習慣なし	1 日 1 時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週 3 回 以上就 寝前夕 食	週 3 回 以上朝 食を抜 く	毎日飲 酒	1 日 3 合 以上飲 酒	睡眠不 足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎 日
大島町	28.0%	33.9%	69.2%	43.2%	49.1%	26.3%	17.8%	17.8%	33.9%	8.7%	28.0%	25.4%	0.0%	23.9%
国	18.9%	37.8%	68.8%	49.3%	53.0%	30.7%	21.1%	19.0%	24.3%	4.8%	28.4%	23.0%	0.7%	23.8%
都	18.9%	36.7%	65.9%	47.5%	47.2%	30.3%	24.1%	24.3%	25.4%	5.4%	27.9%	20.7%	0.7%	22.1%
同規模	22.4%	40.3%	72.0%	46.9%	57.4%	31.0%	20.5%	16.0%	26.8%	5.3%	26.7%	29.9%	0.8%	23.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度


【集計要件】

40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



65-74 歳	喫煙	20 歳時 体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上 の運動 習慣なし	1 日 1 時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週 3 回 以上就 寝前夕 食	週 3 回 以上朝 食を抜 く	毎日飲 酒	1 日 3 合 以上飲 酒	睡眠不 足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎 日
大島町	12.8%	33.6%	49.4%	37.6%	47.7%	24.8%	15.2%	10.2%	24.9%	0.0%	29.1%	33.1%	1.2%	22.2%
国	10.2%	33.2%	55.4%	46.7%	49.4%	24.6%	12.1%	5.9%	24.7%	1.5%	23.4%	29.3%	0.8%	20.8%
都	11.5%	33.3%	53.6%	44.3%	45.1%	23.5%	12.6%	9.0%	25.5%	1.8%	23.4%	28.0%	0.7%	19.6%
同規模	12.0%	34.0%	62.2%	47.0%	54.9%	24.4%	14.6%	5.4%	26.3%	2.2%	23.2%	34.2%	1.1%	20.7%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度


【集計要件】

65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30 分以上 の運動 習慣なし	1日1時 間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上就 寝前夕食	週3回 以上朝 食を抜く	毎日飲 酒	1日3合 以上飲 酒	睡眠不 足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎 日
40-64歳	38.3%	45.0%	61.7%	36.7%	37.3%	28.3%	23.3%	20.0%	38.3%	12.3%	21.7%	31.7%	0.0%	11.7%
65-74歳	21.3%	41.5%	43.9%	34.3%	42.6%	25.9%	19.4%	11.3%	42.1%	0.0%	25.0%	35.2%	0.9%	14.8%

【出典】

KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度


【集計要件】

該当年代での男性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国） × 構成割合（質問票回答割合）



【出典】


KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度

【集計要件】

該当年代での女性の「集計単位」（保険者（地区））について

「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）

図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時 体重から 10kg以上増 加	1回30分 以上の運動 習慣なし	1日1時間 以上運動なし	歩行速度 遅い	食べる 速度が速い	週3回以上 就寝前夕食	週3回以上 朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上 飲酒	睡眠不足	生活改善 意欲なし	咀嚼ほとんど かめない	間食毎日
回答割合	27.4%	42.8%	50.3%	35.1%	40.7%	26.8%	20.8%	14.5%	40.7%	4.7%	23.8%	33.9%	0.6%	13.7%
標準化比	119.6	94.5	87.3	72.5	81.6	86.3	97.6	105.5	99.3	96.8	103.0	109.7	50.4	93.7

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（＝100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20歳時 体重から 10kg以上増 加	1回30分 以上の運動 習慣なし	1日1時間 以上運動なし	歩行速度 遅い	食べる 速度が速い	週3回以上 就寝前夕食	週3回以上 朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上 飲酒	睡眠不足	生活改善 意欲なし	咀嚼ほとんど かめない	間食毎日
回答割合	9.6%	26.4%	59.9%	42.8%	54.1%	24.0%	12.1%	11.1%	17.3%	1.3%	32.7%	28.0%	1.0%	30.1%
標準化比	172.3	98.4	98.4	91.5	106.8	102.7	117.9	150.5	149.3	168.5	123.1	114.2	193.8	111.2

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xls>

【集計要件】


※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
- ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（＝100）」の値

※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時 体重から 10kg以上 増加	1回30 分以上の 運動習慣 なし	1日1 時間以上 運動なし	歩行速 度遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上就 寝前夕 食	週3回 以上朝 食を抜 く	毎日飲 酒	1日3 合以上 飲酒	睡眠不 足	生活改 善意欲 なし	咀嚼ほ とんど かめない	間食毎 日
40-64 歳	回答割 合	38.3%	45.0%	61.7%	36.7%	37.3%	28.3%	23.3%	20.0%	38.3%	12.3%	21.7%	31.7%	0.0%	11.7%
	標準化 比	126.8	91.7	93.9	73.8	73.8	75.3	78.9	81.7	109.5	150.6	81.0	120.2	0.0	69.1
65-74 歳	回答割 合	21.3%	41.5%	43.9%	34.3%	42.6%	25.9%	19.4%	11.3%	42.1%	0.0%	25.0%	35.2%	0.9%	14.8%
	標準化 比	113.1	96.3	82.6	71.8	86.0	94.6	116.0	148.9	94.8	0.0	118.6	105.1	73.8	111.0

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>


【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
 - ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値
- ※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国） × 構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	一日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	回答割合	17.2%	22.4%	77.2%	50.0%	61.4%	24.1%	12.1%	15.5%	29.3%	4.3%	34.5%	19.0%	0.0%	36.8%
	標準化比	175.2	77.2	108.9	102.6	113.3	94.5	84.3	108.5	193.1	221.9	115.0	93.5	0.0	126.2
65-74歳	回答割合	6.7%	28.0%	53.3%	40.0%	51.3%	24.0%	12.1%	9.3%	12.7%	0.0%	32.0%	31.5%	1.3%	27.5%
	標準化比	169.5	107.6	93.5	87.0	104.2	106.3	139.6	200.3	124.1	0.0	126.9	120.4	261.6	104.8

【出典】

KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和4年度

【使用するツール】

国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm>

【集計要件】

※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性について

- ① 「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
 - ② 「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値
- ※他項目についても同様の集計

図表：標準的な質問票


	質問項目	回答
1-3	現在、a から c の薬の使用の有無*	①はい ②いいえ
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 【平成30年度版】

6 特定保健指導実施状況

図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



積極的支援		令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数 (人)		9	5	11	7
実施者数 (人)		1	0	2	0
実施率	大島町	11.1%	0.0%	18.2%	0.0%
	国	16.1%	16.2%	16.4%	8.3%
	都	6.2%	7.4%	7.0%	2.1%
	同規模	32.6%	31.9%	32.9%	15.1%

【出典】


KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 1 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数 (人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数 (人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数 (人)」) ÷ (①「対象者数 (人)」)

図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）× 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



動機付け支援		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
対象者数 (人)		36	30	40	31
実施者数 (人)		9	6	7	0
実施率	大島町	25.0%	20.0%	17.5%	0.0%
	国	29.3%	28.7%	28.9%	16.1%
	都	12.8%	14.3%	13.9%	4.6%
	同規模	51.5%	52.3%	50.9%	27.2%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数 (人)」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：(②「実施者数 (人)」) / (①「対象者数 (人)」)

図表⑤-6-3：年度（経年）× 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
積極的支援	実施率	11.1%	0.0%	18.2%	0.0%
	対象者数 (人)	9	5	11	7
	実施者数 (人)	1	0	2	0
動機付け支援	実施率	25.0%	20.0%	17.5%	0.0%
	対象者数 (人)	36	30	40	31
	実施者数 (人)	9	6	7	0

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計


【集計要件】

該年度の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「積極的支援」かつ「実施率」：(「積極的支援実施者数」の値の合計) / (「積極的支援対象者数」の値の合計)
- ② 「積極的支援」かつ「対象者数 (人)」：「積極的支援対象者数」の値の合計
- ③ 「積極的支援」かつ「実施者数 (人)」：「積極的支援実施者数」の値の合計

※動機付け支援についても同様の集計

図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（実施者）・構成割合（実施率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
40-64 歳	対象者数（人）	19	13	22	23
	実施者数（人）	1	1	3	0
	実施率	5.3%	7.7%	13.6%	0.0%
65-74 歳	対象者数（人）	26	22	29	15
	実施者数（人）	9	5	6	0
	実施率	34.6%	22.7%	20.7%	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・各年代の「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「対象者数（人）」：「動機付け支援対象者数」と「積極的支援対象者数」の値の合計
- ② 「実施者数（人）」：「動機付け支援実施者数」と「積極的支援実施者数」の値の合計
- ③ 「実施率」：「②実施者数（人）」／「①対象者数（人）」

⑥ 医療・健診

1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況

図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計		
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数	599	-	882	-	1,481	-	-
特定健診受診者数	118	-	258	-	376	-	-
生活習慣病_治療なし	49	8.2%	40	4.5%	89	6.0%	23.7%
生活習慣病_治療中	69	11.5%	218	24.7%	287	19.4%	76.3%
特定健診未受診者数	481	-	624	-	1,105	-	-
生活習慣病_治療なし	215	35.9%	135	15.3%	350	23.6%	31.7%
生活習慣病_治療中	266	44.4%	489	55.4%	755	51.0%	68.3%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

①～④：各年代について

① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計

② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計

③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計

④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：

（③「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）

⑤ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「合計」かつ「特定健診受診者・未受診者に占める割合」：

40 歳から 74 歳について

（「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計）／（「人数（健診対象者）」の値の合計）

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目の合計

図表⑥-1-2：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

	令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合
対象者数	1,757	-	1,683	-	1,631	-	1,481	-
特定健診受診者数	405	-	261	-	417	-	376	-
生活習慣病_治療なし	109	6.2%	79	4.7%	95	5.8%	89	6.0%
生活習慣病_治療中	296	16.8%	182	10.8%	322	19.7%	287	19.4%
特定健診未受診者数	1,352	-	1,422	-	1,214	-	1,105	-
生活習慣病_治療なし	409	23.3%	461	27.4%	390	23.9%	350	23.6%
生活習慣病_治療中	943	53.7%	961	57.1%	824	50.5%	755	51.0%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 1 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

① 「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計

② 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計

③ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計

④ 「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「対象者に占める割合」：

（③「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	49	-	40	-	89	-
情報提供受診_不要	23	46.9%	11	27.5%	34	38.2%
情報提供受診_必要	18	36.7%	22	55.0%	40	44.9%
特定保健指導_対象者 （動機付け）	4	8.2%	7	17.5%	11	12.4%
特定保健指導_対象者 （積極的）	4	8.2%	0	0.0%	4	4.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：

$$\frac{(\text{②「情報提供受診_不要」} \cdot \text{「人数（人）」})}{(\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」} \cdot \text{「人数（人）」})}$$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-1-4：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

	令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち 治療なしの対象者数	109	-	79	-	95	-	89	-
情報提供受診_不要	30	27.5%	19	24.1%	31	32.6%	34	38.2%
情報提供受診_必要	59	54.1%	44	55.7%	46	48.4%	40	44.9%
特定保健指導_対象者 （動機付け）	15	13.8%	13	16.5%	12	12.6%	11	12.4%
特定保健指導_対象者 （積極的）	5	4.6%	3	3.8%	6	6.3%	4	4.5%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 1 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし）」の値の合計
- ② 「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
- ③ 「情報提供受診_不要」・「割合」：

$$\frac{(\text{②「情報提供受診_不要」} \cdot \text{「人数（人）」})}{(\text{①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」} \cdot \text{「人数（人）」})}$$

※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ 治療中の対象者数	69	-	218	-	287	-
受診勧奨判定値未満	23	33.3%	84	38.5%	107	37.3%
受診勧奨判定値以上	46	66.7%	134	61.5%	180	62.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 4 年度

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：

$$\frac{\text{②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」}}{\text{①「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」}}$$

※他項目についても同様の集計

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合算

図表⑥-1-6：検査値・年度（経年） × 人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

	令和 1 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）
特定健診受診者かつ 治療中の対象者数	296	-	182	-	322	-	287	-
受診勧奨判定値未満	110	37.2%	55	30.2%	100	31.1%	107	37.3%
受診勧奨判定値以上	186	62.8%	127	69.8%	222	68.9%	180	62.7%

【出典】

KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5） 令和 1 年度から令和 4 年度

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中）」）の値の合計
- ② 「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
- ③ 「受診勧奨判定値未満」・「割合」：

$$\frac{\text{②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」}}{\text{①「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」}}$$

※他項目についても同様の集計

2 未治療者及びコントロール不良者の状況

図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値 × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		40-64 歳		65-74 歳		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		118	-	258	-	376	-
受診勧奨判定値以上	血糖	5	4.2%	35	13.6%	40	10.6%
	血圧	32	27.1%	93	36.0%	125	33.2%
	血中脂質	43	36.4%	76	29.5%	119	31.6%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

① 「特定健診受診者数」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計

②～④：出典（2）

② 「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数

③ 「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数

④ 「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数

⑤ 「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

⑥ 「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

⑦ 「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-2-2：検査値・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		405	-	261	-	417	-	376	-
受診勧奨判定値以上	血糖	46	11.4%	17	6.5%	44	10.6%	40	10.6%
	血圧	126	31.1%	108	41.4%	150	36.0%	125	33.2%
	血中脂質	146	36.0%	111	42.5%	161	38.6%	119	31.6%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

① 「特定健診受診者数」：出典（1）の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計

②～④：出典（2）

② 「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数

③ 「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数

④ 「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数

⑤ 「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

⑥ 「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

⑦ 「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
血糖	5	2	40.0%	35	11	31.4%	40	13	32.5%
血圧	32	16	50.0%	93	44	47.3%	125	60	48.0%
血中脂質	43	38	88.4%	76	59	77.6%	119	97	81.5%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	受診勧奨判定値以上人数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
血糖	4	1	25.0%	19	6	31.6%	23	7	30.4%
血圧	14	7	50.0%	41	16	39.0%	55	23	41.8%
血中脂質	23	21	91.3%	25	20	80.0%	48	41	85.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし割合」：（②「血糖」・「服薬なし人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	1	1	100.0%	16	5	31.3%	17	6	35.3%
血圧	18	9	50.0%	52	28	53.8%	70	37	52.9%
血中脂質	20	17	85.0%	51	39	76.5%	71	56	78.9%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年） × 人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	受診勧奨判定値以上_人数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
血糖	46	23	50.0%	17	5	29.4%	44	17	38.6%	40	13	32.5%
血圧	126	61	48.4%	108	61	56.5%	150	81	54.0%	125	60	48.0%
血中脂質	146	121	82.9%	111	91	82.0%	161	113	70.2%	119	97	81.5%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
- ② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
- ③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
- ⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
- ⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
- ⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
- ⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）

図表⑥-2-7：検査値 × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	20	4	20.0%
7.0%以上 8.0%未満	5	1	20.0%
8.0%以上	4	1	25.0%
合計	29	6	20.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：

$$\left(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」・「服薬なし_人数（人）」} \right) \div \left(\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」・「該当者数（人）」} \right)$$

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-8：検査値 × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
I 度高血圧	91	47	51.6%
II 度高血圧	25	9	36.0%
III 度高血圧	9	4	44.4%
合計	125	60	48.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
 （「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「I 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）÷（①「I 度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ④ 「II 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
 （「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「II 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）÷（④「II 度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
 （「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「III 度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）÷（⑦「III 度高血圧」・「該当者数（人）」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度の条件に該当する人が、「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-9：検査値 × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	65	56	86.2%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	24	19	79.2%
180mg/dL 以上	19	15	78.9%
合計	108	90	83.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
 ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
 ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
 （②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」）

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-10：検査値 × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	5	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	6	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

- ① 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
 ② 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
 ③ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
 ④ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
 「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
 ⑤ 「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
 （④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-11：検査値・年度（経年） × 人数（血糖）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		405	-	261	-	417	-	376	-
血糖 (HbA1c)	6.5%以上 7.0%未満	26	6.4%	4	1.5%	22	5.3%	20	5.3%
	7.0%以上 8.0%未満	13	3.2%	7	2.7%	13	3.1%	5	1.3%
	8.0%以上	4	1.0%	3	1.1%	7	1.7%	4	1.1%
	合計	43	10.6%	14	5.4%	42	10.1%	29	7.7%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」：出典（2）「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ③ 「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「割合」：
 （②「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他のHbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-12：検査値・年度（経年） × 人数（血圧）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		405	-	261	-	417	-	376	-
血圧	I 度高血圧	91	22.5%	79	30.3%	100	24.0%	91	24.2%
	II 度高血圧	29	7.2%	23	8.8%	38	9.1%	25	6.6%
	III 度高血圧	6	1.5%	6	2.3%	12	2.9%	9	2.4%
	合計	126	31.1%	108	41.4%	150	36.0%	125	33.2%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～④：出典（2）
- ② 「血圧」かつ「I 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」100 未満）の人数
- ③ 「血圧」かつ「II 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ④ 「血圧」かつ「III 度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑤ 「血圧」かつ「I 度高血圧」・「割合」：（②「I 度高血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他の血圧レベルも同様の集計

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度の条件に該当する人が、「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-13：検査値・年度（経年） × 人数（脂質）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		405	-	261	-	417	-	376	-
脂質（LDL-C）	140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	62	15.3%	51	19.5%	69	16.5%	65	17.3%
	160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	41	10.1%	31	11.9%	40	9.6%	24	6.4%
	180mg/dL 以上	30	7.4%	19	7.3%	40	9.6%	19	5.1%
	合計	133	32.8%	101	38.7%	149	35.7%	108	28.7%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」：出典（2）「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ③ 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「割合」：
 （②「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他の脂質レベルも同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-14：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合	人数 (人)	割合
特定健診受診者数		405	-	261	-	417	-	376	-
腎機能（eGFR）	30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	4	1.0%	3	1.1%	4	1.0%	5	1.3%
	15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
	15ml/分/1.73m ² 未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	4	1.0%	4	1.5%	4	1.0%	6	1.6%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）の「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ② 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」：出典（2）の「eGFR」30 以上 45 未満の人数
- ③ 「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「割合」：
 （②「30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※他の eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m² 未満」は 0 を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-15：検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
6.5%以上 7.0%未満	26	14	53.8%	4	2	50.0%	22	13	59.1%	20	4	20.0%
7.0%以上 8.0%未満	13	3	23.1%	7	2	28.6%	13	2	15.4%	5	1	20.0%
8.0%以上	4	3	75.0%	3	0	0.0%	7	1	14.3%	4	1	25.0%
合計	43	20	46.5%	14	4	28.6%	42	16	38.1%	29	6	20.7%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
 ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
 ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：
 （②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」）／（①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」）

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-16：検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
I 度高血圧	91	47	51.6%	79	47	59.5%	100	55	55.0%	91	47	51.6%
II 度高血圧	29	13	44.8%	23	11	47.8%	38	22	57.9%	25	9	36.0%
III 度高血圧	6	1	16.7%	6	3	50.0%	12	4	33.3%	9	4	44.4%
合計	126	61	48.4%	108	61	56.5%	150	81	54.0%	125	60	48.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「I 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
 ② 「I 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
 ③ 「I 度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（①「I 度高血圧」・「該当者数（人）」）
 ④ 「II 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
 ⑤ 「II 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
 ⑥ 「II 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「II 度高血圧」・「該当者数（人）」）
 ⑦ 「III 度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
 ⑧ 「III 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
 （「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
 （「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
 ⑨ 「III 度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III 度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「III 度高血圧」・「該当者数（人）」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度の条件に該当する人が、「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-17：検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	62	55	88.7%	51	45	88.2%	69	52	75.4%	65	56	86.2%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	41	31	75.6%	31	28	90.3%	40	31	77.5%	24	19	79.2%
180mg/dL 以上	30	26	86.7%	19	12	63.2%	40	25	62.5%	19	15	78.9%
合計	133	112	84.2%	101	85	84.2%	149	108	72.5%	108	90	83.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「服薬なし割合」：

$$\left(\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」} \right) \div \left(\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」} \right)$$

※他の脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-18：検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	4	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	4	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
3	1	33.3%	1	33.3%	4	0	0.0%	0	0.0%	5	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
4	1	25.0%	1	25.0%	4	0	0.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m²未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
6.5%以上 7.0%未満	4	3	75.0%	2	1	50.0%	3	1	33.3%	2	0	0.0%
7.0%以上 8.0%未満	2	2	100.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
8.0%以上	2	2	100.0%	2	0	0.0%	3	0	0.0%	1	1	100.0%
合計	8	7	87.5%	5	1	20.0%	7	1	14.3%	3	1	33.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：

$$\left(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」・「服薬なし人数（人）」} \right) \div \left(\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」・「該当者数（人）」} \right)$$

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
6.5%以上 7.0%未満	22	11	50.0%	2	1	50.0%	19	12	63.2%	18	4	22.2%
7.0%以上 8.0%未満	11	1	9.1%	6	2	33.3%	12	2	16.7%	5	1	20.0%
8.0%以上	2	1	50.0%	1	0	0.0%	4	1	25.0%	3	0	0.0%
合計	35	13	37.1%	9	3	33.3%	35	15	42.9%	26	5	19.2%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
- ② 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし人数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ③ 「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし割合」：

$$\left(\text{②「6.5\%以上 7.0\%未満」・「服薬なし人数（人）」} \right) \div \left(\text{①「6.5\%以上 7.0\%未満」・「該当者数（人）」} \right)$$

※他の HbA1c レベルについても同様の集計

※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合
I度高血圧	21	12	57.1%	20	16	80.0%	22	13	59.1%	26	13	50.0%
II度高血圧	12	7	58.3%	6	3	50.0%	13	8	61.5%	3	1	33.3%
III度高血圧	1	1	100.0%	3	1	33.3%	1	0	0.0%	3	2	66.7%
合計	34	20	58.8%	29	20	69.0%	36	21	58.3%	32	16	50.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「I度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「I度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「II度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「II度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「III度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「III度高血圧」・「該当者数（人）」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150 で I 度の条件に該当する人が、「拡張期血圧」105 だと II 度高血圧にカウントされ I 度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合
I度高血圧	70	35	50.0%	59	31	52.5%	78	42	53.8%	65	34	52.3%
II度高血圧	17	6	35.3%	17	8	47.1%	25	14	56.0%	22	8	36.4%
III度高血圧	5	0	0.0%	3	2	66.7%	11	4	36.4%	6	2	33.3%
合計	92	41	44.6%	79	41	51.9%	114	60	52.6%	93	44	47.3%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「I度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
- ② 「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
- ③ 「I度高血圧」・「服薬なし割合」：（②「I度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（①「I度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ④ 「II度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
- ⑤ 「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑥ 「II度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑤「II度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（④「II度高血圧」・「該当者数（人）」）
- ⑦ 「III度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
- ⑧ 「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」：
（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
- ⑨ 「III度高血圧」・「服薬なし割合」：（⑧「III度高血圧」・「服薬なし人数（人）」）／（⑦「III度高血圧」・「該当者数（人）」）

※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計

※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない

例：「収縮期血圧」150でI度の条件に該当する人が、「拡張期血圧」105だとII度高血圧にカウントされI度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合	該当者数 (人)	服薬なし 人数 (人)	服薬なし 割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	18	17	94.4%	18	18	100.0%	25	21	84.0%	23	22	95.7%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	21	17	81.0%	11	10	90.9%	18	16	88.9%	10	9	90.0%
180mg/dL 以上	15	15	100.0%	7	6	85.7%	18	14	77.8%	3	3	100.0%
合計	54	49	90.7%	36	34	94.4%	61	51	83.6%	36	34	94.4%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140以上160未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140以上160未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：
（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」）／（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」）

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合	該当者数（人）	服薬なし人数（人）	服薬なし割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	44	38	86.4%	33	27	81.8%	44	31	70.5%	42	34	81.0%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	20	14	70.0%	20	18	90.0%	22	15	68.2%	14	10	71.4%
180mg/dL 以上	15	11	73.3%	12	6	50.0%	22	11	50.0%	16	12	75.0%
合計	79	63	79.7%	65	51	78.5%	88	57	64.8%	72	56	77.8%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
- ② 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
- ③ 「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし割合」：

$$\left(\frac{\text{②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし人数（人）」}}{\text{①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」}} \right)$$

※他脂質レベルについても同様の集計

※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	1	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m²未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年） × 人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	令和1年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m ² 以上 45ml/分/1.73m ² 未満	3	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 以上 30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	3	0	0.0%	0	0.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
3	1	33.3%	1	33.3%	4	0	0.0%	0	0.0%	5	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
3	1	33.3%	1	33.3%	4	0	0.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	0	0.0%

【出典】

KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年代・年度について

- ① 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
- ② 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
- ③ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
- ④ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
- ⑤ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）

※他 eGFR レベルについても同様の集計

※「15ml/分/1.73m²未満」は0を除いて集計

※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況

図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	168	-	208	-	376	-
糖尿病あり	29	17.3%	17	8.2%	46	12.2%
腎症 4 期	1	0.6%	0	0.0%	1	0.3%
糖尿病治療あり	1	0.6%	0	0.0%	1	0.3%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	28	16.7%	17	8.2%	45	12.0%
糖尿病治療あり	21	12.5%	11	5.3%	32	8.5%
糖尿病治療なし	7	4.2%	6	2.9%	13	3.5%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	7	4.2%	6	2.9%	13	3.5%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

【集計要件】

各性別について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - (3)「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - (6)「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - (9)「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - (2)「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - (12)「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各性別のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	118	-	258	-	376	-
糖尿病あり	5	4.2%	41	15.9%	46	12.2%
腎症 4 期	0	0.0%	1	0.4%	1	0.3%
糖尿病治療あり	0	0.0%	1	0.4%	1	0.3%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	5	4.2%	40	15.5%	45	12.0%
糖尿病治療あり	3	2.5%	29	11.2%	32	8.5%
糖尿病治療なし	2	1.7%	11	4.3%	13	3.5%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	2	1.7%	11	4.3%	13	3.5%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - ②「糖尿病あり」・「人数（人）」かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - ⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	405	-	261	-	417	-	376	-
糖尿病あり	48	11.9%	17	6.5%	48	11.5%	46	12.2%
腎症4期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症3期	4	1.0%	0	0.0%	4	1.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	2	0.5%	0	0.0%	4	1.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症2期以下	44	10.9%	17	6.5%	44	10.6%	45	12.0%
糖尿病治療あり	23	5.7%	12	4.6%	27	6.5%	32	8.5%
糖尿病治療なし	21	5.2%	5	1.9%	17	4.1%	13	3.5%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	23	5.7%	5	1.9%	17	4.1%	13	3.5%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症4期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症4期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症3期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症3期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症2期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	60	-	108	-	168	-
糖尿病あり	4	6.7%	25	23.1%	29	17.3%
腎症 4 期	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
糖尿病治療あり	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	4	6.7%	24	22.2%	28	16.7%
糖尿病治療あり	3	5.0%	18	16.7%	21	12.5%
糖尿病治療なし	1	1.7%	6	5.6%	7	4.2%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	1	1.7%	6	5.6%	7	4.2%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の男性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病性腎症 糖尿病治療なし 糖尿病基準該当 糖尿病治療なし」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値 × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	58	-	150	-	208	-
糖尿病あり	1	1.7%	16	10.7%	17	8.2%
腎症 4 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	1	1.7%	16	10.7%	17	8.2%
糖尿病治療あり	0	0.0%	11	7.3%	11	5.3%
糖尿病治療なし	1	1.7%	5	3.3%	6	2.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	1	1.7%	5	3.3%	6	2.9%

【出典】

- (1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
 (2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計

【集計要件】

各年代の女性について

- ① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））の「健診受診者数」の値の合計
- ②～⑭：出典（2）
- ② 「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ③ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
- ④ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑤ 「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑥ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
- ⑦ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑧ 「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑨ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
- ⑩ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑪ 「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑫ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
 - （②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
- ⑬ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
- ⑭ 「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
 - （⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
- ⑮ 「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
- ⑯ 「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年） × 人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	134	-	86	-	146	-	118	-
	糖尿病治療なしの合計	8	6.0%	1	1.2%	1	0.7%	2	1.7%
65-74 歳	特定健診受診者数	271	-	175	-	271	-	258	-
	糖尿病治療なしの合計	15	5.5%	4	2.3%	16	5.9%	11	4.3%
合計	特定健診受診者数	405	-	261	-	417	-	376	-
	糖尿病治療なしの合計	23	5.7%	5	1.9%	17	4.1%	13	3.5%

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和1年度から令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度・年代について

① 「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者（地区））かつ「健診受診者数」の値の合計

② 「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」：


出典（2）（「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上）のうち、「服薬歴」（血糖）を含まない人数

③ 「割合」：（②「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）

※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

4 医療機関受診状況

図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）



		令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 1 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差
健診受診者数（人）		405	261	417	376	-
受診勧奨対象者数（人）		257	184	282	231	-
受診勧奨対象者率	大島町	63.5%	70.5%	67.6%	61.4%	-2.1
	国	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%	-0.4
	都	56.2%	58.9%	57.5%	54.7%	-1.5
	同規模	57.7%	60.1%	59.6%	58.2%	0.5

【出典】


KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 1 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数（人）」：「健診受診者数」の値
- ② 「受診勧奨対象者数（人）」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「受診勧奨対象率」：「受診勧奨者率」の値
- ④ 「受診勧奨対象率」・「令和 1 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差」：
③「受診勧奨対象率」について令和 4 年度から令和 1 年度の値を引く

図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和1年度と令和3年度の未治療率の差
特定健診受診者数 (人)		405	261	417	-
(参考) 医療機関への受診勧奨対象者数 (人)		257	184	282	-
未治療者数 (人)		44	39	42	-
未治療者率	大島町	10.9%	14.9%	10.1%	-0.8
	国	5.9%	5.9%	6.2%	0.3
	都	5.3%	5.3%	5.2%	-0.1
	同規模	7.3%	7.7%	8.0%	0.7

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診者数 (人)」：「健診受診者数」の値
- ② 「(参考) 受診勧奨対象者数 (人)」：「受診勧奨者数」の値
- ③ 「未治療者数 (人)」：「未治療者数」の値
- ④ 「未治療者率」：「未治療者率」の値
- ⑤ 「未治療者率」・「令和1年度と令和4年度の未治療率の差」：
④「受診勧奨対象率」について令和4年度から令和1年度の値を引く

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較

図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	大島町	国	都	同規模	大島町	国	都	同規模
一人当たり医療費（円）	996,698	653,524	706,961	642,603	745,368	699,544	733,968	677,115
一件当たり医療費（円）	977,892	628,463	676,838	613,631	657,184	658,825	688,474	635,013
一日当たり医療費（円）	101,824	72,126	79,516	67,047	59,138	44,042	47,362	44,308

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
 - ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	大島町	国	都	同規模	大島町	国	都	同規模
一人当たり医療費（円）	27,619	27,893	30,438	27,868	40,079	39,636	42,015	38,369
一件当たり医療費（円）	23,852	18,232	19,177	19,540	34,383	27,267	28,290	27,925
一日当たり医療費（円）	15,188	12,847	13,095	14,478	21,039	17,904	18,229	19,265

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院＋外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	大島町	国	都	同規模	大島町	国	都	同規模
一人当たり医療費（円）	60,181	39,106	42,004	41,118	69,664	63,560	65,140	64,061
一件当たり医療費（円）	50,979	25,331	26,241	28,508	58,077	43,218	43,387	45,926
一日当たり医療費（円）	28,340	16,843	17,038	19,427	29,114	23,207	23,467	25,076

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（入院＋外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	大島町	国	都	同規模	大島町	国	都	同規模
一人当たり医療費（円）	14,757	12,958	12,605	13,705	15,325	13,934	13,370	14,641
一件当たり医療費（円）	14,532	12,801	12,403	13,566	15,023	13,736	13,132	14,462
一日当たり医療費（円）	8,239	7,856	7,632	8,022	7,542	8,088	7,789	8,215

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-5：入院外来区分（医科＋歯科）・比較（同規模・県・国）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

医科＋歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	大島町	国	都	同規模	大島町	国	都	同規模
一人当たり医療費（円）	58,161	39,573	42,176	41,096	67,066	60,768	61,168	61,788
一件当たり医療費（円）	43,802	22,996	23,645	25,827	51,370	37,839	37,424	40,854
一日当たり医療費（円）	24,445	15,056	15,195	17,131	25,757	20,651	20,599	22,447

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計

【集計要件】

「入外区分」（医科＋歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診／医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 1 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	527,987	806,149	735,107	996,698	590,424	818,898	776,361	745,368
一件当たり医療費（円）	502,845	738,963	713,797	977,892	547,010	691,667	673,668	657,184
一日当たり医療費（円）	63,232	138,556	74,965	101,824	52,390	55,800	57,006	59,138

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 1 年度から令和 4 年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（入院）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者 1 人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	28,674	30,396	30,553	27,619	36,198	37,299	38,079	40,079
一件当たり医療費（円）	24,292	27,244	26,802	23,852	31,339	33,157	33,236	34,383
一日当たり医療費（円）	15,655	15,307	15,371	15,188	19,330	20,261	20,561	21,039

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-8：入院外来区分（入院+外来）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	38,906	39,391	56,274	60,181	56,292	63,461	69,559	69,664
一件当たり医療費（円）	32,493	34,994	48,477	50,979	47,688	55,182	59,086	58,077
一日当たり医療費（円）	19,558	19,243	24,372	28,340	25,087	27,642	29,132	29,114

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該年度の「入外区分」（入院+外来）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	12,224	12,531	13,172	14,757	14,546	14,384	16,537	15,325
一件当たり医療費（円）	11,587	12,162	12,998	14,532	13,790	13,606	16,245	15,023
一日当たり医療費（円）	6,416	6,716	6,743	8,239	6,978	6,744	7,974	7,542

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

図表⑥-5-10：入院外来区分（医科+歯科）・年度（経年）・受診 / 医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一人当たり医療費（円）	38,625	39,222	53,961	58,161	54,360	61,448	67,222	67,066
一件当たり医療費（円）	28,622	30,939	41,619	43,802	42,062	48,998	53,087	51,370
一日当たり医療費（円）	16,954	17,026	21,050	24,445	21,983	24,506	26,158	25,757

【出典】

KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和1年度から令和4年度 累計

【集計要件】

該当年度の「入外区分」（医科+歯科）について

- ① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）／（「健診受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計）／（「健診未受診者1人当たり点数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区）」）の値の合計）
- ⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区）」）の値の合計を10倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区）」）の値の合計）

⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況

1 保険種別の被保険者構成

図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 人数（総人口・保険加入者数）・構成割合

	国保			後期高齢者		
	大島町	国	都	大島町	国	都
総人口	6,969	-	-	6,969	-	-
保険加入者数（人）	2,058	-	-	1,474	-	-
保険加入率	29.5%	19.7%	19.3%	21.2%	15.4%	12.2%

【出典】

(1) 住民基本台帳 令和4年度

※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用

※各市区町村からデータを受領している場合、各市区町村のデータはそちらを使用

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(3) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

① 「総人口」・「国保」：

出典（1）「都道府県名」（東京都）かつ「市区町村名」（大島町）かつ「性別」（計）の「総数」の値

② 「保険加入者数（人）」・「国保」：出典（2）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「被保険者数」の値

③ 「保険加入率」・「国保」：（②「保険加入者数（人）」・「国保」）／（①「総人口」・「国保」）

※「後期高齢者」は出典（3）を用いて同様に集計

2 保険種別の医療費の状況

図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）

	国保			後期高齢者		
	大島町	国	国との差	大島町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	14,490	11,650	2,840	29,300	36,820	-7,520
外来_一人当たり医療費（円）	17,320	17,400	-80	30,770	34,340	-3,570
総医療費に占める入院医療費の割合	45.6%	40.1%	5.5	48.8%	51.7%	-2.9

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

① 「入院_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（入院）」の値を10倍

② 「外来_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「1人当たり医療費点数（外来）」の値を10倍

③ 「総医療費に占める入院医療費の割合」・「国保」：
（「1人当たり医療費点数（入院）」の値）／
（「1人当たり医療費点数（入院）」の値と「1人当たり医療費点数（外来）」の値の合計）

④ 「国との差」：それぞれの項目について「大島町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 医療費・構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	大島町	国	国との差	大島町	国	国との差
糖尿病	6.1%	5.4%	0.7	5.1%	4.1%	1.0
高血圧症	2.6%	3.1%	-0.5	2.3%	3.0%	-0.7
脂質異常症	1.6%	2.1%	-0.5	0.9%	1.4%	-0.5
高尿酸血症	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.0%	0.1%	-0.1	0.1%	0.0%	0.1
動脈硬化症	0.0%	0.1%	-0.1	0.4%	0.2%	0.2
がん	16.1%	16.8%	-0.7	14.2%	11.2%	3.0
脳出血	1.7%	0.7%	1.0	0.4%	0.7%	-0.3
脳梗塞	1.3%	1.4%	-0.1	3.2%	3.2%	0.0
狭心症	1.3%	1.1%	0.2	2.2%	1.3%	0.9
心筋梗塞	0.2%	0.3%	-0.1	0.3%	0.3%	0.0
慢性腎臓病（透析あり）	1.8%	4.4%	-2.6	4.3%	4.6%	-0.3
慢性腎臓病（透析なし）	0.2%	0.3%	-0.1	0.8%	0.5%	0.3
精神疾患	7.7%	7.9%	-0.2	1.9%	3.6%	-1.7
筋・骨格関連疾患	8.9%	8.7%	0.2	12.8%	12.4%	0.4

【出典】

(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和4年度 累計

(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和4年度 累計

【集計要件】

出典(1)「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について


① 「疾病名」（各疾病）・「国保」：
（「最大医療資源傷病名」（疾病名）の「医療費」の値）／（「レセプト総点数」の値を10倍）

② 「国との差」：それぞれの項目について「大島町」の値から「国」の値を引く

※「後期高齢者」は出典(2)を用いて同様に集計

3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況

図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	大島町	国	都	同規模	国との比		
					大島町	都	同規模
骨折	32.854	51.380	52.324	52.569	0.64	1.02	1.02
骨粗しょう症	14.374	38.660	44.470	32.895	0.38	1.15	0.85

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
- (2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】


該当年代の男性について

- ① 「骨折」・「大島町」：

（出典（1）「中分類別疾患」（骨折）かつ「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「大島町」：

（出典（2）「入外区分」（外来）かつ「細小分類別疾患」（骨粗しょう症）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区）」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を1000倍
- ③ 「国との比」：（「大島町」の値）／（「国」の値）

図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 構成割合（受診率）



	大島町	国	都	同規模	国との比		
					大島町	都	同規模
骨折	97.713	99.558	102.972	90.774	0.98	1.03	0.91
骨粗しょう症	345.114	585.304	674.510	487.992	0.59	1.15	0.83

【出典】

- (1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計
(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類） 令和4年度 累計

【集計要件】

該年代の女性について

- ① 「骨折」・「大島町」：
(出典(1)「中分類別疾患」(骨折)かつ「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計)／(年間平均被保険者数)を1000倍
- ② 「骨粗しょう症」・「大島町」：
(出典(2)「入外区分」(外来)かつ「細小分類別疾患」(骨粗しょう症)の「疾病別レセプト件数(保険者(地区))」の値の合計)／(年間平均被保険者数)を1000倍
- ③ 「国との比」：(「大島町」の値)／(「国」の値)

4 保険種別の健診の状況

図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

		後期高齢者		
		大島町	国	国との差
健診受診率		15.3%	24.7%	-9.4
受診勧奨対象者率		61.2%	60.9%	0.3
有所見者の状況	血糖	4.1%	5.7%	-1.6
	血圧	28.3%	24.3%	4.0
	脂質	9.6%	10.8%	-1.2
	血糖・血圧	4.6%	3.1%	1.5
	血糖・脂質	0.9%	1.3%	-0.4
	血圧・脂質	9.6%	6.9%	2.7
	血糖・血圧・脂質	0.5%	0.8%	-0.3

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）

【集計要件】

「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について

- ① 「健診受診率」・「後期高齢者」：「受診率」の値
- ② 「受診勧奨対象者率」・「後期高齢者」：「受診勧奨者率」の値
- ③ 「有所見者の状況」かつ「血糖」・「後期高齢者」：「基準値超割合（血糖）」の値
- ④ 「国との差」：それぞれの項目について「大島町」の値から「国」の値を引く

※他の項目についても同様の集計

5 後期高齢者における質問票の状況

図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者） × 構成割合

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		大島町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	1.4%	1.1%	0.3
心の健康	毎日の生活に「不満」	0.0%	1.1%	-1.1
食習慣	1日3食「食べていない」	8.3%	5.4%	2.9
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	40.4%	27.8%	12.6
	お茶や汁物等で「むせることがある」	20.7%	20.9%	-0.2
体重変化	6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	17.5%	11.7%	5.8
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	69.3%	59.1%	10.2
	この1年間に「転倒したことがある」	23.3%	18.1%	5.2
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	46.6%	37.1%	9.5
認知	周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	21.0%	16.2%	4.8
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	20.5%	24.8%	-4.3
喫煙	たばこを「吸っている」	15.1%	4.8%	10.3
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	50.7%	9.4%	41.3
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	5.0%	5.6%	-0.6
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	4.1%	4.9%	-0.8

【出典】

KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

【集計要件】

- ① 「カテゴリー」（健康状態）かつ「項目・回答」（健康状態が「よくない」）・「回答割合」：
「レコード種別」（生活習慣）かつ「集計単位」（保険者（地区））の「高齢者質問票有所見者割合（健康状態_よくない）」の値
- ② 「国との差」：それぞれの項目について「大島町」の値から「国」の値を引く

※他項目についても同様の集計

※図表⑦-5-1の表現と出典上の表現についての整合表は以下の通り

図表⑦-5-1における項目・回答の文言	出典上の項目名の文言	留意事項
健康状態が「よくない」	健康状態_よくない	
毎日の生活に「不満」	心の健康状態_不満	
1日3食「食べていない」	食習慣_1日3食きちんと食べる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	口腔機能_半年前に比べて固いものが食べにくい	
お茶や汁物等で「むせることがある」	口腔機能_お茶や汁物等でむせる	
6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	体重変化_6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	
以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	運動転倒_以前に比べて歩く速度が遅い	
この1年間に「転倒したことがある」	運動転倒_この1年間に転んだ	
ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	運動転倒_ウォーキング等の運動を週に1回以上	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	認知機能_同じことを聞くなどの物忘れあり	
今日が何月何日かわからない日が「ある」	認知機能_今日の日付がわからない時あり	
たばこを「吸っている」	喫煙_吸っている	
週に1回以上外出して「いない」	社会参加_週に1回以上は外出	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	社会参加_家族や友人と付き合いがある	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	ソーシャルサポート_身近に相談できる人がいる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出

⑧ その他

1 多受診の状況

図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数） × 人数（受診した人数）

受診医療機関数（同一月内）		同一医療機関への受診日数（同一月内）				
		1 日以上	5 日以上	10 日以上	15 日以上	20 日以上
受診した人	2 医療機関以上	257	31	5	0	0
	3 医療機関以上	50	5	1	0	0
	4 医療機関以上	9	0	0	0	0
	5 医療機関以上	5	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和 5 年 3 月診療分

【集計要件】

「受診した人」かつ「2 医療機関以上」・「同一医療機関への受診日数（同一月内）」かつ「1 日以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「1 日以上」の値

※他の項目についても同様の集計

2 重複服薬の状況

図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤） × 人数（処方を受けた人数）

他医療機関との重複処方が発生した 医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）									
		1 以上	2 以上	3 以上	4 以上	5 以上	6 以上	7 以上	8 以上	9 以上	10 以上
重複処方を受けた人	2 医療機関以上	24	9	4	3	1	1	1	1	0	0
	3 医療機関以上	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	4 医療機関以上	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	5 医療機関以上	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和 5 年 3 月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「重複処方を受けた人」かつ「2 医療機関以上」・複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）」かつ「1 以上」：

「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数（または薬効数）」1 以上の値

※他の項目についても同様の集計

3 多剤服薬の状況

図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数） × 人数（処方を受けた人数）

		処方薬効数（同一月内）											
		1 以上	2 以上	3 以上	4 以上	5 以上	6 以上	7 以上	8 以上	9 以上	10 以上	15 以上	20 以上
処方日数	1 日以上	932	791	651	494	341	237	161	117	71	49	1	1
	15 日以上	815	733	623	478	337	235	161	117	71	49	1	1
	30 日以上	702	636	548	423	307	223	154	113	67	48	1	1
	60 日以上	403	370	323	266	194	142	102	78	50	36	1	1
	90 日以上	214	201	186	153	120	87	62	45	30	20	1	1
	120 日以上	127	122	115	97	79	57	40	31	21	13	1	1
	150 日以上	75	71	67	59	45	32	23	19	16	10	1	1
	180 日以上	55	51	48	41	32	23	14	11	8	4	0	0

【出典】

KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和 5 年 3 月診療分

【集計要件】

※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「処方日数」かつ「1 日以上」・「処方薬剤数（同一月内）」かつ「1 以上」：

「レコード種別」（明細部(処方日数_1 日以上)）の「処方薬剤数（または処方薬効数）_1 以上」の値

※他の項目についても同様の集計

4 後発医薬品の使用状況

図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県） × 構成割合（使用割合）

	令和 1 年 9 月	令和 2 年 3 月	令和 2 年 9 月	令和 3 年 3 月	令和 3 年 9 月	令和 4 年 3 月	令和 4 年 9 月
大島町	83.4%	84.6%	83.1%	84.9%	84.7%	82.2%	78.9%
都	71.8%	74.1%	75.0%	75.8%	75.7%	75.8%	76.8%

【出典】

厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合

【集計要件】


「大島町_普及率」・「令和 1 年 9 月」：

「保険者名」（大島町（国民健康保険））の「令和 1 年 9 月診療分」かつ「使用割合（数量シェア）」の値

※他の項目についても同様の集計

5 がん検診の受診状況

図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（肺がん検診受診率）




		令和1年度	令和2年度	令和3年度
対象者数(人)		3,101	2,981	2,887
受診者数(人)		339	289	315
大島町		10.9%	9.7%	10.9%
国		6.8%	5.5%	6.0%
都		4.7%	4.3%	4.7%
国保	対象者数(国保)(人)	1,498	1,386	1,269
	受診者数(国保)(人)	197	165	180
	大島町(国保)	13.2%	11.9%	14.2%
	国(国保)	16.7%	13.4%	15.2%
	都(国保)	10.8%	9.8%	10.4%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和1年度から令和3年度
地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >
20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種類別

【集計要件】
該当年度について
① 「対象者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「肺がん」の値
② 「受診者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「肺がん」の値
③ 「大島町」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診率」かつ「肺がん」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計
※各がん検診の対象者・受診率算定の詳細定義は以下を参照（以降同様）
厚生労働省ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（大腸がん検診受診率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度
対象者数（人）		3,101	2,981	2,887
受診者数（人）		386	390	384
大島町		12.4%	13.1%	13.3%
国		7.7%	6.5%	7.0%
都		8.3%	7.6%	7.8%
国保	対象者数（国保）（人）	1,498	1,386	1,269
	受診者数（国保）（人）	220	203	213
	大島町（国保）	14.7%	14.6%	16.8%
	国（国保）	17.1%	14.6%	16.0%
	都（国保）	21.7%	19.8%	20.8%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和1年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種類別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「大腸がん」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「大腸がん」の値
- ③ 「大島町」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診率」かつ「大腸がん」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（胃がん検診受診率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度
対象者数(人)		2,201	2,087	2,022
受診者数(人)		148	131	132
大島町		14.0%	13.4%	13.0%
国		7.8%	7.0%	6.5%
都		6.3%	6.2%	6.2%
国保	対象者数(国保)(人)	1,230	1,121	1,039
	受診者数(国保)(人)	44	23	15
	大島町(国保)	11.9%	6.0%	3.7%
	国(国保)	14.1%	12.9%	12.1%
	都(国保)	9.8%	9.6%	9.5%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和1年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-2 胃がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町別

【集計要件】

該当年度について


① 「対象者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「対象者数」の値

② 「受診者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「当該年度受診者数(エックス線及び胃内視鏡)」の値

③ 「大島町」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（子宮頸がん検診受診率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度
対象者数（人）		1,896	1,796	1,758
受診者数（人）		135	136	114
大島町		16.1%	15.1%	14.2%
国		15.7%	15.2%	15.4%
都		14.0%	13.8%	14.2%
国保	対象者数（国保）（人）	786	714	670
	受診者数（国保）（人）	61	49	39
	大島町（国保）	17.7%	15.4%	13.1%
	国（国保）	17.2%	16.3%	16.2%
	都（国保）	15.8%	15.5%	15.9%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和1年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-3 子宮頸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別


【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「大島町」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（乳がん検診受診率）



		令和1年度	令和2年度	令和3年度
対象者数（人）		1,418	1,349	1,307
受診者数（人）		146	144	134
大島町		18.7%	19.4%	19.3%
国		17.0%	15.6%	15.4%
都		16.8%	15.9%	16.0%
国保	対象者数（国保）（人）	685	629	581
	受診者数（国保）（人）	61	61	46
	大島町（国保）	18.0%	17.6%	16.5%
	国（国保）	20.2%	18.5%	18.2%
	都（国保）	20.5%	19.2%	19.1%

【出典】

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和1年度から令和3年度

地域保健・健康増進事業報告 > 健康増進編 > 第2章 市区町村表 >

20-4 乳がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別

【集計要件】

該当年度について

- ① 「対象者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「対象者数」の値
- ② 「受診者数」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
- ③ 「大島町」：「（市区町村コード）大島町」の「総数」かつ「受診率」の値

※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国） × 構成割合（受診率）

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
大島町	3.7%	14.2%	16.8%	13.1%	16.5%	12.9%
国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
都	9.5%	10.4%	20.8%	15.9%	19.1%	15.1%

【出典】

(1) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（肺がん、大腸がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-1 参照

(2) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（胃がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-2 参照

(3) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（子宮頸がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-3 参照

(4) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度（乳がん）

※出典の詳細は図表⑧-5-4 参照

【集計要件】

「大島町」の「(再掲)国民健康保険の被保険者」について

- ① 「胃がん」：出典(2)「受診率」の値
- ② 「肺がん」：出典(1)「受診率」かつ「肺がん」の値
- ③ 「大腸がん」：出典(1)「受診率」かつ「大腸がん」の値
- ④ 「子宮頸がん」：出典(3)「受診率」の値
- ⑤ 「乳がん」：出典(4)「受診率」の値
- ⑥ 「5がん平均」：(①～⑤の値の合計)を5で割る