

# ＜令和8年度 予防接種に関する一覧表＞

定期 任意	ワクチンの種類		接種に関する説明	標準的な接種期間	接種がさだめら れている年齢	大島町で接種できる場所
定期	小児用肺炎 球菌ワクチン (7Lペナ-20) 20価 (不活化ワクチン)	1回目	1回目～3回目までの接種間隔は それぞれ <b>4週間以上</b> において	生後2・3・4カ月 に1回ずつ	生後2カ月～ 5歳未満	※大島町では、予防接種は 個別接種となっていますの で、個々に予約をとり指定さ れた日時に下記医療機関で接 種してください。  大島医療センター 小児科 【接種日時】 祭日を除く毎週水曜日 【予約】(2) 2346 ※1週間前までに要予約
		2回目				
	3回目					
	追加接種	3回目接種後 <b>60日以上</b> において、かつ生後12カ月 (1歳)以降に追加接種( <b>0歳では受けません</b> )	生後12～15カ月に1回			
定期	五種混合 (不活化ワクチン) DPT・IPV・Hib	1期初回	ジフテリア、百日せき、破傷風、 急性灰白髄炎(ポリオ) Hibの 混合ワクチンです。 <b>第1期初回20日以上</b> の間隔において	生後2・3・4カ月 に1回ずつ	生後2カ月～ 90カ月	
		2回目				
	3回目	1期初回完了後、 <b>6ヵ月以上</b> の間隔において(1歳過ぎた ら小児用肺炎球菌ワクチン追加と同時接種がお勧めです)	1期初回完了後 12～18カ月に1回			
	1期追加					
定期	B型肝炎 ウイルス (不活化ワクチン)	1回目	B型肝炎ウイルスに感染すると慢性肝炎、肝硬変、 肝臓がんなどの恐れがあるので、ワクチンによる予 防が重要です。H28年10月1日より定期接種とな りました。	4週以上の間隔で2回接 種、さらに1回目の接種か ら20週以上の間隔をおい て1回接種。 (生後2カ月～8カ月)	生後2カ月～ 1歳未満	
		2回目				
		3回目				
定期	ロタウイルス (生ワクチン)		乳幼児期に重症化しやすいロタウイルス胃腸炎とそ の合併症を予防します。ロタリックス(1価、2 回)とロタテック(5価、3回)の2種あります。生 後2ヵ月からの同時接種がおすすめです。 R2年10月より定期接種となりました。	初回接種は14週6日ま でに開始、4週以上の 間隔において2・3回 経口接種	生後6週～  24週(1価)  32週(5価)	
定期	BCG (生ワクチン)		平成17年の結核予防法改正により、ツベルクリン 反応検査を廃止し、BCGの直接接種になりました。 また、平成25年4月より、乳児期の予防接種ス ケジュールが過密になっていることを考慮し、標準 的接種期間を右記年齢へ変更しました。	生後5カ月～ 8ヵ月未満	1歳に至る までの間に ある者	個別接種になりました 大島医療センター 小児科 第3水曜 13:15厳守 1週間前までにTEL(2)2346へ要予約
定期	麻しん 風しん (MR) (生ワクチン)	第1期	麻しんと風しんの混合ワクチンです。 1歳から2歳の間に麻しんに感染する可能性が高い ので、1歳になったらなるべく早く接種しましょ う。免疫レベルを維持するために、2期接種も忘れ ずに受けましょう。	生後12カ月～生後24カ月に なるまでの期間	大島医療センター 小児科 【接種日時】 祭日を除く毎週水曜日 【予約】 TEL(2)2346	
		第2期		5歳以上7歳未満の者であって小学校 就学前の1年間(保育園年長児)		
定期	水痘 (水ぼうそう) (生ワクチ ン)	1回目	●平成26年10月1日より定期接種となりました。 ●一般に軽症ですが、重症化したり死亡する例もあ るので接種しておきましょう。2回接種することで 早期に十分な免疫をつけることができます。	生後12カ月から生後 15ヵ月になるまでの期間	生後12～ 36ヵ月未満	
		2回目		1回目接種終了後6ヵ月～ 12ヵ月の間隔をあけて (最低3ヵ月以上)		



※任意接種は自己負担です。  
島外の医療機関でも、  
接種できます。

★異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されています。詳しくはホームページをご覧ください。

# ＜令和8年度 予防接種に関する一覧表＞

定期 任意	ワクチンの種類	接種に関する説明	標準的な接種期間	接種がさだめら れている年齢	大島町で接種できる場所
任意	おたふくかぜ (生ワクチン)	1歳から接種可能です。 1回の接種でも免疫は獲得できますが、より高めるために、WHOおよび日本小児科学会は2回接種を推奨しています。任意ですが、大島町では対象者のみ全額助成しています。	1回目：生後12カ月～ 24カ月に至るまでの間 ----- 2回目：5歳以上7歳未満 の者であって小学校就学前 の1年間 (保育園の年長児)	MR第1期・ 第2期と 同時期	大島医療センター 小児科 【接種日時】 祭日を除く毎週水曜日 【予約】 TEL (2) 2346  <予防接種をお知らせする時期> ■生後2ヶ月ころ(新生児訪問) 肺炎球菌、五種混合、B型肝炎、ロタウイルス、BCG ■1歳のお誕生日ころ MR(麻しん風しん)第1期、水痘(水ぼうそう) ※おたふく(1回目)：任意接種のため窓口申請 ■3歳のお誕生日ころ 日本脳炎第1期初回1・2回および第1期追加 ■年長組進級時 MR(麻しん風しん)第2期 ※おたふく(2回目)：任意接種のため窓口申請 ■小学3年生(9歳のお誕生日前) 日本脳炎第2期 ■小学6年生 DT二種混合 ■中学校1年生女子(4月ごろ) 子宮頸がん(HPVワクチン)
定期	日本脳炎 (不活化)	日本脳炎は潜伏期間7～10日、突然の高熱、頭痛、嘔吐、意識障害およびけいれん等を主徴とするウイルス性の急性脳炎です。感染者100～1,000人に1人が脳炎等を発症すると考えられています。日本脳炎ウイルスは人から直接ではなく、ブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。ヒトからヒトへの感染はありません。東南アジアおよび東アジアに広く分布し、患者が多発しています。日本でも年間10人程度発症しています。	3歳に2回 (6日～28日の間隔を おいて)	生後6～ 90カ月に至 るまでの間 にある者	大島医療センター 小児科 【接種日時】 祭日を除く毎週水曜日 【予約】 TEL (2) 2346  <予防接種をお知らせする時期> ■生後2ヶ月ころ(新生児訪問) 肺炎球菌、五種混合、B型肝炎、ロタウイルス、BCG ■1歳のお誕生日ころ MR(麻しん風しん)第1期、水痘(水ぼうそう) ※おたふく(1回目)：任意接種のため窓口申請 ■3歳のお誕生日ころ 日本脳炎第1期初回1・2回および第1期追加 ■年長組進級時 MR(麻しん風しん)第2期 ※おたふく(2回目)：任意接種のため窓口申請 ■小学3年生(9歳のお誕生日前) 日本脳炎第2期 ■小学6年生 DT二種混合 ■中学校1年生女子(4月ごろ) 子宮頸がん(HPVワクチン)
1 初 期回	1 回目 ----- 2 回目		4歳に1回 (2回目接種後6カ月以上 おおむね1年あけて)		
1 期追加	2 期		9歳に1回	9歳以上 13歳未満	
定期	二種混合【DT】 (ジフテリア・破傷風) (不活化ワクチン)		五種混合の追加免疫です。免疫レベルを維持するために接種しましょう。	11歳～12歳	
定期	シングリックス 9価ワクチン (不活化ワクチン)	HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。HPVにはいくつかの種類(型)があり、9価ワクチンは、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。その中でも子宮がんの原因の80～90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。	中学1年生相当の女性 (13歳になる年度の初 日から年度末まで) <接種間隔> 2回：初回を15歳の誕生 日の前日までに接種した場 合に限り、5か月以上(標準 的には6か月)の間隔を置いて2回接種 3回：2か月の間隔をおい て2回接種後、1回目の接 種から6か月の間隔をおい て1回接種	小学校6年生 から高校1年 生相当の女性	☆予防接種のお知らせは、住民基本台帳にある世帯主と対象となるお子様(二名連名)宛に送っています。 ☆母子手帳をご確認いただき、接種していない方で通知が来ない場合は、お手数ですがご連絡下さい。 ☆定期予防接種の予診票は、福祉けんこう課けんこう係で一括管理しています。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
任意	インフルエンザワクチン (不活化ワクチン) 新型コロナワクチン (mRNAワクチン)	生後6か月から接種可能です。 流行が気になる前の10月・11月頃に2回接種することをお勧めします。	/	生後6か月～	※任意接種は自己負担です。島外の医療機関でも接種できます。

複数のワクチン(生ワクチン含む)を同時に接種して、ワクチンの有効性、副反応の頻度に影響はないとわかっています。また、同時接種できるワクチンの本数に原則制限はありません。  
★異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されています。詳しくはホームページをご覧ください。 福祉けんこう課 けんこう係(2)1482